PRIMEROS ALIMENTOS

COM COMENÇAR AMB L'ALIMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Una guia curta per als primers mesos.

1 · QUAN COMENÇAR

CAP ALS 6 mesos

Es recomana començar cap als 6 mesos, i mai abans dels 4. Més que la data exacta, fixa't en si està preparat.

Els senyals que està preparat

- Es manté assegut amb poc suport i aguanta bé el cap.
- Li interessa el que mengeu: mira, obre la boca, intenta agafar-ho.
- Agafa coses amb la mà i se les porta a la boca.
- Ja no empeny el menjar cap a fora amb la llengua.

La llet continua sent el principal

Fins a l'any, el pit o el biberó continuen sent el seu aliment principal, a demanda. El menjar *complementa*, no substitueix: al principi menja poc, i és normal.

I aigua

Des que comença a menjar, ofereix-li aigua en got amb els àpats. Sense forçar: ell decideix quanta en beu.

2 · QUÈ OFERIR

Primer, el ferro

No hi ha un ordre obligatori d'aliments. El que sí que importa és que des del principi hi hagi ferro i zinc cada dia, perquè les seves reserves baixen a partir dels 6 mesos.



A gairebé tots els àpats

Carn, peix, ou o llegums, ben cuinats. I al voltant, verdura, fruita i cereals, millor integrals.

Els al·lèrgens, aviat i en poca quantitat

Endarrerir-los més enllà dels 6 mesos no prevé l'al·lèrgia. Els habituals: ou, peix, cacauet i fruits secs (en crema o molts), lactis i gluten. Ofereix-los d'un en un, uns dies seguits i en poca quantitat, millor entre setmana per poder observar.

Reacció lleu


- Butllofes, picor o envermelliment
- Algun vòmit aïllat
- No el repeteixis: anota-ho i consulta el teu pediatre

Greu: truca al 112

- Llavis, llengua o cara inflats
- Li costa respirar
- Vòmits repetits o molt decaigut

3 · TEXTURES I MÈTODE

De puré a trossos



6 m — Puré espès o trossos tous

8-9 m — Grumolls i tires

9 m — Pinça: trossets

12 m — Com la família

Grumolls com més aviat millor, mai més tard dels 8 o 9 mesos. Endarrerir-los s'associa a més problemes amb el menjar i a menjar menys fruita i verdura.

La prova fàcil

Si l'aixafes entre el polze i l'índex, o amb la llengua contra el paladar, la textura és bona. Les tires, de la mida d'un dit (5-6 cm), perquè les agafi amb el puny.

Puré i cullera

Puré que va guanyant grumolls. Tu li dones.

BLW

Trossos tous. Els agafa ell i decideix quant menja.

Mixt

Una mica de puré en uns àpats i trossos en altres.

Cap mètode respectuós amb el nadó és millor que un altre. El BLW no es recomana si hi ha dificultats neurològiques o motores, o si no guanya pes: parla'n abans amb el teu pediatre.

ARCADA O ENNUEGAMENT

Sempre **assegut i dret**, amb un adult al costat i sense pantalles. Mai estirat, ni a la gandula ni al cotxet.

Arcada: és normal

- Tus i fa soroll
- Ulls plorosos
- Treu el menjar cap endavant
- Calma: no hi posis els dits ni li donis cops

Ennuegament

- No tus, no plora, no respira
- Es posa morat
- Soroll agut o silenci
- Actua ja

Si s'ennuega

1. **Truca al 112**
   o demana que truquin.
2. **5 cops a l'esquena**
   de bocaterrosa sobre el teu avantbraç, amb el cap més baix.
3. **5 compressions al pit**
   de panxa enlaire, amb dos dits.
4. **Repeteix**
   fins que l'expulsi. Si perd el coneixement, RCP.

Un curs de primers auxilis pediàtrics serveix per a qualsevol mètode i dona molta tranquil·litat.

5 · QUÈ EVITAR

I FINS QUAN

Sal
No se n'hi afegeix mai. Els seus ronyons encara no la processen bé.

Sucre i sucs
Afavoreixen la càries i l'acostumen al dolç. Millor la fruita sencera.

Mel
Mai abans dels 12 mesos: pot portar espores de botulisme.

Llet de vaca com a beguda
No abans dels 12 mesos. Poc ferro i massa proteïna per als seus ronyons.

Fruits secs sencers
Fins als 5 anys, només en crema o molts molt fins.

Raïm i tomàquets cherry sencers
Sempre en quarts al llarg. Igual amb els nabius.

Peixos grans
Molt mercuri: peix espasa, emperador, tauró (caçó, tintorera), tonyina vermella i lluç de riu.

Espinacs, bledes, remolatxa, ruca i api
Molts nitrats. Res abans dels 12 mesos; d'1 a 3 anys, com a molt una ració al dia. Borratja, res abans dels 3 anys.

Beguda d'arròs
Acumula arsènic: millor evitar-la. L'arròs i les galetes d'arròs, de tant en tant.

Tot això, fins que el teu pediatre digui el contrari.

PRIMEROS ALIMENTOS

I PER AL DIA A DIA, L'APP

Apunta el que ha tastat, tingues el menú del dia i de la setmana, i tota aquesta informació a mà.



Molt aviat a iPhone, Android i web.

Guia orientativa basada en les recomanacions de l'Associació Espanyola de Pediatria (AEP). No substitueix la valoració del teu pediatre.