
Product Vision — Evento Cultural

Visión de producto (artefacto 1 del marco ágil, anexo metodológico)

Roberto Rizzo · José Miguel Moncada · David Herrera

25 de septiembre de 2026

Proyecto Capstone APT122 · Duoc UC · Sede Maipú

1. Problema

Los eventos culturales, comerciales y municipales de Chile se publican de forma dispersa: redes sociales (principalmente Instagram), páginas municipales y medios locales. No existe un catálogo único, normalizado y siempre vigente donde una persona pueda descubrir qué hacer; la información llega tarde, incompleta o desaparece con el evento. Este problema está documentado en el design brief del proyecto y respaldado por las historias de usuario HU-01 a HU-15 (`Historias_de_Usuario_Plataforma_Cultural.xlsx`), derivadas de problemas reales expresados por personas en fuentes públicas.

2. Usuarios

Usuario	Necesidad principal (evidencia)
Visitante	Consultar una cartelera web sin depender de redes sociales (HU-01), conocer eventos antes de que terminen (HU-02), planificar por fecha (HU-03), conocer precio y gratuidad (HU-04) y ubicación (HU-05).
Usuario registrado	Recibir recomendaciones según sus intereses (HU-15) y reportar errores del catálogo (HU-13).
Organizador	Publicar su evento en el catálogo (flujo de organización presente en el frontend: página <code>/publicar</code>).

Cuadro 1: Usuarios y necesidades respaldadas por el backlog de historias de usuario.

3. Propuesta de valor

Evento Cultural es una plataforma que compila y difunde eventos de todo el país en un catálogo único, normalizado y siempre vigente:

- **Recolección automática:** un scraper en Python integra agendas públicas desde 21 fuentes, con normalización, filtro cultural, deduplicación y checkpoints reanudables; la ejecución se automatiza con GitHub Actions.
- **Catálogo canónico:** Supabase (PostgreSQL) centraliza los eventos con bitácora de ejecuciones y políticas de Row Level Security.
- **Descubrimiento:** frontend Angular 22 + Ionic 9 (web y móvil) con búsqueda, filtros, mapa, calendario y recomendaciones por señales de interés.
- **Origen visible:** cada evento declara su fuente y su última comprobación, para que la persona confirme antes de asistir (HU-12).

4. Qué hace diferente a la solución

- **Sin colecciones permanentes:** no existen favoritos ni guardados; los eventos rotan, ven-
cen y desaparecen. Las acciones del usuario se expresan como señales de interés temporales
que alimentan las recomendaciones.
- **Foco cultural y local:** filtro cultural en el pipeline y cobertura de actividades municipales
y de región, que hoy no tienen difusión centralizada (HU-14).
- **Trazabilidad del dato:** origen y vigencia declarados en cada registro, a diferencia de las
carteleras informales en redes sociales.

5. Alcance de la versión actual

El estado real del sistema a la fecha: scraper operativo con ejecución manual y automatizada en GitHub Actions (evidencia: captura de ejecución del workflow), base de datos en Supabase con esquema y RLS documentados, y frontend con catálogo mock en memoria (la conexión real a Supabase es un pendiente declarado). El sistema no usa Docker: se aloja y automatiza con GitHub Actions (scraper, desplegado y en testeo del despliegue), Vercel (hosting de la página, en preparación) y Capacitor 8 + Android Studio (la web se convertirá en aplicación Android).

Pendiente de completar por el equipo: métricas de éxito del producto (adquisición, retención, eventos publicados por organizadores): deben definirlas y medirlas el equipo.