
Definition of Done — Evento Cultural

Crerios de terminación del trabajo (artefacto 4 del marco ágil, anexo metodológico)

Roberto Rizzo · José Miguel Moncada · David Herrera

25 de septiembre de 2026

Proyecto Capstone APT122 · Duoc UC · Sede Maipú

1. Propósito y alcance

Este documento define los criterios que debe cumplir una historia de usuario o tarea del equipo para considerarse **terminada**. Se elabora a partir de los criterios de aceptación ya definidos en el backlog de historias de usuario (`Historias_de_Usuario_Plataforma_Cultural.xlsx`) y en la matriz de requerimientos adaptada a Fase 2 (`Requerimientos_..._MoSCoW_ADAPTADO_Fase2.xlsx`). No declara verificaciones que el equipo no haya ejecutado: dónde falta ratificar un criterio, se marca como pendiente de decisión del equipo.

2. Criterios de terminación

1. **Funcionalidad implementada** según la historia o tarea, sin funcionalidad inventada: lo declarado como implementado debe existir en el código.
2. **Datos vigentes:** ninguna vista muestra eventos vencidos; el estado del evento se deriva de sus fechas o se declara explícitamente (suspendido/cancelado).
3. **Origen del dato visible:** todo evento presenta su `fuentes` y `ultimaComprobacion`; los enlaces no disponibles se muestran como tales, sin anclas rotas.
4. **Verificación del frontend aprobada:** `ng build -configuration production`, `npm run lint` y `npm test` (Vitest) sin errores, y consola del navegador limpia en el recorrido de la funcionalidad.
5. **Verificación del scraper aprobada:** la prueba unitaria del módulo o conector afectado pasa (`python -m unittest discover -s tests`), y la ejecución completa del pipeline termina sin error, dejando registro en la bitácora de ejecuciones.
6. **Accesibilidad mínima verificada:** recorrido por teclado, foco visible, `aria-pressed/aria-live` donde corresponde y áreas táctiles de al menos 44 px, conforme a la verificación previa del frontend.
7. **Estados de interfaz completos:** carga (skeleton), vacío y error con recuperación (“Reintentar” / “Limpiar filtros”).
8. **Diseño con tokens:** sin colores ni medidas hardcodeadas; el estilo consume los tokens primitivos `-pr-*` y semánticos `-ec-*`.
9. **Movimiento reducido respetado:** las animaciones nuevas se desactivan o reducen con `prefers-reduced-motion`.
10. **Documentación al día:** si el cambio afecta pantallas, servicios o el modelo de datos, la documentación técnica del frontend (`documentacion-frontend.tex`, control de cambios §14) o la del scraper se actualiza en la misma intervención.
11. **Historia documentada:** la historia de usuario queda con su criterio de aceptación, prioridad MoSCoW y estado de evidencia en el backlog; la fila correspondiente del tablero Trello se cierra.
12. **Sin secretos ni credenciales** en el repositorio; las variables de entorno van documentadas en `.env.example`.

3. Criterios para historias de recomendación (“para ti”)

Además de los anteriores, una historia del sistema de recomendaciones se considera terminada cuando: cada recomendación muestra un motivo legible para la persona (“Porque exploraste...”), el puntaje de afinidad se compone de las señales registradas en la visita, y “No me interesa” retira el evento de las recomendaciones de forma inmediata.

4. Pendiente de decisión del equipo

Pendiente de completar por el equipo: ratificación de este Definition of Done por los tres integrantes y, si el equipo lo aprueba, su publicación en el tablero Trello como parte del flujo Scrumban.