

Diagrama de componentes — Evento Cultural
Integración activa: catálogo real vía API; publicación POST /api/eventos en 501 hasta definir la política RLS INSERT.
Usuario final (web y móvil)
consulta
Frontend (Angular 22 + Ionic 9)
app.routes.ts rutas con carga diferida + /auth/callback
declara
MainLayoutComponent navegación adaptativa
Pages home · mapa (Leaflet/OSM) · calendario · para-ti detalle · publicar · login · perfil · auth-callback
features/home discover · layouts de inicio
usa
usa
usa
Leaflet + OpenStreetMap pines · popups · geolocalización (opt-in)
core/services EventosService · ApiService RecomendacionService · toast · view-preferences
respaldo si falla
usa
data/mock-eventos.ts (respaldo si la API falla)
core/models Evento · Recomendacion
HttpClient (catálogo, sesión)
GitHub Actions workflow scrape-events.yml
NVIDIA NIM (40 RPM globales)
ejecuta
IA selectiva
Scraper (Python)
scrape_events.py CLI y fases
pipeline.py orquestación
selectivo
services/nvidia.py OCR · redacción
connectors/ Strategy por familia de fuentes
state.py checkpoints SQLite
sanitization · cultural_filter consolidation · locations
exporters JSON/CSV · Supabase
API intermedia (Python)
supabase_backend.py HTTP librería estándar · CORS loopback GET /api/eventos · POST /api/auth/* GET /api/auth/oauth · DELETE /api/auth/cuenta
PostgREST (clave pública)
GoTrue + Admin API
INSERT bloqueado por RLS (501)
upsert idempotente
Supabase PostgreSQL + Row Level Security