

财务发票核对系统

图文使用说明书

适用于财务发票登记、历史核对、多公司数据隔离和 Excel 导出

项目	说明
适用对象	财务操作员、管理员
软件形态	Windows 启动器 + 局域网 Web 页面
数据存储	程序所在目录下的 data 文件夹，内部为 JSON 文件
初始登录	管理员 1 / 123456（首次使用后建议立即修改）
文档日期	2026-06-26

当前版本说明：手机端实时扫码/拍照扫码前端入口已暂时移除；本说明书只描述当前 Web 中可见且可操作的功能。

启动器与 Web 服务流程

安装后从 exe 启动器控制服务；Web 页面在浏览器中使用，同网段电脑可通过局域网地址访问。



操作原则 先选择正确公司，再登记或核对；所有保存动作都会写入当前公司对应的本地 JSON 数据文件。

图 1：启动器到 Web 页面的整体流程

1. 快速开始

首次使用建议

先运行启动器的环境检测，通过后再启动服务。每次登记或核对前，先确认 Web 顶部显示的当前公司是否正确。

步骤	操作	结果/提示
1	运行安装包 output\EcoInvoiceRecon_Setup.exe。	默认安装 到 %LOCALAPPDATA%\EcoInvoiceRecon。
2	打开桌面快捷方式或 EcoInvoiceRecon.exe。	进入启动器主界面。
3	点击环境检测。	确认 OCR、Web 资源、数据目录写入权限等均正 常。
4	确认端口号，默认 8080；如需修改，先改端口 再启动服务。	端口被占用时换一个未使用端口。
5	点击启动服务，再点击打开网页。	浏览器打开本机 Web 登录页；同网段可用局域网地 址访问。
6	选择管理员账号并输入密码。	初始账号为 管理员 1，初始密码为 123456。
7	在 Web 顶部确认当前公司，必要时创建/加入 公司。	所有登记、核对、导出均只作用于当前公司。

2. 登录与管理员



图 2：管理员登录页

项目	操作方法	注意事项
选择账号	在“管理员账号”下拉框选择登录账号。	新增管理员在 exe 启动器中完成，不在 Web 页面中完成。
输入密码	输入对应管理员密码。	首次部署后建议立即把 123456 改成正式密码。
新增管理员	启动器中选择当前管理员，输入当前密码，再填写目标管理员。	新管理员默认没有公司权限，需要创建或加入公司后才能看到数据。
修改密码	启动器中输入当前管理员密码和目标管理员的新密码。	修改密码需要当前管理员验证。

3. 公司隔离与切换

系统按公司隔离发票历史数据。管理员只能访问自己创建或加入过的公司；同名公司已存在时，输入同名公司会加入已有公司，而不是创建第二套同名数据。

操作	位置	说明
查看当前公司	Web 顶部 “当前公司” 区域	登记、核对、导出都使用这里显示的公司。
切换公司	当前公司旁边的下拉框	只能切换到当前管理员有权访问的公司。
创建/加入	输入公司名，点击 “创建/加入”	如果公司名不存在则创建；如果已存在则加入。
数据隔离	每个公司对应独立 invoices.json	公司 A 的发票不会出现在公司 B 的核对结果中。

4. 登记模式



图 3: 登记模式主页

4.1 上传 PDF/JPG 发票



发票编码规则

“发票编码” 是内部登记编号，不是税务发票代码。系统会按当天日期生成可编辑编号，例如 2026-06-26-001、2026-06-26-002。最后三位按当天已保存记录递增。

4.2 登记确认弹窗

登记确认

请核对识别字段，发现错误可直接修改后再保存。

提示：发票编码为系统内部编号，按当天顺序自动生成，可编辑。

发票编码 *

2026-06-26-001

原始发票代码

261320000006

发票号码 *

50798086

开票日期

2026-06-25

购买方名称

示例公司

销售方名称

示例销售方

价税合计

921.00

备注

可选

取消

保存到历史数据

图 5：登记确认弹窗示意图

本地 JSON 存储 · 多公司隔离 · 局域网 Web 服务

字段	用途	是否建议人工核对
发票编码	系统内部编号，可编辑；保存时必填。	必须核对
原始发票代码	OCR 或二维码中的真实发票代码；查重时优先使用。	建议核对
发票号码	发票号码；保存时必填。	必须核对
开票日期	从 PDF/JPG 自动识别并填入，可手动修正。	必须核对
购买方/销售方	用于后续搜索和人工复核。	建议核对
金额、税额、价税合计	用于金额核对和辅助查重。	必须核对
备注	操作员补充说明。	按需填写

5. Excel 批量导入与导出



图 6: Excel 导入与导出流程

功能	操作	结果
Excel 模板	点击登记模式中的“Excel 模板”。	下载模板后按列填写发票信息。
批量导入	点击“批量导入”，上传 .xlsx。	系统预检后弹出批量导入确认窗口。
逐条处理	每一行选择保存、疑惑归档或跳过。	保存项写入当前公司；疑惑项生成 Excel 供下载。
导出表格	选择开始录入日期、结束录入日期后点击“导出表格”。	导出当前公司、指定录入时间范围内的历史数据。

导出时间口径

导出筛选使用“录入时间 created_at”，不是开票日期。需要导出全部历史时，开始和结束日期都留空。

6. 核对模式



图 7: 核对模式主页

核对模式使用暗色界面，主要用于从当前公司的历史库中搜索发票是否已登记。当前版本的核对模式不展示上传识别和 Excel 导入区域。

搜索内容	示例	匹配范围
几位发票号码	657730	发票号码、发票编码、原始发票代码中的数字片段。
日期	2026-06-25	开票日期或录入时间中的文本。
公司名称	铁路	购买方名称、销售方名称。
内部编码	2026-06-26-001	发票编码。
金额	921	金额、税额、价税合计。

核对边界

核对结果只来自当前公司数据。切换公司后，需要重新点击“查找”获取该公司对应结果。

7. 数据目录、备份与自动清理

本地数据保存位置

数据只保存在程序所在目录的 data 文件夹内，不使用专业数据库。

默认安装路径

%LOCALAPPDATA%\EcoInvoiceRecon\data

项目开发运行路径

C:\work\自己玩玩\project004_eco list\data

备份方法

停止服务后复制整个 data 文件夹；恢复时在服务关闭状态下替换整个 data 文件夹。

data\

- admins.json 管理员账号与密码哈希
- config.json 端口、密钥、版本
- companies.json 公司清单与权限关系
- companies\
<公司ID>\invoices.json 该公司发票历史数据
- exports\ 导出的 Excel 文件
- audit.log 登录、登记、切换等审计记录
- uploads\ 上传过程临时目录

图 8: 本地 JSON 数据目录结构

文件/目录	作用
data\admins.json	管理员账号、密码哈希、管理员可访问公司列表。
data\config.json	服务端口、密钥、版本等本机配置。
data\companies.json	公司清单、公司 ID、创建人。
data\companies\<公司 ID>\invoices.json	该公司独立的发票历史数据库。
data\exports\	Excel 导出和疑惑归档文件。
data\audit.log	登录、切换公司、登记、删除等审计记录。

数据有效期

单条发票数据按录入时间保留 548 天，约 1.5 年。系统读取公司数据时会自动清理过期记录。

备份建议：停止服务后复制整个 data 文件夹。恢复时关闭服务，替换整个 data 文件夹后再启动服务。不要只复制某一个 invoices.json，避免公司清单和管理员权限不一致。

8. 局域网访问与端口

事项	说明
默认端口	8080。可在 exe 启动器中修改；服务已启动时需要停止后重新启动。
局域网地址	启动器和 Web 左下角会显示类似 http://192.168.x.x:端口 的地址。
访问范围	接口限制为本机和同网段访问，不开放公网访问。
防火墙	同网段电脑无法访问时，检查 Windows 防火墙是否允许该 TCP 端口。
浏览器	建议 Chrome、Edge、Firefox 等现代浏览器。Win7 老浏览器可能不支持文件夹上传。

9. 常见问题

问题	处理建议
上传后识别不到开票日期或发票号码	先确认文件是清晰 PDF/JPG；扫描件尽量保持正向、无遮挡。识别结果弹窗里可以人工修正。
提示 Tesseract 或 OCR 组件异常	使用启动器“环境检测”查看缺失项。正式安装包已内置 Tesseract 和中文/英文语言包。
Win7 提示 api-ms-win-core-path 或 Python DLL 报错	使用最新安装包；Win7 需安装系统更新、Universal C Runtime 或 Visual C++ 2015-2022 x64 运行库。
上传时报 405 或页面行为异常	通常是旧服务仍在运行。先停止服务，重新启动；重新安装前关闭正在运行的 EcolInvoiceRecon.exe。
同网段电脑打不开网页	确认使用的是启动器显示的局域网地址，且两台设备在同一网段；检查防火墙端口。
找不到数据库	数据库是程序目录旁的 data 文件夹。默认安装时通常是 %LOCALAPPDATA%\EcolInvoiceRecon\data。
核对模式没有上传识别入口	当前版本已按需求隐藏核对模式上传/导入区域，只保留历史库搜索核对。

10. 日常操作检查表

检查项	建议频率	说明
确认当前公司	每次登记/核对前	避免把 A 公司发票登记到 B 公司。
核对识别弹窗	每张发票	重点检查发票编码、发票号码、开票日期、价税合计。
导出备份	每周或每月	可按录入时间导出 Excel，另行备份整个 data 文件夹。
环境检测	部署后或异常时	发现 OCR、Web 资源、权限问题时先看检测结果。
修改初始密码	首次部署	不要长期使用 123456。