CSS MOTION / 01

背景・枠・文字を、一緒に登場させる

通常のCSSキーフレームで、3つのカードを時間差で表示する例。

01

情報を整理

業務とデータの接点をそろえ、
課題を同じ言葉で共有する。

02

小さく検証

重点シナリオから試し、
現場のフィードバックを得る。

03

段階的に展開

効果を確認して範囲を広げ、
継続的に改善する。

開始：0秒 / 0.3秒 / 0.6秒　　各カードの時間：1.2秒


CSS MOTION / 02

元画像と、編集できる図解の動き

画面画像は移動と回転。SVGの図解は拡大して定位置へ。



PNG：元画像を保持し、配置と動きを付与



SVG：図形・線・文字として保持

変換できない動きは、状態を固定する

色と輪郭の変化、終わりがない装飾の例。固定した理由はレポートへ。

業務検証を完了

最終状態では背景が緑になり、角が丸くなる。

有限の色・角丸アニメーション：終端の見た目を固定。



無限の浮遊アニメーション：
1周期の終端で固定。

CSS MOTION / 04

同じ要素の動きを、まとめて判定する

左はフェード＋移動を時間差で合成。右は色の変化を含むため、全体を静止。

すべて対応範囲内 → まとめて動きを保持

業務を段階的に統合

文字と背景が一緒に現れ、
移動が続いて定位置に収まる。

フェード：0.15秒後から0.8秒
移動：0.4秒後から1.4秒

2つのCSSアニメーションを合成して出力。

未対応の指定あり → 要素全体を終端で固定

移行の準備を完了

移動と、背景を緑にする変化を
同じ要素に指定している。

移動だけを残すことはせず、
色も含む最終状態を採用する。

固定した元のアニメーションごとに理由を記録。