


Hw1



```
https://github.com/SASmammoth/Robit_intelligence_cpp/blob/main/day_01/hw1/hw01_report.pdf
Microsoft Visual Studio 디버그 콘솔
몇 개의 원소를 할당하겠습니까? : 7
수형 데이터 입력 : 1
정수형 데이터 입력 : 2
정수형 데이터 입력 : 3
정수형 데이터 입력 : 4
정수형 데이터 입력 : 5
정수형 데이터 입력 : 6
정수형 데이터 입력 : 7
최댓값 : 7
최솟값 : 1
전체합 : 28
평균 : 4
C:\Users\sunwo\source\repos\rodit_김선우\64\Debug\rodit_김선우.exe(프로세스 69800)이(가) 0 코드(0x0)와 함께 종료되었습니다.
이 창을 닫으려면 아무 키나 누르세요...
```

Mainclass에 변수, 함수를 입력하였다. 포인터 p가 빈 상태가 되도록 null로 초기화 하였고, 메모리가 할당된 적이 있다면 메모리를 빈 상태로 만들도록 if문을 사용하여 코딩하였다.

p = new int[num]; 를 통해 입력된 num 크기만큼 메모리를 빌리도록 동적할당 하였다.

최댓값과 최솟값은 첫번째 p를 입력해두고 for문을 통해 i를 늘려가며 최대값, 최소값을 비교하도록 하였다.

Mainxclass의 객체 a가 입력, 동적할당, 출력 함수를 호출한다.