登录界面的代码

```
<div class="container">
<text class="wenzi4">登录注册界面</text>
<text class="huanying"><span>欢迎使用</span>
<span class="yanse">下肢康复外骨骼评估系统</span>
</text>
<div class="zhanghao">
<text class="text">账号: </text>
<input class="input" placeholder="请输入账号"></input>
</div>
<div class="mima">
<text class="text">密码: </text>
<input class="input" placeholder="请输入密码"></input>
</div>
<div class="fuxuan">
<input class="radio" type="checkbox" checked="false"</pre>
onchange="checkboxOnChange"></input>
<text class="wenzi1">记住密码</text>
</div>
<div class="denglu">
   <input class="message-button" type="button" value="立即登录"</pre>
onclick="topage"></input>
</div>
<div class="dibu">
<text class="wenzi2">
   <span>没有账号? 去</span>
   <span class="zhuce">注册</span>
</text>
   <text class="wenzi3">
      <span class="wjmm">忘记密码? </span>
   </text>
</div>
</div>
Css:
.container {
   flex-direction: column;
   width: 100%;
   height: 115%;
.wenzi4{
   text-align: center;
   position: relative;
```

```
top: 30px;
   font-size: 25px;
.huanying{
   font-size: 22px;
   text-align: center;
   position: relative;
   top: 60px;
.yanse{
   color: dodgerblue;
.input{
  width: 80%;
.text{
   font-size: 20px;
.zhanghao{
   width: 330px;
  height: 60px;
  border-radius: 10px;
   position: relative;
   top: 100px;
  left: 10px;
.mima{
   width: 330px;
  height: 60px;
  border-radius: 10px;
   position: relative;
   top: 120px;
   left: 10px;
.fuxuan{
   position: relative;
   top: 140px;
.wenzi1{
   font-size: 20px;
.denglu{
   position: relative;
```

```
top: 180px;
.message-button{
   left: 20px;
   width: 320px;
   height: 40px;
}.dibu{
   position: relative;
   top: 240px;
.wenzi2{
   font-size: 18px;
   position: relative;
   left: 10px;
.zhuce{
   color: dodgerblue;
.wjmm{
   color: dodgerblue;
.wenzi3{
   font-size: 18px;
   position: relative;
   left: 100px;
Js:
import router from '@system.router';
export default{
   checkboxOnChange(e) {
      console.info('checkboxOnChange')
   },
   topage() {
      router.push(({
         uri:"pages/shouye/index"
      } ) )
首页界面:
Html:
<element name='comp'</pre>
src='../../components/tabbar/tabbar.hml'></element>
<div class="container">
```

```
<div class="dingbu">
      <text class="shijian">20:00</text>
      <text class="xiazhi">下肢康复外骨骼</text>
   </div>
   <swiper autoplay="true" interval="2000" indicator="true"</pre>
duration="500">
      <div class="zhaopian1">
          <image class="img" src="/common/images/外骨骼.jpeg"></image>
      </div>
      <div class="zhaopian2">
          <image class="img" src="/common/images/外骨骼</pre>
2.jpeg"></image>
      </div>
      <div class="zhaopian3">
          <image class="img" src="/common/images/外骨骼</pre>
3.jpeg"></image>
      </div>
   </swiper>
   <div class="chanpinjieshao" onclick="topage2">
      <image class="chanpin"</pre>
src="/common/images/chanpin.png"></image>
      <text class="title">
          产品介绍
      </text>
      <text class="yi">
         产品详情快戳这里
      </text>
      <comp index="0"></comp>
   </div>
   <div class="jishuyoushi">
      <image class="tuyi" src="/common/images/图1.png"></image>
      <text class="jishu">
          技术优势
      </text>
      <text class="chuangxin">
          更多创新等你来看
      </text>
   </div>
   <div class="gongnengjieshao">
      <image class="tuer" src="/common/images/图 2.png"></image>
      <text class="gongneng">
          功能介绍
      </text>
      <text class="qiangda">
```

```
强大功能让您连连吃惊
```

```
</text>
   </div>
   <div class="shebeilianjie">
      <image class="tusan" src="/common/images/图 3.png"></image>
      <div class="changwenzi">
      <text class="shebei">设备连接教程以及相关难点指导视频</text></div>
   </div>
   <div class="kangfuzhishi">
      <image class="tusi" src="/common/images/图 4.png"></image>
      <text class="kangfu">康复知识了解</text>
      <text class="liaojie">了解相关知识请点这里</text>
   </div>
   <div class="xinwenzhongxin">
      <image class="tuwu" src="/common/images/图 5.png"></image>
      <text class="xinwen">新闻中心</text>
      <text class="zheli">了解相关新闻资讯请点这里</text>
   </div>
</div>
Css 界面:
.container{
   flex-direction: column;
   width: 100%;
   height: 142%;
   background-color: rgb(200,210,220);
.swiper{
   indicator-color: black;
   indicator-selected-color: blue;
   indicator-size: 40px;
   overflow: hidden ;
.dingbu{
   flex-direction: column;
   justify-content: center;
   align-items: center;
   width: 100%;
   height: 80px;
   background-color: skyblue;
.chanpin{
   width: 50px;
   height: 50px;
   position: relative;
```

```
top: 15px;
   z-index: 2;
.shijian{
   font-size: 25px;
   color: white;
.xiazhi{
   font-size: 25px;
   color: white;
.img{
   height: 250px;
.chanpinjieshao {
   flex-direction: column;
   align-items: center;
   width: 180px;
   height: 250px;
   background-color: rgb(8,133,244);
   position: absolute;
   top: 340px;
   left: 5px;
   border: 1px;
   border-radius: 10px;
   z-index: 1;
   border-color: grey;
.jishuyoushi{
   flex-direction: column;
   justify-content: center;
   align-items: center;
   width: 150px;
   height: 120px;
   background-color: rgb(16,130,232);
   position: absolute;
   top: 340px;
   left: 195px;
   border: 1px;
   border-radius: 10px;
   border-color: grey;
.tuyi{
   width: 30px;
```

```
height: 30px;
   position: relative;
   bottom: 10px;
.title {
   font-size: 30px;
   color: white;
   opacity: 0.9;
   position: relative;
  top: 40px;
.yi{
   font-size: 15px;
   color: white;
   position: relative;
   top: 80px;
.jishu{
   color: white;
   font-size: 25px;
.chuangxin{
  font-size: 13px;
   color: white;
   position: relative;
   top: 10px;
.gongnengjieshao{
   flex-direction: column;
   justify-content: center;
   align-items: center;
   width: 150px;
   height: 120px;
   background-color: rgb(0,139,247);
   position: absolute;
   top: 470px;
   left: 195px;
   border: 1px;
   border-radius: 10px;
   border-color: grey;
.tuer{
   height: 35px;
   width: 35px;
```

```
position: relative;
   bottom: 10px;
.gongneng{
   color: white;
   font-size: 25px;
.qiangda{
   font-size: 13px;
   color: white;
   position: relative;
   top: 10px;
@media screen and (device-type: tablet) and (orientation: landscape)
   .title {
      font-size: 100px;
.shebeilianjie{
   width: 330px;
   height: 220px;
   background-color: rgb(4,135,251);
   position: absolute;
   top: 605px;
   left: 12px;
   border: 1px;
   border-radius: 20px;
   border-color: grey;
.tusan{
   height: 52px;
   width: 52px;
   position: relative;
   left: 150px;
   top: 15px;
.changwenzi{
   width: 300px;
   height: 120px;
   position: relative;
   top: 70px;
   right: 20px;
```

```
.shebei{
   font-size: 32px;
   color: white;
   position: relative;
   left: 5px;
@media screen and (device-type: wearable) {
   .title {
      font-size: 28px;
      color: #FFFFFF;
.kangfuzhishi{
   flex-direction: column;
   justify-content: center;
   align-items: center;
   width: 160px;
   height: 200px;
   background-color: rgb(4,136,253);
   position: absolute;
   top: 840px;
   left: 10px;
   border: 1px;
   border-radius: 20px;
   border-color: grey;
.tusi{
   height: 50px;
   width: 50px;
   position: relative;
   bottom: 35px;
.kangfu{
   font-size: 25px;
   color: white;
   position: relative;
   bottom: 20px;
.liaojie{
   font-size: 12px;
   color: white;
   position: relative;
   top: 10px;
```

```
.xinwenzhongxin{
   flex-direction: column;
   justify-content: center;
   align-items: center;
   width: 160px;
   height: 200px;
   background-color: rgb(0, 132, 249);
   position: absolute;
   top: 840px;
   left: 180px;
   border: 1px;
   border-radius: 20px;
   border-color: grey;
.tuwu{
   width: 50px;
   height: 50px;
   position: relative;
   bottom: 35px;
.xinwen{
   font-size: 25px;
   color: white;
   position: relative;
   bottom: 20px;
.zheli{
   color: white;
   font-size: 12px;
   position: relative;
   top: 10px;
@media screen and (device-type: tv) {
   .container {
      background-image: url("/common/images/Wallpaper.png");
      background-size: cover;
      background-repeat: no-repeat;
      background-position: center;
   .title {
      font-size: 100px;
      color: #FFFFFF;
```

```
@media screen and (device-type: phone) and (orientation: landscape) {
    .title {
        font-size: 60px;
    }
}

Js 界面:
import router from '@system.router';
export default {
    data: {
        title: ""
    },
    topage2() {
    router.push({
        uri:"pages/kongzhi/index"
    })
    }
}
```

康复系统界面:

```
<element name='comp'</pre>
src='../../components/tabbar/tabbar.hml'></element>
<div class="container">
   <div class="dingbu">
      <text class="title">15:11</text>
      <text class="title1">下肢康复外骨骼</text>
   </div>
   <div class="dadibu">
      <text class="kangfu">康复系统</text>
   </div>
   <div class="hezi1">
      <image class="tuyi" src="/common/images/动态模拟.png"></image>
      <text class="wenzi1">
         人体动态模拟
      </text>
      <text class="wenzi2">
         模拟人体状态不容错过
      </text>
   </div>
   <div class="hezi2">
      <image class="tuer" src="/common/images/外骨骼评测.png"></image>
```

```
<text class="wenzi3">外骨骼康复评测</text>
      <text class="wenzi4">详细评估不容错过</text>
   </div>
   <div class="hezi3">
      <image class="tusan" src="/common/images/康复问卷.png"></image>
      <text class="wenzi5">康复问卷</text>
      <text class="wenzi6">丰富问答值得拥有</text>
   </div>
   <div class="zhidao">
      <image class="tusi" src="/common/images/医师指导.png"></image>
      <div class="hezi4">
         <text class="wenzi7">康复动作视频播放以及康复医师远程视频指导
</text></div>
   </div>
   <comp index="1"></comp>
</div>
Css:
.container {
   flex-direction: column;
   width: 100%;
   height: 100%;
.title1{
   font-size: 20px;
   color: white;
.title {
   font-size: 20px;
   color: white;
   opacity: 0.9;
.dingbu{
   flex-direction: column;
   justify-content: center;
   align-items: center;
   width: 100%;
   height: 80px;
   background-color: cornflowerblue;
.dadibu{
   height: 650px;
   position: absolute;
   top: 80px;
```

```
background-color: skyblue;
.kangfu{
   font-size: 45px;
   position: absolute;
   top: 20px;
   left: 85px;
   color: white;
.hezi1{
   width: 150px;
   height: 260px;
   background-color: rgb(7,105,217);
   border: 1px;
   border-color: grey;
   border-radius: 10px;
   position: relative;
   top: 100px;
   left: 20px;
.hezi2{
   height: 120px;
   width: 150px;
   border: 1px;
   border-color: grey;
   border-radius: 10px;
   background-color: rgb(27,115,232);
   position:relative;
   left: 200px;
   bottom: 20px;
.hezi3{
   height: 120px;
   width: 150px;
  border: 1px;
   border-color: grey;
   background-color: rgb(25,99,210);
   position: relative;
   left: 195px;
   bottom: 280px;
   border-radius: 10px;
.wenzi1{
   font-size: 22px;
```

```
color: white;
   position: absolute;
   top: 120px;
   left: 8px;
.wenzi2{
   font-size: 14px;
   color: white;
   position: absolute;
   top: 185px;
   text-align: center;
   opacity: 0.8;
.wenzi3{
   font-size: 18px;
   color: white;
   position: absolute;
   top:50px;
   left: 10px;
.wenzi4{
   font-size: 12px;
   color: white;
   position: absolute;
   top: 85px;
   left: 25px;
   opacity: 0.8;
.wenzi5{
  font-size: 20px;
   color: white;
   position: absolute;
   top: 50px;
   left: 35px;
.wenzi6{
   font-size: 12px;
   color: white;
   position: absolute;
   top: 85px;
   left: 25px;
   opacity: 0.8;
.zhidao{
```

```
width: 360px;
   height: 200px;
   border: 1px;
   border-color: grey;
   background-color: rgb(41,103,230);
   position: relative;
   bottom: 100px;
.hezi4{
   background-color: rgb(41,103,230);
   width: 270px;
   height: 100px;
   position: relative;
   left: 50px;
   top: 60px;
.wenzi7{
   color: white;
   font-size: 25px;
   text-align: center;
.tuyi{
   width: 60px;
   height: 60px;
   background-color: dodgerblue;
   position: absolute;
   top: 30px;
   left: 45px;
.tuer{
  width: 40px;
  height: 40px;
   position: absolute;
   top: 5px;
   left: 55px;
.tusan{
   width: 40px;
  height: 40px;
   position: absolute;
  top: 5px;
  left: 55px;
.tusi{
```

```
width: 55px;
   height: 55px;
   position: absolute;
   top: 15px;
   left: 150px;
   z-index: 1;
@media screen and (device-type: wearable) {
   .title {
      font-size: 28px;
      color: #FFFFFF;
@media screen and (device-type: tv) {
   .container {
      background-image: url("/common/images/Wallpaper.png");
      background-size: cover;
      background-repeat: no-repeat;
      background-position: center;
   .title {
      font-size: 100px;
      color: #FFFFFF;
@media screen and (device-type: phone) and (orientation: landscape) {
   .title {
      font-size: 60px;
export default {
   data: {
      title: ""
   onInit() {
      this.title = this.$t('strings.world');
```

控制系统界面:

```
<element name='comp'</pre>
src='../../components/tabbar/tabbar.hml'></element>
<div class="container">
   <div class="dingbu">
      <text class="shijian">22:00</text>
      <text class="xiazhi">下肢康复外骨骼</text>
   </div>
   <div class="hezi1">
      <div class="kongqi">
         <text class="kqzl">空气质量-中度污染</text>
      </div>
      <div class="diqu">
         <text class="diqu1">中牟-郑州</text>
      </div>
      <div class="shuju">
         <text class="wenzi1">PMI: 180</text>
      </div>
      <div class="shuju1">
         <text class="wenzi2">空气状况: 13度 阴</text>
      </div>
      <div class="changwenzi">
         <text class="cwz">
             建议穿薄外套, 开衫牛仔衫裤等服装. 年老体弱者应当适当添加衣物, 宜着夹
克衫、薄毛衣等.</text>
      </div>
   </div>
   <div class="hezi2">
      <div class="fh">
         <text class="fuhao">MQ</text>
      </div>
      <div class="sblj">
         <text class="mqtt">MQTT 设备连接器</text>
      </div>
   </div>
   <div class="hezi3">
      <image class="yunxing" src="/common/images/运行状</pre>
态.png"></image>
      <div class="wz1">
         <text class="wenzi3">运行状态</text>
      </div>
      <div class="wz2">
         <text class="wenzi4">运行中</text>
```

```
</div>
   </div>
   <div class="hezi4">
      <image class="yunxing2" src="/common/images/运行状态</pre>
2.png"></image>
      <div class="wz3">
         <text class="wenzi5">运行状态</text>
      </div>
   </div>
   <div class="hezi5">
      <image class="zhantu1" src="/common/images/站1.png"></image>
      <div class="zhan">
         <text class="zhanli1">站立</text>
      </div>
      <div class="qingqiu">
         <text class="qing1">请求中</text>
      </div>
   </div>
   <div class="hezi6">
      <image class="zhantu2" src="/common/images/站2.png"></image>
      <div class="zhan1">
         <text class="zhanli2">站立</text>
      </div>
   </div>
   <div class="hezi7">
      <image class="zuotu1" src="/common/images/坐1.png"></image>
      <div class="zuo1">
          <text class="zuoxia">坐下</text>
      </div>
      <div class="qingqiu1">
         <text class="qing2">请求中</text>
      </div>
   </div>
   <div class="hezi8">
      <image class="zuotu2" src="/common/images/坐2.png"></image>
      <div class="zuo2">
         <text class="zuoxia1">坐下</text>
      </div>
   </div>
   <div class="hezi9">
      <image class="hf1" src="/common/images/恢复1.png"></image>
      <div class="hui">
         <text class="huifu">恢复原位</text>
      </div>
```

```
<div class="qingqiu2">
          <text class="ging3">请求中</text>
      </div>
   </div>
   <div class="hezi10">
      <image class="hf2" src="/common/images/恢复2.png"></image>
      <div class="hui2">
         <text class="huifu2">恢复原位</text>
      </div>
   </div>
   <div class="zuihou">
      <image class="lanya" src="/common/images/蓝牙.png"></image>
      <div class="shebei">
         <text class="lysb">蓝牙设备连接</text>
      </div>
   </div>
   <comp index="2"></comp>
</div>
Css:
/* 总体的基本内容*/
.container {
   flex-direction: column;
   width: 100%;
   height: 130%;
/* 最上面一部分的时间还有配色*/
.dingbu{
   flex-direction: column;
   justify-content: center;
   align-items: center;
   width: 100%;
   height: 80px;
   background-color: dodgerblue;
.xiazhi{
   font-size: 20px;
   color: white;
.shijian {
   font-size: 20px;
   color: white;
   opacity: 0.9;
```

```
/* 第一个大盒子*/
.hezi1{
   height: 200px;
   width: 320px;
   border: 1px;
   border-radius: 20px;
   border-color: rgba(200,200,200,0.8);
   background-color: dodgerblue;
   position: relative;
   left: 20px;
   top: 20px;
/*最长的那段文字的盒子与文字*/
.changwenzi{
   width: 300px;
   height: 80px;
   position: absolute;
   top: 110px;
   left: 10px;
. CWZ
   font-size: 18px;
   color: white;
/*空气质量*/
.kongqi{
   width: 320px;
  height: 50px;
   position: relative;
   left: 15px;
.kqzl{
   font-size: 22px;
   color: white;
/*地区郑州和相关文字*/
.diqu{
   width: 150px;
  height: 50px;
.diqu1{
   color: white;
   font-size: 20px;
```

```
/*第二行的相关数据*/
.shuju{
   width: 120px;
   height: 60px;
   position: absolute;
   top: 45px;
   left: 20px;
.wenzi1{
   color: white;
   font-size: 25px;
.shuju1{
   width: 120px;
   height: 75px;
   position: absolute;
   top: 40px;
   left: 200px;
.wenzi2{
   color: white;
   font-size: 22px;
/*第二个盒子相关内容*/
.hezi2{
   width: 320px;
   height: 90px;
   border: 1px;
   border-radius: 20px;
   border-color: rgba(200,200,200,0.8);
   position: relative;
   left: 20px;
   top: 45px;
.fh{
   width: 40px;
   height: 40px;
   opacity: 0.6;
   position: relative;
   top: 20px;
   left: 20px;
.fuhao{
   color: black;
```

```
font-size: 20px;
   position: relative;
   left: 5px;
.sblj{
   width: 150px;
   height: 50px;
   border-radius: 20px;
   position: relative;
   left: 100px;
   top: 15px;
   background-color: rgb(219,222,223);
.mqtt{
   color: rgb(4,69,251);
   font-size: 16px;
   position: relative;
   left: 10px;
/*第三个盒子的内容*/
.hezi3{
   width: 145px;
   height: 80px;
   border: 1px;
   border-radius: 20px;
   border-color: rgba(200,200,200,0.8);
   position: relative;
   left: 20px;
   top: 70px;
/*运行状态*/
.wz1{
   width: 100px;
   height: 30px;
   position: relative;
   left: 75px;
   top: 5px;
.wenzi3{
   font-size: 14px;
   color: rgb(16,16,16);
   opacity: 0.6;
/*第一个运行中*/
```

```
.wz2{
   width: 100px;
   height: 30px;
   position: relative;
   top: 40px;
   left: 10px;
.wenzi4{
   font-size: 18px;
   color: rgb(16,16,16);
   opacity: 0.6;
/*第一个照片*/
.yunxing{
   height: 40px;
   width: 40px;
   position: absolute;
   left: 15px;
   top: 15px;
/*第二个运行状态*/
.wz3{
   width: 100px;
   height: 30px;
   position: relative;
   top: 10px;
   left: 70px;
.wenzi5{
   color: rgb(16,16,16);
   font-size: 14px;
   opacity: 0.6;
/*第二个照片*/
.yunxing2{
   width: 40px;
   height: 40px;
   position: absolute;
   left: 15px;
   top: 15px;
/*第四个盒子*/
.hezi4{
   width: 145px;
```

```
height: 80px;
   border: 1px;
   border-radius: 20px;
   border-color: rgba(200,200,200,0.8);
   position: relative;
   left: 190px;
   bottom: 10px;
}/*第五个盒子*/
.hezi5{
   width: 145px;
   height: 80px;
   border: 1px;
   border-radius: 20px;
   border-color: rgba(200,200,200,0.8);
   position: relative;
   left: 20px;
   top: 20px;
}/*站立*/
.zhan{
   width: 50px;
  height: 30px;
   position: relative;
   left: 90px;
   top: 5px;
.zhanli1{
   font-size: 16px;
   color: grey;
/*第一个请求中*/
.qingqiu{
   width: 70px;
   height: 30px;
   position: relative;
   left: 30px;
   top: 40px;
   opacity: 0.4;
.qing1{
  font-size: 18px;
   color: black;
/*第一个站立图片*/
.zhantu1{
```

```
width: 40px;
   height: 50px;
   position: absolute;
   left: 15px;
   top: 10px;
/*第六个盒子*/
.hezi6{
   width: 145px;
   height: 80px;
   border: 1px;
   border-radius: 20px;
   border-color: rgba(200,200,200,0.8);
   position: relative;
   left: 190px;
   bottom: 60px;
/*第二个站立图片*/
.zhantu2{
   width: 40px;
  height: 40px;
   position: absolute;
   left: 15px;
   top: 15px;
/*第二个站立*/
.zhan1{
   width: 50px;
   height: 30px;
   position: relative;
   left: 80px;
   top: 5px;
.zhanli2{
   font-size: 18px;
   color: grey;
/*第七个盒子*/
.hezi7{
   width: 145px;
   height: 80px;
   border: 1px;
   border-radius: 20px;
   border-color: rgba(200,200,200,0.8);
```

```
position: relative;
   left: 20px;
   bottom: 30px;
/*第一个坐下*/
.zuo1{
   width: 40px;
  height: 30px;
   position: relative;
   left: 90px;
   top: 5px;
   opacity: 0.4;
.zuoxia{
   font-size: 16px;
   color: black;
/*第二个请求中*/
.qingqiu1{
   width: 70px;
  height: 30px;
   position: relative;
   left: 40px;
   top: 35px;
   opacity: 0.4;
.qing2{
   font-size: 18px;
   color: black;
/*第一个坐下图片*/
.zuotu1{
   height: 40px;
   width: 40px;
   position: absolute;
   left: 15px;
   top: 15px;
/*第八个盒子*/
.hezi8{
   width: 145px;
   height: 80px;
   border: 1px;
   border-radius: 20px;
```

```
border-color: rgba(200,200,200,0.8);
   position: relative;
   left: 190px;
   bottom: 105px;
/*第二个坐下*/
. zuo2{
   width: 50px;
   height: 30px;
   position: relative;
   left: 80px;
   top: 5px;
   opacity: 0.4;
.zuoxia1{
   font-size: 18px;
   color: black;
/*第二张坐下的图片*/
.zuotu2{
  height: 40px;
   width: 40px;
   position: absolute;
   left: 15px;
   top: 15px;
/*第九个盒子*/
.hezi9{
   width: 145px;
   height: 80px;
   border: 1px;
   border-radius: 20px;
   border-color: rgba(200,200,200,0.8);
   position: relative;
   left: 20px;
   bottom: 80px;
/*第一个恢复原位*/
.hui{
   width: 60px;
   height: 30px;
   position: relative;
   left: 75px;
   top: 5px;
```

```
opacity: 0.4;
.huifu{
  font-size: 14px;
  color: black;
/*第三个请求中*/
.qingqiu2{
  width: 70px;
  height: 30px;
   position: relative;
  top: 35px;
  left: 15px;
   opacity: 0.4;
.qing3{
  font-size: 18px;
  color: black;
/*恢复中的第一个照片*/
.hf1{
  width: 30px;
  height: 30px;
   position: absolute;
   top: 20px;
  left: 20px;
.hezi10{
   width: 145px;
  height: 80px;
  border: 1px;
   border-radius: 20px;
   border-color: rgba(200,200,200,0.8);
   position: relative;
  left: 190px;
  bottom: 155px;
/*第二个恢复原位*/
.hui2{
   width: 70px;
  height: 30px;
   position: relative;
   left: 70px;
   top: 10px;
```

```
opacity: 0.4;
.huifu2{
   font-size: 14px;
   color: black;
/*恢复中第二个照片*/
.hf2{
   width: 30px;
   height: 30px;
   position: absolute;
   top: 20px;
   left: 20px;
.zuihou{
   width: 320px;
   height: 80px;
   border: 1px;
   border-radius: 20px;
   border-color: rgba(200,200,200,0.8);
   position: absolute;
   bottom: 60px;
   left: 20px;
.shebei{
   width: 130px;
   height: 55px;
   border-radius: 20px;
   position: relative;
   left: 150px;
   top: 15px;
   background-color: rgb(208,208,208);
.lysb{
   font-size: 16px;
   color: rgb(4,69,251);
   position: relative;
   left: 15px;
.lanya{
   width: 50px;
   height: 50px;
   position: absolute;
   left: 25px;
```

```
top: 15px;
@media screen and (device-type: tablet) and (orientation: landscape)
   .title {
      font-size: 100px;
@media screen and (device-type: wearable) {
   .title {
      font-size: 28px;
      color: #FFFFFF;
@media screen and (device-type: tv) {
   .container {
      background-image: url("/common/images/Wallpaper.png");
      background-size: cover;
      background-repeat: no-repeat;
      background-position: center;
   .title {
      font-size: 100px;
      color: #FFFFFF;
@media screen and (device-type: phone) and (orientation: landscape) {
   .title {
      font-size: 60px;
export default {
   data: {
     title: ""
   },
   onInit() {
      this.title = this.$t('strings.world');
个人主页:
```

```
<element name='comp'</pre>
src='../../components/tabbar/tabbar.hml'></element>
<div class="container">
   <div class="dingbu">
      <text class="shijian">22:00</text>
      <text class="xiazhi">下肢康复外骨骼</text>
   </div>
   <image class="kangfu" src="/common/images/医疗背景照</pre>
片.jpeg"></image>
   <div class="hezi1">
   <div class="xiaohezi1">
   <image class="tuyi" src="/common/images/yi.png"></image>
   <text class="wenzi1">我的消息</text>
   </div>
   <div class="xiaohezi2">
   <image class="tuer" src="/common/images/er.png"></image>
   <text class="wenzi2">我的好友</text>
   </div>
   <div class="xiaohezi3">
   <image class="tusan" src="/common/images/san.png"></image>
   <text class="wenzi3">个人主页</text>
   </div>
   <div class="xiaohezi4">
   <image class="tusi" src="/common/images/si.png"></image>
   <text class="wenzi4">个性装扮</text>
   </div>
   </div>
   <div class="hezi2">
   <div class="zjll">
   <text class="wenzi5">最近浏览</text>
   </div>
   <div class="kfyl">
   <text class="wenzi6">我的康复评估及医疗方案</text>
   </div>
   <div class="wddd">
   <text class="wenzi7">我的订单</text>
   </div>
   <div class="wdkfbg">
   <text class="wenzi8">我的康复报告</text>
   </div>
   </div>
```

```
<comp index="3"></comp>
</div>
Css:
.container {
   flex-direction: column;
   width: 100%;
   height: 115%;
.dingbu{
   flex-direction: column;
   justify-content: center;
   align-items: center;
   width: 100%;
   height: 80px;
   background-color: skyblue;
.xiazhi{
   font-size: 20px;
   color: white;
.shijian {
   font-size: 20px;
   color: white;
   opacity: 0.9;
.kangfu{
   width: 100%;
   height: 250px;
.hezi1{
   width: 320px;
   height: 120px;
   border: 1px black;
   position: relative;
   top: 30px;
   left: 20px;
.xiaohezi1{
   width: 70px;
   height: 90px;
   position: relative;
   top: 10px;
   left: 10px;
```

```
.wenzi1{
   font-size: 16px;
   position: relative;
   top: 20px;
.xiaohezi2{
   width: 70px;
  height: 90px;
   position: relative;
   top: 10px;
   left: 20px;
.wenzi2{
   font-size: 16px;
   position: relative;
   top: 20px;
.xiaohezi3{
   width: 70px;
  height: 90px;
   position: relative;
   top: 10px;
   left: 30px;
.wenzi3{
   font-size: 16px;
   position: relative;
   top: 20px;
.xiaohezi4{
   width: 70px;
   height: 90px;
   position: relative;
   top: 10px;
  left: 40px;
.wenzi4{
   font-size: 16px;
   position: relative;
   top: 20px;
.tuyi{
   width: 40px;
```

```
height: 40px;
   position: absolute;
   top: 10px;
   left: 10px;
.tuer{
   width: 40px;
  height: 40px;
   position: absolute;
   top: 10px;
   left: 10px;
.tusan{
   width: 40px;
   height: 40px;
   position: absolute;
   top: 10px;
   left: 10px;
.tusi{
   width: 40px;
   height: 40px;
   position: absolute;
   top: 10px;
   left: 10px;
.hezi2{
   width: 320px;
   height: 320px;
   border: 1px black;
   position: relative;
   top: 50px;
   left: 20px;
.zj11{
   width: 300px;
   height: 60px;
   position: absolute;
   top: 10px;
   left: 10px;
.kfyl{
   width: 300px;
   height: 60px;
```

```
position: absolute;
   top: 90px;
   left: 10px;
.wddd{
   width: 300px;
   height: 60px;
   top: 170px;
   left: 10px;
.wdkfbg{
   width: 300px;
  height: 60px;
   position: absolute;
   top: 250px;
   left: 10px;
.wenzi5{
   font-size: 25px;
   position: relative;
   left: 10px;
.wenzi6{
   font-size: 25px;
   position: relative;
  left: 10px;
.wenzi7{
   font-size: 25px;
   position: relative;
   left: 10px;
.wenzi8{
  font-size: 25px;
   position: relative;
  left: 10px;
@media screen and (device-type: tablet) and (orientation: landscape)
   .title {
      font-size: 100px;
```

```
@media screen and (device-type: wearable) {
   .title {
      font-size: 28px;
      color: #FFFFFF;
@media screen and (device-type: tv) {
   .container {
      background-image: url("/common/images/Wallpaper.png");
      background-size: cover;
      background-repeat: no-repeat;
      background-position: center;
   .title {
      font-size: 100px;
      color: #FFFFFF;
@media screen and (device-type: phone) and (orientation: landscape) {
   .title {
      font-size: 60px;
export default {
   data: {
     title: ""
  },
   onInit() {
     this.title = this.$t('strings.world');
```