ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ







ΠΟΡΤΑΚΙΑ ΜΑΣΙΦ-ΗΜΙΜΑΣΙΦ



Ημιμασίφ П 65



П 66 Ημιασίφ



Ημιμασίφ П 80



П 82 Ημιμασίφ



П 83 Ημιμασίφ



П 84 Μασίφ



П 85 Ημιμασίφ



П 86 Ημιμασίφ



П 88 Ημιμασίφ





П 91 Ημιμασίφ

ΠΟΡΤΑΚΙΑ ΜΑΣΙΦ-ΗΜΙΜΑΣΙΦ









Π 93 Ημιμασίφ



П 94 Ημιασίφ



Π 155 Ημιμασίφ



Π 180 Ημιμασίφ



П 200



П 200В



П 200Г



Π 203 Ημιμασίφ



П 205 Ημιμασίφ



П 231/3 Μασίφ



П 233/1 Μασίφ



ΠΟΡΤΑΚΙΑ ΜΑΣΙΦ-ΗΜΙΜΑΣΙΦ



П 500 Ημιμασίφ



Π 510 Ημιμασίφ



Π-AVENA Ημιμασίφ



Π-SALE Μασίφ



П 81 Ημιμασίφ



П 89 Μασίφ



П 235 Ημιμασίφ



П 502



П 503 Ημιαμασίφ



Κ112 Επεν/μένο Δεσποτάκι

Οι ειδικές διαστάσεις χρεώνονται στην αμέσως επόμενη τυποποιημένη

Διατίθενται βαμμένα ή άβαφα

ΠΟΡΤΑΚΙΑ HPL





Εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής βακελίτης!



ΠΛΑΤΗ: 30, 35, 40, 45, 50, 60 cm

ΠΟΡΤΑΚΙΑ HPL



Μοντέρνα σχέδια με ταχύτατη παράδοση



M 4350





















M 248

M 561

M 607

M 637

ΠΛΑΤΗ ΜΠΑΡΑΣ: 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 cm

ПОРТАКІА HPL







ΠΟΡΤΑΚΙΑ LPL



E Ξ A P T H M A T Ω N





Οι φωτογραφίες του καταλόγου ενδέχεται να διαφέρουν χρωματικά από την πραγματικότητα




ΕΣ ΣΥΡΩΜΕΝΕΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ





Κάντε όποιο συνδυασμό θέλετε!











ΠΟΡΤΕΣ ΣΥΡΩΜΕΝΕΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ















 Το σύστημα ολίσθησης πόρτας διατίθεται και μεμονομένα για να προσθέσετε τη μελαμίνη που επιθυμείτε, χαμηλώνοντας εξαιρετικά τα κοστολόγια.

ΕΤΟΙΜΟ ΚΟΥΤΙ – ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ

KOYTIA KPEM.	ΣHM.	KOYTIA KPEM.	ΚΟΥΤΙΑ ΒΑΣΕΩΣ	ΣHM.	ΚΟΥΤΙΑ ΒΑΣΕΩΣ	KOYTIA NTOYΛ.	ΣΥΡΤΑΡΙ 13,3
96X120	3 РАФ	36X80	72X120	1 РАФ	ΥΨΗΛΟ 230Χ40	160X120	100X50
96X100	3 РАФ	36X70	72X100	1 РАФ	ΥΨΗΛΟ 230Χ30	160X100	90X50
96X90	3 РАФ	36X60	72X90	1 РАФ	ΥΨΗΛΟ 220Χ60	160X90	80X50
96X80	3 РАФ	24X80	72X80	1 РАФ	ΥΨΗΛΟ 220Χ50	160X80	60X50
96X70	3 РАФ	24X70	72X70	1 РАФ	ΥΨΗΛΟ 220Χ45	160X60	50X50
96X60	3 РАФ	24X60	72X60	1 РАФ	ΥΨΗΛΟ 220Χ40	160X50	45X50
96X50	3 РАФ	131,7X60	72X50	1 РАФ	ΥΨΗΛΟ 220Χ30	160X45	
96X45	3 РАФ	131,7X50	72X45	1 РАФ	ΥΨΗΛΟ 207Χ60	160X40	ΣΥΡΤΑΡΙ 6,5
96X40	3 РАФ	131,7X45	72X40	1 РАФ	ΥΨΗΛΟ 207Χ50	128X120	60X50
96X35	3 РАФ	130,7X60	72X35	1 РАФ	ΥΨΗΛΟ 207Χ45	128X100	50X50
96X30	3 РАФ	130,7X50	72X30	1 РАФ	ΥΨΗΛΟ 207Χ40	128X90	45X50
96X60X60	3 РАФ	130,7X45	ΓΓ 72X90X90		ΥΨΗΛΟ 207Χ30	128X80	40X50
72X120	2 РАФ	119,7X60	ΓΓ 72X80X80		ΥΨΗΛΟ 195Χ60	128X60	35X50
72X100	2 РАФ	119,7X50	NEP. 72X120		ΥΨΗΛΟ 195Χ50	128X50	30X50
72X90	2 РАФ	119,7X45	NEP. 72X100		ΥΨΗΛΟ 195Χ45	128X45	
72X80	2 РАФ	118,7X60	NEP. 72X90		ΥΨΗΛΟ 195Χ40	128X40	РАФІА
72X70	2 РАФ	118,7X50	NEP. 72X80		ΥΨΗΛΟ 195Χ30	112X120	120X53
72X60	2 РАФ	118,7X45	NEP. 72X70		ΨΥΓΕΙΟΥ 230Χ60	112X100	100X53
72X50	2 РАФ	,	NEP.ΤΥΦ.72X160		ΨΥΓΕΙΟΥ 220Χ60	112X90	90X53
72X45	2 РАФ		NEP.ΤΥΦ.72X150		ΨΥΓΕΙΟΥ 207Χ60	112X80	80X53
72X40	2 РАФ		NEP.ΤΥΦ.72X140		ΨΥΓΕΙΟΥ 195Χ60	112X60	70X53
72X35	2 РАФ		NEP.ΤΥΦ.72X130		72X60	112X50	60X53
72X30	2 РАФ		135X120		72X50	112X45	50X53
72X60X60	2 РАФ		135X100		72X45	112X40	45X53
60X120	1 РАФ		135X90		72X40	100X120	40X53
60X100	1 РАФ		135X80		72X35	100X100	35X53
60X90	1 РАФ		135X70		72X30	100X90	30X53
60X80	1 РАФ		135X60		ΦΟΥΡΝΟΥ 72X60	100X80	ΓΩΝ.90Χ90
60X70	1 РАФ		135X50			100X60	ΓΩΝ.80Χ80
60X60	1 РАФ		135X45			100X50	120X29
60X50	1 РАФ		135X40			100X45	100X29
60X45	1 РАФ		135X35			100X40	90X29
60X40	1 РАФ		135X30			96X120	80X29
60X35	1 РАФ		ΥΨΗΛΟ 230Χ60			96X100	70X29
60X30	1 РАФ		ΥΨΗΛΟ 230Χ50			96X90	60X29
60X60X60	1 РАФ		ΥΨΗΛΟ 230Χ45			96X80	50X29
						96X60	45X29
						96X50	40X29
						96X45	35X29
						96X40	30X29
						64X120	ΓΩΝ.60Χ60
						64X100	
						64X90	
						64X80	
						64X60	
						64X50	
						64X45	
						64X40	



ΧΡΩΜΑΤΑ KOYTIOY















W16 QUARZ

1008 LUCIDO Διατίθεται και σε 4αρι

1027 LUCIDO





917 KRISTAL Διατίθεται και σε 4αρι

1710 PESCA Διατίθεται και σε 4αρι

• Διατίθενται σε πλάτη 40, 60, 64 cm και φύλλο φορμάϊκας 4,20 X 1,30 m

• Ολοι οι πάγκοι είναι από αδιάβροχο νοβοπάν



2103 SURF Διατίθεται και σε 4αρι

3052 LUCIDO

ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΓΚΟΥΣ 4cm & ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ **ELITE**



ΟΙ ΠΑΓΚΟΙ 4cm ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΙΝΙΣΙΑ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΡΟΦΙΛ ANOYMINIOY ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ



ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΓΚΩΝ





ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ – ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ



ТРОФІМОӨНКН ΜΕ ΦΡΈΝΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΟΔΗΓΟ 120 ΚΙΛΩΝ



YΨOΣ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)
650-950	300 ή 400
1200-1450	300 ή 400
1450-1700	300 ή 400
1700-1950	300 ή 400
1900-2150	300 ή 400

*Διατίθεται και σε οικονομική σειρά



ANOIΓOMENH ΤΡΟΦΙΜΟΘΗΚΗ



ΕΙΔΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΜΑΡΙΟΥ(mm)	ΥΨΟΣ (mm)
DUOPORT / DUSA-1		610 - 950
DUOPORT / DUSA-2	450	1200 - 1450
DUOPORT / DUSA-3	100	1450 - 1700
DUOPORT / DUSA-4		1900 - 2150



ΤΥΦΛΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ME AYTOMATH ΚΛΗΣΗ, ΦΡΕΝΟ & 4 ΚΑΛΑΘΙΑ



ΕΙΔΟΣ ΥΨΟΣ (mm) WARI CORNER / WAGO 2 520

*Διατίθεται και σε οικονομική σειρά



 $\Sigma YPOMENO\Sigma$ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΛΑΪΝΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΟΔΗΓΟ 35° ἡ 90°

TROJON VASA



*Διατίθεται και σε οικονομική σειρά

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΡΤΑΡΙ ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΟΔΗΓΟ

ΥΨΟΣ : 160 mm


ΠΛΑΤΟΣ (mm)
400
450
500
600
800
900





*Διατίθεται και σε οικονομική σειρά

ΨΩΜΙΕΡΑ-
ΜΠΟΥΚΑΛΟΘΗΚΗ
ME
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ
ΟΔΗΓΟ
TROION VASA





ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ - ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ

3/4

ΗΜΙΚΥΚΛΙΚΟ 1/2





ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	ΥΨΟΣ
750	ΒΑΣΕΩΣ
850	ΒΑΣΕΩΣ

*Διατίθεται και σε οικονομική σειρά



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	ΥΨΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΜΑΡΙΟΥ (mm)
720	ΒΑΣΕΩΣ	800 X 800
820	ΒΑΣΕΩΣ	900 X 900

*Διατίθεται και σε οικονομική σειρά

ΒΑΓΟΝΕΤΟ-ΜΠΟΥΚΑΛΟΘΗΚΗ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ(mm)
150
200
250
300

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ 3/4 ΛΕΥΚΟ





ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ 1/2 ΛΕΎΚΟ





ΡΟΛ ΤΟΠ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ



SMOOVE



ΠΟΛΥΟΡΟΦΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΡΑΦΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ



ΑΣΑΝΣΕΡ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ





ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ - ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ





<u>ΟΔΗΓΟΣ "ΜΑΡΟ"</u>
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ
<u>15/16</u>
ΓΙΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ
ΕUROPA

ΠΛΑΤΟΣ EPMAPIOY

600

| ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΥΡΤΑΡΙ EUROPA | ME ΔΙΠΛΗ ΚΟΥΤΑΛΟΘΗΚΗ | KAI ΦΡΕΝΟ | ΚΑΙ ΦΡΕΝΟ | ΕΝΟΡΑ | ΕΝ



ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΜΑΡΙΟΥ (mm)

		\uuu/
4	100	
2	450	
Ę	500	
6	300	

KΟΥΤΑΛΟΘΗΚΗ ΓΙΑ ΣΥΡΤΑΡΙ EUROPA



ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΜΑΡΙΟΥ (mm)

400
450
500
600


ΤΡΙΠΛΕΎΡΟ ΧΡΩΜΙΟΎ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΎΨΟΥΣ ΤΟΥ ΣΎΡΤΑΡΙΟΎ EUROPA



ΠΛΑΤΟΣ EPMAPIOY (mm)

400	
450	
500	
600	
700	
800	
900	

ΣΥΡΤΑΡΙ BLUM TANDEMBOX ΜΕ ΦΡΕΝΟ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ (cm) ΧΩΡΙΣ ΠΑΤΟΥΣ & ΠΛΑΤΕΣ

8,6 X 50

8,6 X 50 +βέργες στα 15 cm 8,6 X 50 +βέργες στα 21 cm περσίδες ζεύγος για 21 cm

ΣΥΡΤΑΡΙ BLUM METABOX



ΥΨΟΣ (cm)

5,4 - 8,6 - 11,8 - 15


Κάθε ύψος αντιστοιχεί σ' όλα τα πλάτη



ΠΛΑΤΟΣ (cm)

27 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55

ΚΑΤΣΑΡΟΛΙΈΡΑ ΠΙΑΤΟΘΗΚΉ BLUM



ΚΑΤΣΑΡΟΛΙΈΡΑ ΓΙΑ ΣΎΡΤΑΡΙ GRASS





ΣΥΡΤΑΡΙ GRASS ΜΕ ΦΡΕΝΟ





ΠΛΑΪΝΑ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ – ΟΔΗΓΟΙ












ΥΨΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ
150mm	50mm




ΥΨΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ
86mm	50mm


ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΑΪΝΑ ΕCONOMY








ΑΠΛΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΕCONOMY



ΑΠΛΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ BLUM





ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ





ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΙΤΒ TUBEL - CLIP IΣΙΟ



TAKAKI ITB ΑΠΛΟ



TAKAKI ITB ΜΕ ΕΥΡΩΒΙΔΑ



ΜΕΝΤΕΣΕΣ BLUM ΑΠΛΟΣ ή TUBEL - CLIP ΙΣΙΟ







ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



ΔΟΧΕΙΟ INOX ME ΣXOINAKI

ΔΟΧΕΙΟ ANOYMINIOY ME ΣΧΟΙΝΑΚΙ



ПІАТОӨНКН












ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ







K3

S3



ΓΡΑΒΑΤΟΘΗΚΗ-ΖΩΝΟΘΗΚΗ ΠΟΡΤΑΣ



S 6054

ΓΡΑΒΑΤΟΘΗΚΗ-ΖΩΝΟΘΗΚΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ



S 6051

ΓΡΑΒΑΤΟΘΗΚΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ



S 6052

ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ



ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΗ ΠΑΝΤΕΛΟΝΟΘΗΚΗ



S 6041

ΠΑΝΤΕΛΟΝΟΘΗΚΗ- ΑΣΤΕΡΙ



S 6031

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ



ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΣΩΛΗΝΑ




ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΠΛΗΡΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Διατίθενται βαμμένα ή άβαφα



TZΠ 90 Παραδοσιακό ίσιο



BEL ΚΕΡΑΣΙΑ





ΤΡΑΠΕΖΙ ΟΚΤΑΓΩΝΟ ΔΡΥΣ ΠΟΔΙ ΟΚΤΑΓΩΝΟ ΔΡΥΣ	

ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ





KOYTI 45cm 86X50cm

TEGRANIT 86 1C 1E

• Συνθετικός γρανίτης • Γούρνα 43Χ33,9Χ20,5 cm • Βαλβίδες 3 1/2" inox με σουρωτήρι • Υπερχείλιση • Αναστρέψιμος • Σε 3 χρώματα



KOYTI 45cm 83X48,5cm

1C 1E

•Inox 18/10 Cr/Ni •Βαλβίδα 3 1/2 με σουρωτήρι • Αναστρέψιμος • Υπερχείλιση • Σαγρέ ή λείο



KOYTI 45cm 84X44cm



DR-80

1C 1E

• Inox 18/10 Cr/Ni • Βαλβίδα 3 1/2 με σουρωτήρι • Αναστρέψιμος • Γούρνα Ø 36 cm • Υπερχείλιση

• Για πάγκο 50 & 60 cm • Σαγρέ ή λείο



KOYTI 45cm 79X50cm

KOYTI 45cm 80X51cm



KOYTI 45cm 80X44cm

UNIVERSO 79 1C 1E

•Νεροχύτης ένθετος Ιποχ • Γούρνες 40 x 34 x 17 cm • Inox 18/9 Cr/Ni • Βαλβίδα 3 1/2 με σουρωτήρι • Αναστρέψιμος με οπή μπαταρίας.



1C 1E

• Inox 18/10 Cr/Ni • Βαλβίδα 1 1/2" • Αναστρέψιμος • Αριστο φινίρισμα • Υπερχείλιση

E 50

1C 1E

 Inox 18/10 Cr/Ni
 Βαλβίδα 1 1/2 με σουρωτήρι • Αναστρέψιμος • Αριστο φινίρισμα • Υπερχείλιση • Με πάγκο 50 & 60 cm



KOYTI 45cm 46,5X44cm



KOYTI 45cm ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 45cm



KOYTI 50cm 86X50cm

E 50

1C

 Inox 18/10 Cr/Ni
 Bαλβίδα 1 1/2
 Με ή άνευ οπή μπαταρίας • Αριστο φινίρισμα • Υπερχείλιση • Με πάγκο 50 & 60 cm

ERC

• Ιποχ 18/10 • Βαλβίδα 3 1/2 με σουρωτήρι •Γούρνα Ø 39 cm • Υπερχείλιση

SUPER BOWL

1C 1E

• Inox 18/10 Cr/Ni • Μεγάλες Γούρνες 40X40X19 cm •Βαλβίδες 3 1/2 με σουρωτήρι • Με οπή μπαταρίας • Υπερχείλιση • Σαγρέ ή λείο



KOYTI 50cm 66X50cm



KOYTI 50cm 46,5X48,5cm



KOYTI 50cm ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 51cm

SUPER BOWL

1C

•Inox 18/10 Cr/Ni •Μεγάλη Γούρνα 40X40X19 cm •Βαλβίδα 3 1/2 με σουρωτήρι • Αναστρέψιμος Υπερχείλιση

1C

•Inox 18/10 Cr/Ni •Βαλβίδα 3 1/2 με σουρωτήρι • Με οπή μπαταρίας • Υπερχείλιση • Σαγρέ ή

CENTROVAL

•Inox 18/10 Cr/Ni •Βαλβίδα 3 1/2 με σουρωτήρι • Αναστρέψιμος • Γούρνα Ø 36 cm • Με οπή μπαταρίας • Υπερχείλιση • Σαγρέ ή λείο



KOYTI 50cm 77X50cm



KOYTI 60cm 98X51cm



KOYTI 60cm 98X50cm

1C 1E

Ψηλή

• Inox 18/10 Cr/Ni • Βαλβίδα 3 1/2 με σουρωτήρι •Αναστρέψιμος • Γούρνα Ø 41X18 cm • Υπερχείλιση

GRANITEKA R 60 1C 1E

• Συνθετικός γρανίτης • Γούρνες 50 Χ 43 Χ 23,2 cm • Βαλβίδες 3 1/2" inox με σουρωτήρι • • Αναστρέψιμος •Υπερχείλιση • Σε 4 χρώματα

TRION 60-B 1 1/2 C 1E

• Inox 18/10 Cr/Ni • Βαλβίδες 3 1/2 με σουρωτήρι • Αυτόματη βαλβίδα 3 1/2 • Πρωτοπορειακό design • Υπερχείλιση • Δίσκος υπερχείλισης



Ψηλή






Ψηλή



Ψηλή



Χαμηλή



Χαμηλή





ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ



KOYTI 60cm 65X50cm

SUPER BOWL 1 1/2 C

•Inox 18/10 Cr/Ni •Μεγάλες Γούρνες 40Χ34Χ19 cm • Βαλβίδες 3 1/2 με σουρωτήρι • Αναστρέψιμος • Υπερχείλιση



KOYTI 60cm 60X51cm

1C

E 60

• Inox 18/10 Cr/Ni • Βαλβίδα 1 1/2" • Γούρνα 50X40 cm • Αριστο φινίρισμα • Υπερχείλιση



ПРОЇОПТА

GRANITEKA C 2C 1E

• Γωνιακός συνθετικός γρανίτης • Γούρνες 42 Χ 36,2 X 18,8 cm • Βαλβίδες 3 1/2" inox με σουρωτήρι •Υπερχείλιση • Σε 2 χρώματα



ΓΩΝΙΑΚΟΣ

μπαταρίας • Υπερχείλιση • Σαγρέ ή λείο

•Inox 18/10 Cr/Ni •Μεγάλες Γούρνες 40Χ34Χ19

cm • Βαλβίδες 3 1/2 με σουρωτήρι • Με οπή

ΓΩΝΙΑΚΟ

2C 1E



KOYTI 80cm 79X50cm



TEGRANIT 79 2C

 Συνθετικός γρανίτης • Γούρνα 43X33,9X20,5 cm • Βαλβίδες 3 1/2" inox με σουρωτήρι • Υπερχείλιση •Αναστρέψιμος • Σε 7 χρώματα

TEGRANIT 116 2C 1E

• Συνθετικός γρανίτης • Γούρνες 43 Χ 34,1 Χ 20,5 cm • Βαλβίδες 3 1/2" inox με σουρωτήρι • Αναστρέψιμος • Υπερχείλιση • Σε 5 χρώματα



KOYTI 80cm 83X50cm

2C

KOYTI 80cm 117X51cm



KOYTI 80cm 80X50cm

1 3/4 C

TEKAGRA SL

Εντυπωσιακό μοντέρνο designΣε 3 χρώ-

GRANITEKA R 80 2C 1E

 Συνθετικός γρανίτης
 Γούρνες
 43 X 34 X 17,8 cm • Βαλβίδες 3 1/2" inox με σουρωτήρι • Αναστρέψιμος • Υπερχείλιση • Σε 4 χρώματα

SUPER BOWL

• Inox 18/10 Cr/Ni • Μεγάλες Γούρνες 40X40X19 cm • Βαλβίδες 3 1/2 με σουρωτήρι • Με οπή μπαταρίας • Υπερχείλιση • Σαγρέ ή λείο



KOYTI 80cm 116X50cm



KOYTI 80cm 83X58,5cm

KOYTI 80cm 84X44cm

SUPER BOWL 2C 1E

 Inox 18/10 Cr/Ni
 Mεγάλες Γούρνες 40X40X19 cm • Βαλβίδες 3 1/2 με σουρωτήρι • Με οπή μπαταρίας • Υπερχείλιση • Σαγρέ ή λείο

STYLO

2C

• Inox 18/10 Cr/Ni • Βαλβίδες 3 1/2 με σουρωτήρι • Γούρνες 42Χ36 cm • Αριστη σχέση μοντέλου-τιμής • Με οπή μπαταρίας • Υπερχείλιση • Σαγρέ ή λείο

DR-80

2C

• Inox 18/10 Cr/Ni • Βαλβίδα 3 1/2 με σουρωτήρι • Αναστρέψιμος • Γούρνες Ø 36 cm • Υπερχείλιση • Για πάγκο 50 & 60 cm • Σαγρέ ή λείο



KOYTI 80cm 80X51cm

KOYTI 80cm 80X44cm



KOYTI 80cm 123,5X51cm

E 60

2C

• Inox 18/10 Cr/Ni • Βαλβίδα 1 1/2" • Αριστο φινίρισμα • Υπερχείλιση

E 50

2C

 Inox 18/10 Cr/Ni
 Βαλβίδα 1 1/2
 Με οπή μπαταρίας • Αριστο φινίρισμα • Υπερχείλιση • Με πάγκο 50 & 60 cm

E 60

2C 1E

• Inox 18/10 Cr/Ni • Βαλβίδα 1 1/2" • Αναστρέψιμος • Αριστο φινίρισμα • Υπερχείλιση



KOYTI 80cm 123,5X44cm

E 50

2C 1E

 Inox 18/10 Cr/Ni
 Bαλβίδες 1 1/2"
 Aναστρέψιμος • Αριστο φινίρισμα • Υπερχείλιση • Με πάγκο 50 & 60 cm



KOYTI 80cm 70X50cm

UNIVERSO 79 2C

 Νεροχύτης ένθετος Ιποχ
 Γούρνες 40 x 34 x 17 cm • Inox 18/10 Cr/Ni • Βαλβίδα 3 1/2 με σουρωτήρι • Με οπή μπαταρίας • Υπερχείλιση



KOYTI 80cm 100X50cm

UNIVERSO 100 1 1/2 C 1E

 Νεροχύτης ένθετος Inox
 Γούρνες 40 x 34 x 17 cm και μια γούρνα 32 X 17 X 10cm • Inox 18/9 Cr/Ni • Βαλβίδες 3 1/2 με σουρωτήρι • Αναστρέψιμος • Υπερχείλιση

ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ





KOYTI 80cm 116X50cm

KOYTI 80cm 80X50cm





KOYTI 80cm 64X48cm



UNIVERSO 116 2C 1E

 Νεροχύτης ένθετος Inox
 Γούρνες 40 x 34 x 17 cm και μια γούρνα 32 X 17 X 10cm • Inox 18/9 Cr/Ni • Βαλβίδες 3 1/2 με σουρωτήρι • Αναστρέψιμος • Υπερχείλιση



Νεροχύτης ένθετος Ιποχ • Μια μεγάλη πρακτική γούρ-

va 71.5 X 41.5 X 22 cm • Inox 18/9 Cr/Ni • Βαλβίδα 3 1/2 με σουρωτήρι • Με οπή μπαταρίας • Περιλαμβάνεται μπωλ/σουρωτήρι inox • Υπερχείλιση • Σαγρέ ή λείο



1C

 Νεροχύτης ένθετος Inox
 Μια μεγάλη πρακτική γούρνα 53,5 x 38 x 25 cm • Βαλβίδα 3 1/2 με σουρωτήρι • Υπερχείλιση • Inox 18/9 Cr/Ni



KOYTI 90cm 93X50cm



KOYTI 90cm 86X50cm



KOYTI 90cm 86X50cm

GRANITEKA R 90 1 3/4 C

• Συνθετικός γρανίτης • Γούρνες 49 Χ 38 Χ 18,2 cm • Βαλβίδες 3 1/2" inox με σουρωτήρι • Υπερχείλιση • Σε 5 χρώματα

TEGRANIT 86

• Συνθετικός γρανίτης • Γούρνες 43 X 37,4 X 20,5 cm • Βαλβίδες 3 1/2" inox με σουρωτήρι • Υπερχείλιση • Σε 7 χρώματα

SUPER BOWL

2C

• Inox 18/10 Cr/Ni • Μεγάλες Γούρνες 40X40X19 cm • Βαλβίδες 3 1/2 με σουρωτήρι • Με οπή μπαταρίας • Υπερχείλιση • Σαγρέ ή λείο



KOYTI 90cm 91,5X48cm



KOYTI 90cm 89X50cm



KOYTI 90cm 89X50cm

DUETTA

2C

• Inox 18/10 Cr/Ni • Βαλβίδες 3 1/2 με σουρωτήρι • Γούρνες Ø 38,5 cm • Υπερχείλιση

2C

•Νεροχύτης ένθετος Inox • Μια μεγάλη πρακτική γούρνα 47,5 x 39,5 x 22cm και μια πιο μικρή 28 X 39,5 X 17.5 cm • Inox 18/9 Cr/Ni • Αναστρέψιμος • Βαλβίδα 3 1/2 με σουρωτήρι • Υπερχείλιση

DUERO

1 3/4 C

• Νεροχύτης ένθετος Ιποχ • Μια μεγάλη πρακτική γούρνα 47,5 x 39,5 x 22cm και μια πιο μικρή 28 X 33 X 17,5 cm • Inox 18/9 Cr/Ni • Βαλβίδα 3 1/2 με σουρωτήρι • Υπερχείλιση



KOYTI 100cm 96X50cm

KOYTI 100cm 99X50cm



KOYTI 100cm 97X51cm

TEGRANIT 96 1 3/4 C

Συνθετικός γρανίτης • Μεγάλη γούρνα 57X42 cm χωράει άνετα ταψί φούρνου • Βάθος γουρνών 22 cm • Βαλβίδες 3 1/2" inox με σουρωτήρι • Αναστρέψιμος • Υπερχείλιση είναι η μία βαλβίδα • Σε 8 χρώματα

TEGRANIT 99 2 1/2 C

• Συνθετικός γρανίτης • Βάθος γουρνών 22 cm • Βαλβίδες 3 1/2" inox με σουρωτήρι • Υπερχείλιση είναι η μία βαλβίδα • Σε 5 χρώματα

E/60 2C CG

• Inox 18/10 Cr/Ni • Βαλβίδα 3 1/2 με σουρωτήρι

• Μεγάλη πρακτική γούρνα 50 X40 cm • Με οπή μπαταρίας • Υπερχείλιση



KOYTI 100cm 100X50cm



KOYTI 100cm 100X50cm



KOYTI 100cm 140X50cm

SUPER BOWL 2 1/2 C

 Inox 18/10 Cr/Ni
 Μεγάλες Γούρνες 40X34X19 cm • Βαλβίδες 3 1/2 με σουρωτήρι • Αναστρέψιμος • Υπερχείλιση

SUPER BOWL 2 1/2 C 1E

• Inox 18/10 Cr/Ni • Μεγάλες Γούρνες 40X34X19 cm • Βαλβίδες 3 1/2 με σουρωτήρι • Αναστρέψιμος • Υπερχείλιση

ΧΡΟΜΑΤΑ ΓΡΑΝΙΤΗ

SUPER BOWL 2 1/2 C 1E

 Inox 18/10 Cr/Ni
 Μεγάλες Γούονες 40X34X19 cm • Βαλβίδες 3 1/2 με σουρωτήρι

• Αναστρέψιμος • Υπερχείλιση



KOYTI 100cm 100X50cm

2 1/2 C

- Inox 18/10 Cr/Ni Βαλβίδες 3 1/2 με σουρωτήρι •Με ή χωρίς αυτόματη βαλβίδα 3 1/2 • Σουρωτήρι μικρής γούρνας λευκό • Με οπή μπαταρίας
- Σαγρέ ή λείο





ΛΕΥΚΟ



ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ ΝΕΡΟΧΥΤΩΝ ΣΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΗΣ



ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ



DT-90

•Καμινάδα τοίχου •Μοτέρ με 2 τουρμπίνες •Χαμηλή στάθμη θορύβου •Πληκτρολόγιο αφής, ηλεκτρονικό • Φωτισμός με λαμπτήρες αλογόνου •Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται • Δυνατότητα χρήσης φίλτρων ενεργού άνθρακα • Ταχύτητες 3+1 εντατική • Προγραμματισμός χρόνου λειτουργίας •Ενδειξη κορεσμού φίλτρων •ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΙΚΑ-NOTHTA: 88 m²/h. • Χρώματα: INOX - Αλουμίνιο • 90 cm



CONICA DC-60

•Καμινάδα τοίχου •Μοτέρ με 2 τουρμπίνες •Χαμηλή στάθμη θορύβου • Πληκτρολόγιο αφής, ηλεκτρονικό • Φωτισμός με λαμπτήρες αλογόνου •Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται • Δυνατότητα χρήσης φίλτρων ενεργού άνθρακα • Ταχύτητες 3+1 εντατική •Προγραμματισμός χρόνου λειτουργίας •Ενδειξη κορεσμού φίλτρων •ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟ-THTA: 800 m²/h. • Χρώμα: Μαύρο • 60 cm



DC-70/90 CONICA

 Καμινάδα τοίχου
 Μοτέρ με 2 τουρμπίνες
 Χαμηλή στάθμη θορύβου
 Πληκτρολόγιο αφής, ηλεκτρονικό • Φωτισμός με λαμπτήρες αλογόνου • Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται • Δυνατότητα χρήσης φίλτρων ενεργού άνθρακα •Ταχύτητες 3+1 εντατική • Προγραμματισμός χρόνου λειτουργίας • Ενδειξη κορεσμού φίλτρων • ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΙΚΑ-NOTHTA: 800 m²/h. • Χρώματα: Μαύρο-Λευκό •70 - 90 cm



DR-90 RUSTICA

• Καμινάδα τοίχου • Παραδοσιακό design • Μοτέρ με 2 τουρμπίνες • Χαμηλή στάθμη θορύβου • Πληκτρολόγιο αφής, ηλεκτρονικό • Φωτισμός με λαμπτήρες αλογόνου • Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται • Δυνατότητα χρήσης φίλτρων ενεργού άνθρακα •Ταχύτητες 3+1 εντατική • Προγραμματισμός χρό-νου λειτουργίας • Ενδειξη κορεσμού φίλτρων • AПОРРОФНТІКН IKANOTHTA: 800 m²/h. • Χρώμα: Μαύρο-Λευκό ●90 cm



VENTOLINE 60 / 90

•Καμινάδα τοίχου 60cm ή 90 cm • Παραδοσιακό design • Διαθέτει ξύλινη κορνίζα που μπορείτε να τη «βάψετε» στην απόχρωση που θέλετε • Μοτέρ με 2 τουρμπίνες • Χαμηλή στάθμη θορύβου • Διακόπτες συρόμενοι • Λαμπτήρες φωτισμού 2 X 40 W • Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται • Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται • Δυνατότητα χρήσης φίλτρων ενεργού άνθρακα • 3 ταχύτητες • ΑΠΟΡΡΟ-ΦΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: 780 m²/h (με ελεύθερη έξοδο).



NUBERO

60 / 90

 Καμινάδα τοίχου 60cm ή 90 cm
 Παραδοσιακό design • Διαθέτει ξύλινη κορνίζα που μπορείτε να τη «βάψετε» στην απόχρωση που θέλετε • Μοτέρ με 2 τουρμπίνες •Χαμηλή στάθμη θορύβου • Διακόπτες συρόμενοι • Λαμπτήρες φωτισμού 2 X 40 W • Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται • Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται • Δυνατότητα χρήσης φίλτρων ενεργού άνθρακα • 3 ταχύτητες • ΑΠΟΡΡΟ-ΦΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: 780 m²/h (με ελεύθερη έξοδο).



DI-70/90/110 INOX

∙Καμινάδα τοίχου • Μοτέρ με 2 τουρμπίνες Design με ευθείες γραμμές • Χαμηλή στάθμη θορύβου • Πληκτρολόγιο Push-Button •Λαμπτήρες φωτισμού, 2X40W • Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται • Δυνατότητα χρήσης φίλτρων ενεργού άνθρακα • Ταχύτητες 3+1 εντατική • Προγραμματισμός χρόνου λειτουργίας • Ενδειξη κορεσμού φίλτρων • ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: 800 m²/h. ● Χρώμα: Inox • 70 - 90-110 cm



DM-60/70/90 INOX

• Καμινάδα τοίχου • Μοτέρ με 2 τουρμπίνες • Design με ευθείες γραμμές • Χαμηλή στάθμη θορύβου • Πληκτρολόγιο Push-Button • Λαμπτήρες φωτισμού, 2X40W • Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται • Δυνατότητα χρήσης φίλτρων ενεργού άνθρακα • Ταχύτητες 3+1 εντατική • Ενδειξη κορεσμού φίλτρων AΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: 800 m²/h. 60-70-90 cm



DG-90

GLASS

 Καμινάδα τοίχου
 Μοτέρ με 2 τουρμπίνες Design με ευθείες γραμμές
 Χαμηλή στάθμη θορύβου • Πληκτρολόγιο Push-Button •Λαμπτήρες φωτισμού, 2X40W • Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται • Δυνατότητα χρήσης φίλτρων ενεργού άνθρακα •Ταχύτητες 3+1 εντατική • Ενδειξη κορεσμού φίλτρων • ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: 500 m²/h. ● 90 cm

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ





DCS-60/70/90(VR01) ROUND

• Καμινάδα τοίχου • Μοτέρ με 2 τουρμπίνες • Design με ευθείες γραμμές • Χαμηλή στάθμη θορύβου • Πληκτρολόγιο Push-Button • Λαμπτήρες φωτισμού, 2X40W • Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται • Δυνατότητα χρήσης φίλτρων ενεργού άνθρακα •Ταχύτητες 3 • Ενδειξη κορεσμού φίλτρων • ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙ-KH IKANOTHTA: 500 m²/h. ● 60-70-90 cm



DE-60.2/70.2/90.2

• Καμινάδα τοίχου • Μοτέρ με 2 τουρμπίνες • Design με ευθείες γραμμές • Χαμηλή στάθμη θορύβου • Πληκτρολόγιο Push-Button • Λαμπτήρες φωτισμού, 2X40W • Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται • Δυνατότητα χρήσης φίλτρων ενεργού άνθρακα •Ταχύτητες 3+1 εντατική • Ενδειξη κορεσμού φίλτρων ● AΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ IKANOTHTA: 800 m²/h. ● Χρώματα: Μαύρο-Λευκό • 60-70-90 cm.



CNL-2002 2 MOTORS

• Συρόμενος • Πρόσοψη Ιποχ(με ειδικό βερνίκι για να μη φαίνονται οι δακτυλιές) ή λευκή ή καφέ. • Μεταλλικό φίλτρο και στο συρόμενο μέρος. • Μεταλλικά φίλτρα 4 στρωμάτων που πλένονται. • Ταχύτητες: 2+1 εντατική. • Αυτόματη λειτουργία μοτέρ και φωτισμού. • Δυνατότητα τοποθέτησης φίτρων ενεργού άνθρακα Ø18 cm. •Χρώμα: Inox, Λευκό, Καφέ σκούρο • ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: 605



TL1-62 A/M

• Συρόμενος • Μοτέρ με διπλή τουρμπίνα • Μεταλλικό φίλτρο και στο συρόμενο μέρος • Μεταλλικά φίλτρα 3 στρωμάτων που πλένονται. • Ταχύτητες: 2 • Αυτόματη λειτουργία μοτέρ και φωτισμού. • Δυνατότητα τοποθέτησης φίτρων ενεργού άνθρακα Ø14 cm. • Χρώμα: Inox, Λευκό, Καφέ σκούρο. ● ΑΠΟΡΡΟΦΗ-TIKH IKANOTHTA: 540 m²/h.



NR-89 2 MOTORS

• Πτυσσόμενος (πόρτας) • Μεταλλικό φίλτρο που πλένεται. • Συρόμενο χειριστήριο 3 ταχυτήτων. • Αυτόματη λειτρουργία μοτέρ. • Δυνατότητα τοποθέτησης φίτρων ενεργού άνθρακα Ø18cm. • Χρώμα:Λευκό, Καφέ. • ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: 470 m²/h.



DS-60/70/90 CONICA

Καμινάδα τοίχου • Μοτέρ με 2 τουρμπίνες Χαμηλή στάθμη θορύβου • Πληκτρολόγιο αφής, ηλεκτρονικό • Φωτισμός με λαμπτήρες αλογόνου • Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται • Δυνατότητα χρήσης φίλτρων ενεργού άνθρακα • Ταχύτητες 3+1 εντατική • Προγραμματισμός χρόνου λειτουργίας • Ενδειξη κορεσμού φίλτρων •ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: 800 m²/ h. • Χρώματα: Μαύρο-Λευκό •60 -70 - 90 cm

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ



RS - ECONOMY

• Συρόμενος



RK-ECONOMY

ΙΝΟΧ - ΚΑΦΕ - ΛΕΥΚΟ

•Καμινάδα τοίχου •Μοτέρ με 2 τουρμπίνες • Design με ευθείες γραμμές • Χαμηλή στάθμη θορύβου • Πληκτρολόγιο Push-Button •Λαμπτήρες φωτισμού, 2Χ40W • Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται • Δυνατότητα χρήσης φίλτρων ενεργού άνθρακα •Ταχύτητες 3 •Ενδειξη κορεσμού φίλτρων • ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ IKANOTHTA: 500 m²/h. • 60-70-90 cm.



RK-1

Χειριστήριο:Ηλεκτρονικά •Διαμ. εξαγ. αέρα: Ø150 • Φωτισμός: 2 Λάμπες Αλογόνου 40 W • Φίλτρο: Μεταλλικό Τύπου ΚΑ-ΣΕΤΙΝΑ • Μέθοδος ανακύκλωσης: τοποθετώντας φίλτρο άνθρακα •Χρώμα: Ιποχ • Διάσταση: 90cm
































































ΠΟΜΟΛΑ




















ΠΕΤΟΥΓΙΕΣ













































ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ













ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ














ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

- Διαστάσεις ελεύθερες κατά ύψος και πλάτος
- Περιθώρια θυροφύλλου AYOUS ή κατά παραγγελλία: Ελατο, αμπούρα, οξυά, δρυς.
- Εσωτερικό: Χαρτοκυψέλη ή διάτρητη μοριοσανίδα
- Πάχος θυρόφυλλου 43-47 χιλιοστά.
- Διαθέσιμοι όλοι οι ανωτέρω καπλαμάδες και τα σχέδια.

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ







ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ ПОРТА



ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΡΣΟΥ ΚΑΣΑΣ





ΚΑΠΛΑΜΑΔΕΣ

















