

# company

## The Small Design Factory

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2007 με σκοπό την κατασκευή συρόμενων πορτών ντουλάπας, την εισαγωγή και χονδρική διάθεση βιομηχανικών προφίλ αλουμινίου και εξαρτημάτων επίπλου. Εδρεύουμε σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Ασπροπύργου, απ' όπου εξυπηρετούμε καθημερινά, καταστήματα υλικών επιπλοποίας, εκθέσεις και κατασκευαστές επίπλου σε όλη την Ελλάδα.

## Philosophy

Διαφορετικές λύσεις για διαφορετικούς ανθρώπους!

Αυτή η φράση περιγράφει όλη τη φιλοσοφία της εταιρείας, που συνοδεύει εμάς και τους συνεργάτες μας από την πρώτη ημέρα λειτουργίας. Οι άνθρωποι και οι ανάγκες τους διαφέρουν, δεν μπορούν να τυποποιηθούν. Παράγουμε εξατομικευμένα (custom) προϊόντα με ποιοτικά υλικά τελευταίας τεχνολογίας και μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων έτσι ώστε, επιλέγοντας προϊόντα Vesto οι προσδοκίες σας να ικανοποιηθούν απόλυτα.

## Quality

Δίνουμε μεγάλο βάρος στην ποιότητα των προϊόντων. Όλες οι πρώτες ύλες είναι αυστηρά προέλευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υψηλή ποιότητα του προϊόντος γίνεται αντιληπτή από τεχνικής φύσεως θέματα όπως η ποιότητα κύλισης του μηχανισμού και τα αυξημένα standards ασφαλείας, μέχρι το σχεδιασμό, τη συναρμολόγηση και τη φιλικότητα χρήσης του τελικού προϊόντος από τον καταναλωτή.

Θα χαρούμε να ακούσουμε οποιαδήποτε απορία, πρόταση ή σχόλιο στο [info@vesto.gr](mailto:info@vesto.gr)

Με εκτίμηση





**m**

# minimal

less is more!

04



**u**

# urban

you & the city!

10



**c**

# classic

η ομορφιά του αυθεντικού!

16

# hotel

ποιότητα πολλών αστέρων!

24



# office

unlimited solutions!

28



**vesto**  
gallery

# vestogallery

vesto ideas!

28



# vestointhecloset

m u c h o

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ

# minimal

Έχοντας τις ρίζες της στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική των Ιαπώνων, κυριάρχησε σαν τάση στο design εξωτερικού και εσωτερικού χώρου παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια.


Εδώ ο σχεδιαστής χρησιμοποιεί απλές και ξεκάθαρες γραμμές για να πετύχει μια αίσθηση extreme απλότητας.

Χρησιμοποιώντας βασικά γεωμετρικά σχέδια και καθαρά υλικά όπως μέταλλο, γυαλί, μονόχρωμες επιφάνειες και καθαρές υφές δίνει στη κατασκευή του exclusive χαρακτήρα αφήνοντας το προϊόν να «επιβληθεί» στο χώρο.




 VESTO

m




less is more!



# minimal







VESTO

# urban


Οι ρυθμοί στη πόλη είναι έντονοι. Οι ώρες στο σπίτι λίγες, και οι χώροι του σπιτιού συχνά περιορισμένοι.

Η πρακτικότητα, η εργονομία και η χρηστικότητα πρέπει να παίζουν πρωταρχικό ρόλο. Εδώ η συρόμενη ντουλάπα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη.

Χρησιμοποιώντας μοντέρνα υλικά εξωτερικά όπως γυαλί, ξύλο με αινάγλυφα νερά, ζεστά χρώματα καθώς και έξυπνους και εργονομικούς μηχανισμούς στο εσωτερικό, δημιουργούμε ντουλάπες που δένουν αρμονικά με όλη τη διαρρύθμιση του χώρου αλλά ταυτόχρονα πετυχαίνουμε και την άριστη εκμετάλλευση στο εσωτερικό τους.



u

A photograph of a modern apartment building featuring a distinctive purple horizontal band across its upper portion. The building has a white facade with large windows and dark brown trim. A wooden staircase leads up to the entrance. The sky is blue with some clouds.

you and the city!



# urban







u

VESTO



urban

# classic

Κλασικό είναι αυτό που αντέχει στο χρόνο.  
Δημιουργώντας κλασικά έπιπλα, αφήνουμε τη  
σφραγίδα μας πάνω στο χρόνο, εξασφαλίζοντας τη  
μοναδικότητά τους μέσα σ' αυτόν.

Εμείς σας εγγυόμαστε πως χρησιμοποιώντας προϊόντα  
Vesto, όσα χρόνια και αν περάσουν, η ντουλάπα σας  
θα λειτουργεί σαν την πρώτη μέρα. Εσείς φροντίστε  
για τα υπόλοιπα!

Κλασικά χρώματα θεωρούνται η κερασιά, η καρυδιά,  
η οξιά, όλοι οι καπλαμάδες, οι καθρέπτες, η γρίλια και  
τα δέρματα.


Σχεδιάστε χωρίς όρια!



VESTO

C

Η ομορφιά του αυθεντικού!





classic



C

 VESTO


C

VESTO





**classic**





c classic

# hotel

Τα προϊόντα μας βρίσκονται σε κάποια από τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία του κόσμου.

Σε μεγάλα project σε όλο τον κόσμο, γνωστά για τη λάμψη και την ποιότητά τους, οι ντουλάπες είναι κατασκευασμένες με τα υλικά μας.

Έχοντας μεγάλη εξειδίκευση και τεχνογνωσία πάνω στο αντικείμενό μας μπορούμε να δώσουμε την κατάλληλη λύση για κάθε περίπτωση ανταποκρινόμενοι απόλυτα στις προσδοκίες σας.



ποιότητα πολλών αστέρων!







hotel

h





hotel h

# office

Η λύση για απόλυτη τάξη, σωστή αρχειοθέτηση αλλά και πλήρη εκμετάλλευση των διαθέσιμων χώρων στα γραφεία είναι η χρήση συρόμενων συστημάτων.

Τα συρόμενα συστήματα έχουν πολλές εφαρμογές στους εργασιακούς χώρους. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν πόρτες βιβλιοθηκών, σαν πόρτες φοριαμών καθώς και σαν διαχωριστικά μεταξύ γραφείων αναβαθμίζοντας το περιβάλλον προσδίδωντάς του έναν ιδιαίτερα exclusive χαρακτήρα.





unlimited solutions!

O





office


O






office





**vestogallery**



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ** M2

**ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ** Silver

**ΤΑΜΠΛΑΣ** Πάνω Τζάμι 9010

Μέση Τζάμι 9005

Κάτω Τζάμι 9010

**ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ** 2,90m

**ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ** 1,60m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **m u h o**



A

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ** M2

**ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ** Silver

**ΤΑΜΠΛΑΣ** Περιμετρικά Τζάμι 9010

Κέντρο Τζάμι 9005

**ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ** 2,90m

**ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ** 1,60m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **m u h o**



B

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ** M2

**ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ** Silver

**ΤΑΜΠΛΑΣ** Ντόμινο με Τζάμι 9010

& Τζάμι 9005

**ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ** 2,90m

**ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ** 1,60m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **m u h o**



C



#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

<b>ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ</b>	M2
<b>ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ</b>	Shine
<b>ΤΑΜΠΛΑΣ</b>	Αριστερά Τζάμι 9005 Κέντρο Τζάμι 9010 Δεξιά Τζάμι 9005
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ</b>	2,90m
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ</b>	1,60m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

A



#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

<b>ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ</b>	M2
<b>ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ</b>	Shine
<b>ΤΑΜΠΛΑΣ</b>	Αριστερά Τζάμι 9005 Κέντρο Τζάμι 9010 Δεξιά Τζάμι 9010
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ</b>	2,90m
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ</b>	1,60m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

B




#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

<b>ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ</b>	M2
<b>ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ</b>	Silver
<b>ΤΑΜΠΛΑΣ</b>	Τζάμι 9010
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ</b>	2,90m
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ</b>	1,60m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

C



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ** M2

**ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ** Shine

**ΤΑΜΠΛΑΣ** Τζάμι 9010

**ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ** 2,90m

**ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ** 1,60m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **m u o**



A

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ** M2

**ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ** Silver

**ΤΑΜΠΛΑΣ** Τζάμι 9005

**ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ** 2,90m

**ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ** 1,60m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **m u o**



B

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ** M2

**ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ** Silver

**ΤΑΜΠΛΑΣ** Τζάμι 3004

**ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ** 2,90cm

**ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ** 1,60m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **m u o**



C



#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	M2
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Silver
ΤΑΜΠΛΑΣ	Τζάμι 9005
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,60m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

A



#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	Prime
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Silver
ΤΑΜΠΛΑΣ	MDF Λάκα Λευκό με οριζόντιες σκωτίες
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

B




#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	M2
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Silver
ΤΑΜΠΛΑΣ	Αριστερά Τζάμι 9005 Κέντρο Καθρέπτης Δεξιά Τζάμι 9005
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,60m όπου M2

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

C



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ** M2

**ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ** Shine

**ΤΑΜΠΛΑΣ** Τζάμι 9010  
& Τζάμι 3004

**ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ** 2,90m

**ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ** 1,60m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **m u h o**



A

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ** M2

**ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ** Shine

**ΤΑΜΠΛΑΣ** Πάνω Μελαμίνη 3015  
Μέση Μελαμίνη 2015  
Κάτω Μελαμίνη 3015

**ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ** 2,90m

**ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ** 1,60m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

**m u h o**



B

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ** M2

**ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ** Shine

**ΤΑΜΠΛΑΣ** Πάνω Μελαμίνη Πράσινη  
Μέση Μελαμίνη Πορτοκαλί<sup>1</sup>  
Κάτω Μελαμίνη Πράσινη

**ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ** 2,90m

**ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ** 1,60m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **m u h o**



C

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	M2
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Silver
ΤΑΜΠΛΑΣ	Deco No5
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,60m όπου M2

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	ER
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Silver
ΤΑΜΠΛΑΣ	Τζάμι Φθόριο 7035
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ


Β

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	M2
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Silver
ΤΑΜΠΛΑΣ	Μελαμίνη Λευκή
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,60m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Γ



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

<b>ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ</b>	Prime
<b>ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ</b>	Καπλαμάς Βαφή Κερασιάς
<b>ΤΑΜΠΛΑΣ</b>	Πάνω Μελαμίνη Μπεζ 103 Μέση Τζάμι Διάφανο Μελαμίνη Μπεζ 103
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ</b>	2,90m
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ</b>	1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **u c h**



A

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

<b>ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ</b>	Prime
<b>ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ</b>	Foil Οξυά
<b>ΤΑΜΠΛΑΣ</b>	Ντόμινο Μελαμίνη Μπεζ 103 & Τζάμι Διάφανο
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ</b>	2,90m
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ</b>	1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **u c h**



B

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

<b>ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ</b>	Prime
<b>ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ</b>	Silver
<b>ΤΑΜΠΛΑΣ</b>	Μελαμίνη 290
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ</b>	2,90m
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ</b>	1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **m u h o**



C



#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	Prime
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Foil Οξυά
ΤΑΜΠΛΑΣ	Μελαμίνη Μπεζ 103
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ   

A



#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	Prime
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Foil Οξυά
ΤΑΜΠΛΑΣ	Τζάμι Διάφανο
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ   

B




#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	Prime
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Foil Κερασία
ΤΑΜΠΛΑΣ	Πάνω Με/νη Κερασιά 710 Μέση Τζάμι Φθόριο Κάτω Με/νη Κερασιά 710
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ   

C



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ** Prime

**ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ** Silver

**ΤΑΜΠΛΑΣ** Μελαμίνη 290

**ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ** 2,90m

**ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ** 1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **m u h o**



A

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ** Prime

**ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ** Silver

**ΤΑΜΠΛΑΣ** Μελαμίνη 291

**ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ** 2,90m

**ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ** 1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **m u h o**



B

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ** Prime

**ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ** Silver

**ΤΑΜΠΛΑΣ** Μελαμίνη 710


**ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ** 2,90m

**ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ** 1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **u c h o**



C

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	Prime
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Silver
ΤΑΜΠΛΑΣ	Μελαμίνη 701
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	Prime
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Silver
ΤΑΜΠΛΑΣ	Μελαμίνη 901
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ


Β

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	Prime
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Silver
ΤΑΜΠΛΑΣ	Μελαμίνη 170
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Γ



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ** Prime


**ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ** Foil Wenge

**ΤΑΜΠΛΑΣ** Μελαμίνη 291

**ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ** 2,90m

**ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ** 1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **u c h o**



A

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ** Prime

**ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ** Foil Δρυς

**ΤΑΜΠΛΑΣ** Μελαμίνη 290

**ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ** 2,90m

**ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ** 1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **m u h o**



B

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ** Prime

**ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ** Foil Οξιά

**ΤΑΜΠΛΑΣ** Μελαμίνη 311


**ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ** 2,90m

**ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ** 1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **u c h o**



C

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ****ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ** Prime**ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ** Silver**ΤΑΜΠΛΑΣ** LG 71**ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ** 2,90m**ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ** 1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

**A****ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ****ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ** Prime**ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ** Silver**ΤΑΜΠΛΑΣ** 1/3 Πάνω Μελαμίνη 291

1/3 Μέση Μελ/νη 240 Δέρμα

1/3 Κάτω Μελαμίνη 291

**ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ** 2,90m**ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ** 1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

**B****ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ****ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ** Prime**ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ** Silver**ΤΑΜΠΛΑΣ** 1/3 Πάνω Μελαμίνη 291


1/3 Μέση Τζάμι 1015

1/3 Κάτω Μελαμίνη 291

**ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ** 2,90m**ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ** 1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

**G**



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

<b>ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ</b>	Prime
<b>ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ</b>	Silver
<b>ΤΑΜΠΛΑΣ</b>	Πάνω Με/νη 040 Δέρμα Μέση Τζάμι Φθόριο Κάτω Με/νη 040 Δέρμα
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ</b>	2,90m
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ</b>	1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **u c h o**



A

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

<b>ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ</b>	Prime
<b>ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ</b>	Foil Wenge
<b>ΤΑΜΠΛΑΣ</b>	Πάνω Μελαμίνη 291 Μέση Τζάμι Φθόριο Κάτω Μελαμίνη 291
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ</b>	2,90m
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ</b>	1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **u c h o**




B

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

<b>ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ</b>	Prime
<b>ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ</b>	Foil Δρυς
<b>ΤΑΜΠΛΑΣ</b>	Πάνω 901 Ανάγλυφο Μέση Τζάμι Φθόριο Κάτω 901 Ανάγλυφο
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ</b>	2,90m
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ</b>	1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **u h o**



C



#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	Prime
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Silver
ΤΑΜΠΛΑΣ	Πάνω Μελαμίνη 170 Μέση Τζάμι Φθόριο Κάτω Μελαμίνη 170
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

A



#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	Prime
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Silver
ΤΑΜΠΛΑΣ	Πάνω Μελαμίνη 701 Μέση Τζάμι Φθόριο Κάτω Μελαμίνη 701
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

B




#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	Prime
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Foil Wenge
ΤΑΜΠΛΑΣ	Πάνω Μελαμίνη 291 Μέση Τζάμι 2001 Κάτω Μελαμίνη 291
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

C



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

<b>ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ</b>	Prime
<b>ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ</b>	Silver
<b>ΤΑΜΠΛΑΣ</b>	Πάνω Με/νη 040 Δέρμα Μέση Τζάμι Μπεζ 1015 Κάτω Με/νη 040 Δέρμα
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ</b>	2,90m
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ</b>	1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **u c h o**



A

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

<b>ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ</b>	Prime
<b>ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ</b>	Silver
<b>ΤΑΜΠΛΑΣ</b>	Πάνω Μελαμίνη LG 55 Μέση Τζάμι 8017 Κάτω Μελαμίνη LG 55
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ</b>	2,90m
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ</b>	1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **u c h o**



B

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

<b>ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ</b>	Prime
<b>ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ</b>	Silver
<b>ΤΑΜΠΛΑΣ</b>	Πάνω Μελαμίνη LG 54 Μέση Τζάμι Φθόριο Κάτω Μελαμίνη LG 54
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ</b>	2,90m
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ</b>	1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **m u h o**



C

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	Prime
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Silver
ΤΑΜΠΛΑΣ	Πάνω Μελαμίνη Teak Μέση Τζάμι 7035 Κάτω Μελαμίνη Teak
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	Prime
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Silver
ΤΑΜΠΛΑΣ	Τζάμι 9010
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ


Β

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	Prime
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Silver
ΤΑΜΠΛΑΣ	Πάνω Μελαμίνη 291 Μέση Με/νη 040 Δέρμα Κάτω Μελαμίνη 291
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Γ



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ** M2

**ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ** Silver

**ΤΑΜΠΛΑΣ** Αριστερά Τζάμι 9010

Μέση Καθρέπτης

Δεξιά Τζάμι 9010

**ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ** 2,90m

**ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ** 1,60m όπου M2

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **m u h o**



A

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ** M2

**ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ** Silver

**ΤΑΜΠΛΑΣ** Αριστερά Τζάμι 1236

Μέση Καθρέπτης

Δεξιά Τζάμι 1236

**ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ** 2,90m

**ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ** 1,60m όπου M2

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **m u h o**



B

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ** M2

**ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ** Shine

**ΤΑΜΠΛΑΣ** Τζάμι 3004

& Τζάμι Διάφανο

**ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ** 2,90m

**ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ** 1,60m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **m u c o**



C



#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

<b>ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ</b>	Prime
<b>ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ</b>	Silver
<b>ΤΑΜΠΛΑΣ</b>	Πάνω Δέρμα Deco 3C Μέση Τζάμι 8017 Κάτω Δέρμα Deco 3C
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ</b>	2,90m
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ</b>	1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

A



#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

<b>ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ</b>	Prime
<b>ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ</b>	Silver
<b>ΤΑΜΠΛΑΣ</b>	Πάνω Δέρμα Deco 3A Μέση Καθρέπτης Φιμέ Κάτω Δέρμα Deco 3A
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ</b>	2,90cm
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ</b>	1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

B




#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

<b>ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ</b>	Prime
<b>ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ</b>	Silver
<b>ΤΑΜΠΛΑΣ</b>	Πάνω Μελαμίνη Λευκή Μέση Τζάμι Φθόριο Κάτω Μελαμίνη Λευκή
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ</b>	2,90m
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ</b>	1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

C



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ** Prime

**ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ** Silver

**ΤΑΜΠΛΑΣ** Πάνω Τζάμι 1236

Μέση Τζάμι Μπεζ 1015

Κάτω Τζάμι 1236

**ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ** 2,90m

**ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ** 1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **u h o**



A

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ** Prime

**ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ** Silver

**ΤΑΜΠΛΑΣ** Πάνω Μελαμίνη LG 71

Μέση Μελαμίνη LG 54

Κάτω Μελαμίνη LG71

**ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ** 2,90m

**ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ** 1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **u c h o**



B

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ** Prime

**ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ** Silver

**ΤΑΜΠΛΑΣ** Πάνω Μελαμίνη 291

Μέση Μελαμίνη 290

Κάτω Μελαμίνη 291

**ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ** 2,90m

**ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ** 1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **u c h o**



C




#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

<b>ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ</b>	Prime
<b>ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ</b>	Silver
<b>ΤΑΜΠΛΑΣ</b>	Πάνω Μελαμίνη 290 Μέση Τζάμι Φθόριο Κάτω Μελαμίνη 290
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ</b>	2,90m
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ</b>	1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

A



#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

<b>ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ</b>	Prime
<b>ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ</b>	Foil Wenge
<b>ΤΑΜΠΛΑΣ</b>	Πάνω Μελαμίνη 291 Μέση Τζάμι 1096 Κάτω Μελαμίνη 291
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ</b>	2,90m
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ</b>	1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

B




#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

<b>ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ</b>	Prime
<b>ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ</b>	Silver
<b>ΤΑΜΠΛΑΣ</b>	Πάνω Μελ/νη 040 Δέρμα Μέση Τζάμι 7035 Κάτω Μελ/νη 040 Δέρμα
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ</b>	2,90m
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ</b>	1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

C



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ** Prime

**ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ** Silver

**ΤΑΜΠΛΑΣ** Πάνω Μελαμίνη 3015

Μέση Μελαμίνη 2055

Κάτω Μελαμίνη 3015

**ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ** 2,90m

**ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ** 1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **m u h o**



A

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ** M2

**ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ** Silver

**ΤΑΜΠΛΑΣ** Άκρες Τζάμι 9010

Μέση Τζάμι 8017

**ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ** 2,90m

**ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ** 1,60m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **m u h o**



B

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ** M2

**ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ** Silver

**ΤΑΜΠΛΑΣ** Άκρες Τζάμι 8017

Μέση Τζάμι 9010

**ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ** 2,90m

**ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ** 1,60m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **m u h o**



C



#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	M2
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Silver
ΤΑΜΠΛΑΣ	Άκρες Τζάμι 9005 Μέση Τζάμι 2001
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,60m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

A



#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	M2
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Shine
ΤΑΜΠΛΑΣ	Πάνω Τζάμι 3004 Μέση Καθρέπτης Κάτω Τζάμι 3004
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,60m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

B




#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	M2
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Shine
ΤΑΜΠΛΑΣ	Πάνω Τζάμι 9005 Μέση Καθρέπτης Κάτω Τζάμι 9005
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,60m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

C



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

<b>ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ</b>	M2
<b>ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ</b>	Shine
<b>ΤΑΜΠΛΑΣ</b>	Πάνω Καθρέπτης Μέση Deco No 4C Κάτω Καθρέπτης
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ</b>	2,90m
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ</b>	1,60m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **m u h o**



A

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

<b>ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ</b>	Prime
<b>ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ</b>	Silver
<b>ΤΑΜΠΛΑΣ</b>	Καθρέπτης
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ</b>	2,90m
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ</b>	1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **u c h o**



B

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

<b>ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ</b>	M2
<b>ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ</b>	Silver
<b>ΤΑΜΠΛΑΣ</b>	Καθρέπτης
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ</b>	2,90cm
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ</b>	1,60m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **m u h o**



G

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	Prime
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Foil Οξυά
ΤΑΜΠΛΑΣ	Γρίλια Οξυά
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **u c h****A****ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**


ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	Prime
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Foil Κερασία
ΤΑΜΠΛΑΣ	Γρίλια Κερασία
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **u c h****B****ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	Prime
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Foil Wenge
ΤΑΜΠΛΑΣ	Γρίλια Wenge
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **u c h****C**

# vestogallery



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ M2

ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ Silver

ΤΑΜΠΛΑΣ Τζάμι 9010

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ 2,90m

ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ 1,00m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



A

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ M2

ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ Silver

ΤΑΜΠΛΑΣ Τζάμι 3004

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ 2,90m

ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ 1,00m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



B

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ M2

ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ Silver

ΤΑΜΠΛΑΣ Deco No 4C

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ 2,90m

ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ 1,00m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



C



#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

<b>ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ</b>	M2
<b>ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ</b>	Shine
<b>ΤΑΜΠΛΑΣ</b>	Πάνω Τζάμι 9005 Μέση Ψηφιακή Εκτύπωση Κάτω Τζάμι 9005
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ</b>	2,90m
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ</b>	1,60m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

A



#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

<b>ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ</b>	M2
<b>ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ</b>	Shine
<b>ΤΑΜΠΛΑΣ</b>	Πάνω Τζάμι 1236 Μέση Ψηφιακή Εκτύπωση Κάτω Τζάμι 1236
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ</b>	2,90m
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ</b>	1,60m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

B




#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

<b>ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ</b>	M2
<b>ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ</b>	Shine
<b>ΤΑΜΠΛΑΣ</b>	Πάνω Τζάμι 9005 Μέση Deco Λουλούδι Κάτω Τζάμι 9005
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ</b>	2,90m
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ</b>	1,60m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Γ



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

<b>ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ</b>	M2
<b>ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ</b>	Shine
<b>ΤΑΜΠΛΑΣ</b>	Ρόμβος με Τζάμι 9010 & Τζάμι 9005
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ</b>	2,90m
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ</b>	1,60m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **m u h o**



A



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

<b>ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ</b>	Prime
<b>ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ</b>	Silver
<b>ΤΑΜΠΛΑΣ</b>	Πάνω Τζάμι 9005 Μέση Καθρέπτης Κάτω Τζάμι 9005
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ</b>	2,90
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ</b>	1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ **m u h o**



B



#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	Prime
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Foil Wenge
ΤΑΜΠΛΑΣ	Πάνω Μελαμίνη 291 Μέση Τζάμι 1015 Μπέζ Κάτω Μελαμίνη 291
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

A



#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	M2
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Silver
ΤΑΜΠΛΑΣ	Πάνω Μελαμίνη 291 Μέση Τζάμι 7035 Κάτω Μελαμίνη 291
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,60m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

B



#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΦΙΛ	Prime
ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΙΛ	Foil Οξύα
ΤΑΜΠΛΑΣ	Πάνω Μελαμίνη Οξύα Μέση Τζάμι Φθόριο Κάτω Μελαμίνη Οξύα
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	2,90m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ	1,30m

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

C













# vestospot





## notes

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη.

Τα σχέδια και τα χρώματα που φαίνονται στις φωτογραφίες του καταλόγου ενδέχεται να διαφέρουν στη πραγματικότητα. Για την τελική επιλογή να συμβουλεύεστε τα δειγματολόγια με τα πραγματικά δείγματα υλικών.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα σχέδια και οι φωτογραφίες του παρόντος τιμοκαταλόγου είναι καθαρά ενδεικτικά. Η εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να κάνει αλλαγές όπου τις κρίνει σκόπιμες, ακόμα και χωρίς προειδοποίηση.

Τα χρώματα μπορεί να αλλάξουν απόχρωση ακόμα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Αν υπάρχει αμφιβολία για την ακριβή απόχρωση του υλικού επικοινωνήστε μαζί μας για αποστολή δειγμάτων.

Η εταιρεία εμπορεύεται υλικά και εξαρτήματα και όχι τελικό προϊόν. Εφόσον της ζητηθεί προβαίνει στη συναρμολόγηση αυτών χωρίς όμως σε καμία περίπτωση να ευθύνεται για κατασκευαστικά λάθη ή εσφαλμένη τοποθέτηση.

Οι παραγγελίες θα γίνονται δεκτές μόνο εγγράφως ή με e-mail.





Θέση Σκάρπα,  
Ασπρόπυργος Αττικής  
**T** 210 5599223  
**F** 210 5599223  
**E** info@vesto.gr