
## △ / 开发指南 / 公众号手册

△ 芋道源码 🗎 2023-01-29



微信公众号音的功能,由 yudao-module-mp 音模块实现,对应前端代码为 @/views/mp 音目录。

主要包括如下 10 个功能 (菜单):



功能	描述
账号管理	配置接入的微信公众号,可支持多个公众号
数据统计	统计公众号的用户增减、累计用户、消息概况、接口分析等数据
粉丝管理	查看已关注、取关的粉丝列表,可对粉丝进行同步、打标签等操作
消息管理	查看粉丝发送的消息列表,可主动回复粉丝消息
自动回复	自动回复粉丝发送的消息,支持关注回复、消息回复、关键字回复
标签管理	对公众号的标签进行创建、查询、修改、删除等操作
菜单管理	自定义公众号的菜单,也可以从公众号同步菜单
素材管理	管理公众号的图片、语音、视频等素材,支持在线播放语音、视频
图文草稿箱	新增常用的图文素材到草稿箱,可发布到公众号
图文发表记录	查看已发布成功的图文素材,支持删除操作

考虑到编译速度,默认 yudao-module-mp 模块是关闭的,需要手动开启。步骤如下:

- 第一步, 导入公众号的 SQL 数据库脚本
- 第二步, 重启后端项目, 确认功能是否生效

## 1. 第一步, 导入 SQL

下载 mp.sql 脚本,并导入到数据库中。如下图所示:

友情提示: ↑↑↑ mp.sql 是可以点击下载的! ↑↑↑



以 mp\_ 作为前缀的表,就是公众号模块的表。

## 2. 第二步, 重新项目

- ① 运行该服务的 MpServerApplication 启动类,看到 "Started MpServerApplication in 18.105 seconds" 说明开启成功。
- ② 然后,访问前端的公众号菜单,确认功能是否生效。如下图所示:



至此,我们就成功开启了公众号的功能 🙂

← 工作流 (Flowable) 会签、或签

公众号接入→



Theme by **Vdoing** | Copyright © 2019-2023 芋道源码 | MIT License