



1





漫画家
『おそ松くん』
『ひみつのアッコちゃん』
『天才パカボン』
アルコール依存 ▷ 食道がん
闘病中も酒を手放さず、水割りを
片手に退院インタビュー
毎月のように入院して酒を抜く
「ウオッシュアウト」の繰り返し

私のかかった **依存症**とは

6

4 5





急性アルコール中毒
血中アルコール濃度が上昇し生命の危険がある状態
窒息・呼吸停止により死に至ることもある
病的酩酊

7 8 9

1

アルコール依存 116

飲酒に対する強い渇望があり、常時アルコールを 飲まないと落ち着かない

朝から飲酒

10

アルコール依存症: 精神症状

飲酒渇望、飲酒中心思考 性格変化、知的能力の減退

 \vee

13

家庭生活、社会生活が破綻

治療の前提:

自分の意思で断酒することは難しい

アルコール依存症: 治療

アルコール依存: 身体症状

肝障害

糖尿病・高血圧

手指の振戦

運動失調

感覚障害(手足のしびれ)

11

116

118

.

アルコール性精神障害

振戦せん妄

意識変容、小動物幻視、振戦

ウェルニッケ脳症

ビタミンB1欠乏による

意識障害

コルサコフ症候群

ビタミンB1欠乏によるウェルニッケ脳症の後遺症

コルサコフ症状(記銘力障害、健忘、失見当識、**作話**)

14

アルコール依存症: 治療

自分の意思で断酒することは難しい

 ∇

抗酒薬

アルコール離脱症状

116

117

117

振戦、自律神経症状(悪心・嘔吐・動悸・発汗)

興奮、不安、イライラ

幻視(小動物)、幻触(身体に触られる感覚)

けいれん発作

振戦せん妄

被害妄想、健忘(逆向健忘)

12

117

アルコール依存症: 治療

治療の前提:

断酒

(節酒ではなく)

15

アルコール依存症: 治療

自分の意思で断酒することは難しい

 ∇

自助グループ(断酒会、AA)

16 17

2

アルコール依存症: 治療

精神療法

依存 ニコチン アルコール 依存 依存 薬物 依存 20

覚醒剤による精神障害

幻覚、妄想、興奮、人格変化、抑制喪失、衝動性、暴力傾向

フラッシュバック: 少量の薬物、飲酒、ストレスで症状再燃

逆耐性現象:上記の症状が次第に起こりやすくなる

重い精神障害、後遺症を起こす

19

その他の薬物・物質依存

麻薬(ヘロイン、コカイン、マリファナ)

幻覚、人格変化

有機溶剤 (シンナー)

人格変化、抑制欠如、意識障害

依存 ニコチン アルコール 依存 依存 薬物 依存

ニコチン(タバコ)依存

120

119

身体・精神依存

耐性

21

24

離脱症状: イライラ、集中困難

疾患リスク: 肺癌、虚血性心疾患、慢性閉塞性肺疾患

禁煙補助薬 治療:

22

ゲーム障害(Gaming disorder)

ICD-11 (WHOによる国際疾病分類)

- 1. ゲームに伴う深刻な問題が発生している
- 2. ゲームの時間のコントロールができない
- 3. ゲームを他の何にも増して優先する
- 4. ゲームにより問題が起きているのにゲームを続ける
- 5. 上記の症状が12ヶ月以上継続している

私のかかった **依存症**とは

依存症 まとめ

アルコール依存

薬物依存

身体症状

ニコチン依存

精神症状

その他の依存 振戦せん妄、ウェルニッケ脳症、コルサコフ症候群

治療:断酒、抗酒剤、自助グループ

25

26

23

119

27