

공 기 업 채 용 대 비

NCS 봉투모의고사

실전 모의고사 제 1 회

출 제 이 유 서

문항마다 무엇을 근거로 골랐고 어떻게 짰는지,
오답을 어디에 놓았고 정답을 어떻게 검증했는지 적었습니다.

의 사 소 통 능 력

01 ① 내용추론

윗글에서 추론할 수 있는 내용으로 적절하지 않은 것은?

근거	후기 DB보다 앞선 회차여서 근거는 시판본 코퍼스 실측이다 — 추론형이 발문의 27% 로 자료해석에 이어 둘째다 [docs/CORPUS_ANALYSIS.md]. 최신 IT 소재를 18%(9문항) 배치한다는 블루프린트의 첫 자리이기도 하다 [docs/PLAN.md]
설계	지침을 업무 성격별 차등 허용 으로 짰다. 보안 지침이면 「원칙적 금지 + 예외 허용」이라는 틀을 떠올리기 쉬운데, 그 틀과 어긋나게 둔 것이 판정 지점이다. 다섯 선지가 1·2·2·4·5문단에 하나씩 걸린다. 뒤따르는 02번이 같은 지문으로 사례를 판정하므로 지문에 판정 근거를 다섯 개 이상 심었다
함정	①은 지문을 보지 않으면 그대로 참으로 읽힌다 . 값이나 낱말을 바꾼 오답이 아니라 허용 구조 자체를 바꿔 치기한 오답이다. 지침 일반론에 기대는 순간 걸린다
검증	다섯 선지를 문단과 하나씩 대조해 근거 문장을 특정했다. ②~⑤는 지문 문장을 바꿔 말한 것이고 새 정보를 넣지 않았다. 앞문항 선지가 02번의 판정 기준을 노출하지 않는지 함께 확인했다(규칙 5-5)

02 ⑤ 사례적용

윗글을 바탕으로 <보기>의 사례를 판단한 내용으로 적절한 것만을 모두 고르면?

근거	코퍼스에서 <보기> ㄱㄴㄷㄹ 조합형이 최다 빈출 이다(9회 12건·10회 14건). 세트 뒷문항에 사례 판정을 두는 것은 블루프린트의 4단 흐름 가운데 마지막 「의사결정」 자리다 [docs/PLAN.md]
설계	참3·거짓1 로 진리값을 잡았다(ㄱ·ㄴ·ㄹ 참, ㄷ 거짓). 참2·거짓2 진리형은 거짓 둘만 걸러도 정답이 남아 두 개 판정으로 뚫린다(규칙 4-8·D17). 선지에 2원소와 3원소를 섞어 한쪽만 보고 가릴 수 없게 했다
함정	③·④가 ㄷ을 품는다. ㄷ은 「 폐쇄형 모델이니 괜찮다 」는 오해를 노린 것이고, 지문은 모델 종류와 무관하게 금지한다고 3문단에 따로 적어 두었다. ①은 ㄹ을 빼는데, 개인 학습이 기록 대상에서 빠진다는 4문단을 놓치면 그쪽으로 간다
검증	PLAYBOOK 4-B 전수 탐색으로 재니 최소 판정 3개 이고, 정답이 처음 확정되는 부분집합은 {ㄱ, ㄴ, ㄹ}이다. 크기 1·2 부분집합 열 개 전부가 불충분함을 확인했다

03 ① 내용일치

다음은 ○○공사가 배포한 보도자료이다. 그 내용과 일치하지 않는 것은?

근거	코퍼스의 실무문서 비중을 따랐다 — 시판본은 10문항당 1건 수준이고, 보도자료는 그 가운데 가장 흔한 형식이다. 내용일치형은 발문 유형 분산 목록의 첫 항목이다 [docs/PLAYBOOK.md] 규칙 3-4
설계	선지를 전부 계산이 필요한 형태로 바꿨다(3분의 2·4분의 1·총사업비 역산). 보도자료 내용일치는 문장을 눈으로 맞추면 풀려 난이도가 떨어지는데, 비율과 차액을 한 번씩 확인하게 두어 자료 대조를 강제했다
함정	①이 가장 그럴듯한 인과 다. 대형 설비 사업이 늦어지는 이유로 기술적 난도를 떠올리기 쉽지만, 4문단은 경과지 선정 단계의 협의 지연을 든다. ③은 총사업비에서 증가분을 빼야 나오는 값이라 한 단계 역산이 필요하다
검증	$68\% > 66.7\% \cdot 27\% > 25\% \cdot 4$ 조 2,000억 - 1조 1,000억 = 3조 1,000억을 각각 다시 계산했다. 네 선지가 서로 다른 문단·다른 값에 걸려 한 줄로 함께 소거되지 않음을 확인했다(규칙 5-2)

04 ④ 공문서작성

다음은 ○○공사 안전관리처가 작성한 공문 초안이다. ㉠~㉣에 대한 검토 의견으로 적절하지 않은 것은?

근거	공문서 작성 규정은 행정업무의 운영 및 혁신에 관한 규정 과 국립국어원 기준을 따른다. 코퍼스의 실무문서 3건 상한 안에서 공문 1건을 배정했다 [규칙 1-2]
설계	㉠~㉣ 다섯 자리에 서로 다른 규정 항목을 걸었다 — 날짜 마침표 · 금액 표기 · 항목 기호 단계 · 붙임 표시 · 「끝」 위치. 검토 의견 형식이라 응시자가 규정을 알고 있는지가 아니라 적용된 규정을 판정할 수 있는지를 묻는다
함정	㉣의 「끝」 위치가 정답이다. 붙임이 없는 문서에서는 본문 끝에 적는 것이 맞아, 그 규칙만 기억하면 옳기라는 의견이 옳게 보인다. 붙임이 있으면 붙임 표시문 뒤라는 예외가 판정 지점이다
검증	다섯 항목을 규정 원문과 하나씩 대조했다. ㉢의 두 칸은 HTML 연속 공백 병합으로 지면에서 한 칸이 되는 결함이 있었고(D3), 로 교체해 인쇄본에서 두 칸으로 찍히는 것을 확인했다

05 ① 실무문서이해

다음은 ○○공사 고객지원처의 회의록이다. 이에 따른 후속 조치로 적절하지 않은 것은?

근거	코퍼스에서 회의록은 실무문서 가운데 두 번째로 흔하다. 상황판단형이 발문의 12% 라는 실측에 맞춰 후속 조치 판정형으로 두었다 [docs/CORPUS_ANALYSIS.md]
설계	회의록의 결정 사항과 기한을 서로 엇갈리게 배치했다. 정보화팀 3월 20일, 요금팀 4월 10일, 홍보팀은 요금팀 결과 확정 이후다. 날짜가 세 개 나오는데 그 가운데 하나를 다른 팀에 붙이는 것이 오답 경로다
함정	㉠은 3월 20일이라는 날짜가 회의록에 실제로 있다. 그 날짜가 누구의 기한인지를 보지 않고 값만 확인하면 걸린다. 선지 ㉤는 소급 정정 범위를 다루는데, ㉣가 통지 방식을 확정하는 것과 전제가 충돌하지 않도록 대상 한정으로 다시 썼다(D2)
검증	다섯 선지를 회의록의 논의 사항·결정 사항과 대조했다. ㉣와 ㉤가 서로의 전제를 무너뜨리지 않는지 따로 확인했다 — 초안은 ㉤의 「확정하기 전에」가 ㉣와 충돌해 복수정답 소지가 있었다(규칙 4-3)

06 ⑤ 내용추론

다음 글을 바탕으로 추론한 내용으로 가장 적절한 것은?

근거	추론형 27% 실측 안에서 두 번째 자리다. 공공데이터 개방은 블루프린트의 최신 IT 소재 9문항에 든다 [docs/PLAN.md]
설계	개방 단계(기계 처리 용이성)와 활용도를 따로 두었다. 둘을 같은 축으로 읽으면 ㉠·㉡가 참으로 보인다. 3문단이 「나란히 가지 않는다」고 끊어 주는 것이 판정 지점이다. 다섯 선지가 2·3·2·5·3문단에 걸린다
함정	㉠은 단계가 높으면 좋다는 통념을 건드린다. 2문단은 기계 처리 기준이라고만 밝혀 두었고 사람의 가독성은 말하지 않는다. ㉢은 2단계와 3단계를 한 칸 옮긴 값이다
검증	다섯 선지의 근거 문단을 특정하고, 정답 ㉤가 3문단 서술에서 한 단계 추론으로 도출되는지 확인했다. 지문은 문체 감수에서 전면 재작성한 것으로, 걸러낼 표현 잔존 0건·정답 불변을 확인했다(D-문제)

근거	문단배열형은 발문 유형 분산 목록에 든다 [규칙 3-4]. 코퍼스에서 의사소통 영역의 지문이 가장 길고 (1,046~1,621자) 문단 수가 많아 배열형이 성립한다
설계	연쇄 고리로 순서를 고정했다 (규칙 1-10-D45). 관습적 구성(정의→원인→영향→대책)에 기대면 어느 순서로도 읽히므로, (마)의 「열대야가 길어지면」·(나)의 「그 조건은」·(가)의 「가장 먼저 꼽히는 대책」이 각각 앞 문장을 지목하게 두었다
함정	②·⑤가 대책(가)을 원인(나) 앞이나 바로 뒤로 올린다 . 내용만 보면 자연스러운데, 「가장 먼저 꼽히는」이 받을 앞 문장이 없어 어긋난다. ①·④는 (마)를 앞으로 올려 지시 표현의 선행 문장을 없앤다
검증	다섯 배열을 모두 놓고 지시 표현이 가리킬 선행 문장이 있는지 하나씩 확인했다. 지시 표현이 없는 단락은 (다)뿐이므로 첫 자리가 (다)로 고정되고, 나머지는 고리로 한 줄로 이어진다

수 리 능 력

○○공사 배전운영부는 관내 배전선로 정기점검을 외주 점검업체에 맡기려 한다. 다음 <조건>에 따라 점검을 진행할 때, 점검을 모두 마치는 데 걸리는 총 소요일수는?

근거	계산형이 발문의 17% 라는 실측을 따랐다. 일률은 시판본 응용수리에서 가장 자주 나오는 형이다 [docs/CORPUS_ANALYSIS.md]
설계	공동 작업의 능률 저하(90%)를 단독 작업에는 적용하지 않게 조건을 갈라 두었다. 이 구분이 판정 지점이고, 오답 넷이 모두 이 구분을 잘못 넘나든 값이다. 값은 4일에 정확히 절반이 끝나도록 잡아 잔여 계산이 깔끔하게 서게 했다
함정	④·⑤가 능률 저하를 을 업체 단독 작업까지 끌고 간 값이다. 조건을 한 번만 읽으면 0.9를 어디까지 곱해야 하는지 흐려진다. ②는 능률 저하를 아예 빼먹은 값이다
검증	$(1/12 + 1/18) \times 0.9 = 1/8$ 을 손으로 확인하고, 오답 5개(11.2 · 12 · 13 · 14 · 15)를 각각의 오류 경로로 다시 계산해 전원 재현됨 을 확인했다. 초안의 단평은 ①·②·⑤가 실제 계산과 어긋나 있어 전면 교체했다(D1)

○○공사 자재관리팀은 배전 공사용 자재 A와 B를 합하여 500개 구매하려 한다. 다음 <조건>에 따를 때, 자재관리팀이 실제로 지불해야 할 금액은?

근거	계산형 17% 실측 안의 두 번째 자리다. 원가·할인은 시판본 응용수리의 대표 형이고, 품목별 할인율이 다른 구조는 코퍼스에서 반복 확인된다
설계	A·B 수량을 연립방정식으로 먼저 풀게 하고(260·240), 초과분에만 할인 을 걸어 두 단계로 만들었다. 한 단계만 처리하면 값이 어긋난다
함정	④·⑤가 한쪽 품목의 할인만 적용한 값이다. 두 품목의 할인율이 다르므로 한쪽을 빠뜨려도 그럴듯한 금액이 나온다. ③은 두 할인율을 서로 맞바꾼 값이다
검증	$A\ 2,032,000 + B\ 2,718,000 = 4,750,000$ 원을 다시 계산했다. 오답 5개 전원이 각각의 오류 경로에서 재현되고 오름차순이 유지됨 을 확인했다(규칙 4-13·4-14). 초안의 ⑤ 4,960,000원은 재현되지 않아 4,912,000원으로 교체했다

10 ④

자료해석(비중·증감률)

다음은 ○○공사가 집계한 연도별 발전원별 발전량이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고르면?

근거	자료해석이 발문의 39% 로 가장 많다는 실측을 따랐다 [docs/CORPUS_ANALYSIS.md]. 발전원별 발전량은 공기업 자료의 대표 소재다
설계	네 보기가 비중 차이 · 증가율 · 순위 비교 를 나눠 말한다. ㄴ (6.93%p)과 ㄷ (28.62%)를 기준값에 조금 못 미치게 잡아 어림셈으로는 판정이 뒤집히게 두었다. 표 합계는 네 연도 모두 오차 0으로 맞췄다
함정	ㄴ은 7%p에, ㄷ은 30%에 각각 근소하게 미달한다. 대충 보면 둘 다 참으로 읽힌다 . ①은 ㄹ을 빼는데, 원자력이 매년 LNG보다 많다는 것은 표를 네 번 비교해야 확정된다
검증	전수 탐색으로 최소 판정 3개 를 확인했고, 처음 확정되는 부분집합은 {ㄱ, ㄷ, ㄹ}이다. 초안은 최악 경로에서 {ㄴ, ㄷ} 두 개로 뚫려 단독 보기 선지를 넣어 다시 짰다(D6-D17)

11 ②

자료해석(비중·비교)

위 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고르면?

근거	자료해석 39% 실측의 두 번째 자리다. 세트문항 비중을 코퍼스 실측(44~56%)에 맞추기 위해 11~12번을 표 두 개를 공유하는 세트로 묶었다
설계	계약전력 1MW당 사용량 처럼 표 두 개를 교차해야 나오는 지표를 ㄴ에 두었다. ㄷ·ㄹ은 배수와 합계 비중이라 한 표만 봐도 되지만, ㄴ은 나눗셈을 다섯 번 해야 한다
함정	①이 가장 매력적인 오답이다. ㄱ만 확인하고 계산량이 큰 ㄴ을 건너뛰면 그쪽으로 간다. ㄷ은 1.72배로 2배에, ㄹ은 8.44%로 8%에 각각 근소하게 걸려 어림셈을 봉쇄한다
검증	전수 탐색으로 최소 판정 3개 를 확인했다(처음 확정되는 부분집합 {ㄱ, ㄴ, ㄹ}). 계산량이 가장 큰 ㄴ을 건너뛸 수 있는지 따로 확인했고, 건너뛰면 후보가 둘 이상 남는다(규칙 4-9)

12 ⑤

자료해석(값 산출)

위 자료를 토대로 ㉠과 ㉡을 구하면?

근거	값 짝짓기형(㉠㉡)은 코퍼스에서 자료해석의 하위 형으로 반복 확인된다. 세트 마지막 문항에 두어 표를 이미 읽은 상태에서 값을 산출하게 했다
설계	㉠은 충청을 포함해야 나오는 값이고, ㉡은 기준연도를 2021년이 아니라 직전 연도로 잡아야 나오는 값이다. 두 칸이 서로 다른 실수를 요구한다
함정	최빈값 조합 공격을 차단한 것이 이 문항의 핵심이다 . 선지에서 ㉠의 최빈값은 62.3%(3회)이고 ㉡의 최빈값은 29.5%·53.0%인데, 최빈 조합이 가리키는 것은 ①·②이고 정답 ⑤가 아니다. 자료를 읽지 않고 빈도만 세면 오답으로 간다
검증	Counter로 각 칸의 최빈값을 세어 최빈 조합이 정답을 지목하지 않음 을 확인했다(규칙 4-11·4-12·D15). 초안은 최빈 조합이 정답 ⑤를 그대로 가리켜 선지 값을 재배치했다. 연속 공백도 로 교체했다(D3)

13 ① 자료해석(교차참조)

다음은 공공기관 신규채용 현황이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

근거	자료해석 39% 실측 안에서 구성비와 절대량을 교차 참조 하는 형을 배정했다. 코퍼스 함정 7패턴 가운데 「비중↔절대량」이 여기 해당한다 [docs/CORPUS_ANALYSIS.md]
설계	총원이 해마다 늘어나는 표를 두고 구성비만 보면 방향이 뒤집히는 항목 을 심었다. ①은 구성비가 낮아졌지만 인원은 늘었고, ⑤는 구성비가 같은데 인원은 늘었다. 두 방향을 모두 넣어 한쪽 습관으로는 풀리지 않게 했다
함정	①이 정답이다. 구성비 하락을 인원 감소로 읽는 것이 이 표의 대표 실수다. ④는 반대로 구성비와 인원이 함께 줄어드는 경우라, ①과 ④를 견주어 보게 만든다
검증	다섯 선지의 인원을 총원 × 구성비로 각각 다시 계산했다 — 13,950 → 14,400 · 25,600 × 0.28 = 7,168 · 900 → 1,080 → 1,280 · 1,350 vs 1,280 · 900 → 960 → 1,024. 오답 넷이 서로 다른 연도·항목에 걸려 함께 소거되지 않음을 확인했다

14 ④ 자료해석(빈칸 추론)

다음은 ○○공사 지역본부별 신재생에너지 설비용량이다. 표의 (A)와 (B)에 들어갈 수의 합은?

근거	빈칸 추론형은 코퍼스 자료해석의 하위 형이다. 계산 방향(곱셈·나눗셈)을 판정하게 하는 구조라 계산형 17% 실측과도 겹친다
설계	(A)는 증가율에서 역산 해야 하고 (B)는 증가율을 곱 해야 나온다. 두 칸의 계산 방향을 서로 반대로 두어 한 방향으로 밀면 둘 다 어긋나게 했다. 합을 묻는 형식이라 한 칸만 맞혀도 답이 되지 않는다
함정	④ 1,820과 ③ 1,818이 2 차이 다. (B)에서 4% 증가를 4% 감소로 읽으면 1,818이 나오므로 어림셈으로는 가릴 수 없다(규칙 4-15). ②는 두 방향을 모두 뒤바꾼 값이다
검증	(A) 640 ÷ 1.125 = 569 와 720을 견주고 (B) 1,144 × 1.04 · × 0.96 을 각각 계산해 오답 4개가 전원 재현 됨을 확인했다. 선지는 오름차순이고 최근접 간격은 2다

문 제 해 결 능 력

15 ③ 조건추론(배정)

○○공사는 스마트그리드 실증사업 추진을 위해 김주임, 이대리, 박과장, 최차장 4명을 계통운영·설비진단·데이터분석·대외협력 4개 분과에 한 명씩 배정하려 한다. 다음 <조건>에 따라 배, 반드시 참인 것은?

근거	조건추리가 발문의 5% 라는 실측에 맞춰 문제해결 영역에 두 문항을 두었다. 배정형은 그 가운데 대표 형이다 [docs/CORPUS_ANALYSIS.md]
설계	4명 × 4분과 배정이고, 경우가 두 갈래로 같았다가 하나로 수렴 하도록 조건을 짰다(규칙 6-5). 직선 연역이면 난이도가 낮아진다
함정	①·②·⑤가 두 사람의 분과를 서로 맞바꾼 형태다. 유일해를 끝까지 확정하지 않고 중간 단계에서 멈추면 이 가운데 하나가 그럴듯해 보인다
검증	itertools.permutations 로 24가지를 전수 탐색해 해가 하나 임을 확인했다(김주임 대외협력 · 이대리 데이터분석 · 박과장 계통운영 · 최차장 설비진단). 조건을 하나씩 빼 필요성을 확인했더니 ㄴ 이 잉여였고, ㄹ 의 「과장급 이상」이 차장 포함 여부로 해가 갈려 과장·차장급 으로 열거했다(D18·규칙 6-4)

16 ② 조건추론(순서)

○○공사 설비운영부는 관내 변전소 A~E 다섯 곳을 하루에 한 곳씩 순서대로 점검하려 한다. 다음 <조건>을 모두 만족할 때, 세 번째로 점검하는 변전소는?

근거	조건추리 5% 실측 안의 두 번째 자리다. 순서형은 배정형과 함께 시판본에서 짝을 이뤄 나온다
설계	A~E 다섯 곳의 순서를 정하는 형이다. C를 네 번째로 고정 하는 조건을 두고 나머지를 이웃 관계·선후 관계로 묶어 한 줄로 좁혀지게 했다
함정	발문이 「세 번째로 점검하는 변전소는?」이다. 반드시 참인 것을 묻는 형식과 달라 전체 순서를 확정해야 답이 나온다. 조건 하나를 놓치면 세 번째 자리가 흔들린다
검증	전수 탐색으로 순서 A→E→B→C→D 하나만 남는 것을 확인했다. 15번과 발문이 완전히 같아 13항목 11번(동일 유형 반복)을 위반하고 있었고, 「세 번째로 점검하는 변전소는?」으로 바꿨다(D19·규칙 3-5)

17 ⑤ 규정이해

위 공고문을 이해한 내용으로 옳지 않은 것은?

근거	공고문 규정이해는 코퍼스 실무문서 가운데 세 번째로 흔하다. 옳지 않은 것 : 옳은 것 = 1.7 : 1 실측에 맞춰 부정형으로 두었다 [규칙 3-3]
설계	지원 요건과 제외 기준을 조·항 번호 구조 로 쓰고 경계값을 명시했다(규칙 1-8). 18번이 같은 공고문으로 사례를 판정하는 세트여서, 17번 선지가 18번의 제외 기준을 그대로 노출하지 않도록 여러 조항을 결합하는 선지로 바꿨다(D20·규칙 5-5)
함정	⑤가 정답이다. 3개월 체납 은 실제로 공고문에 나오는 숫자가 아니고, 제외 기준은 6개월 이상이다. ④는 「최근 3년」과 「4년 전」의 경계를 묻는데, 기간 한정어를 놓치면 제외 사유로 읽힌다
검증	다섯 선지를 4-가·4-나·5-나·제외 기준과 하나씩 대조했다. 4-가의 사업장당 3,000만 원 상한이 4-나의 60% 상향에도 걸리는지 문면상 다툼 여지가 있어 공통 상한을 별도 항으로 분리 서술했다 (D20)

18 ② 사례판정

위 공고문을 토대로 할 때, <보기>의 A~E 중 지원 대상으로 선정될 수 있는 사업장을 모두 고르면?

근거	사례판정형은 블루프린트 4단 흐름의 마지막 「의사결정」에 해당한다. 세트 뒷문항으로 두어 코퍼스 세트 비중(44~56%)을 채웠다
설계	A~E 다섯 사업장이 서로 다른 제외 기준 에 걸린다 — B는 사용량 미달, C는 등록 8개월, E는 7개월 체납. 한 기준만 확인하면 후보가 좁혀지지 않는다
함정	①·⑤가 C사를 품는다. C사는 사용량·업종 요건을 넉넉히 넘겨 본문만 보면 가장 적격으로 보인다 . 등록 8개월이라는 한 줄이 제외 사유다
검증	다섯 사업장을 요건 전부와 대조표로 맞췄다. 전수 탐색으로 최소 판정 3개 를 확인했고(처음 확정되는 부분 집합 {A, C, E}), 한두 곳만 판정해서는 정답이 확정되지 않음을 확인했다

19 ④ 원인추론

다음은 ○○공사 정보화팀이 작성한 장애 발생 보고서이다. 이를 근거로 추론한 내용으로 가장 적절한 것은?

근거	원인추론형은 추론 27% 실측 안에 든다. 장애 보고서는 블루프린트의 최신 IT 소재 9문항에 들어간다 [docs/PLAN.md]
설계	보고서에 정상 으로 확인된 지표(웹서버 자원·네트워크·배포 이력)를 나란히 적어 오답 셋을 각각 끊었다. 정답 ④는 부하 급등 시점의 일치와 배치 중지 후 회복 두 근거를 결합해야 확정된다(규칙 5-3)
함정	①·③이 4-다 한 줄로 함께 소거된다 . 실질 오답이 셋으로 줄어드는 구조이고, 이는 감수에서 지적된 대목이다(D21). 자연 실행된 배치라는 단서를 놓치면 ②의 배포 결합이 그럴듯해 보인다
검증	다섯 선지의 근거를 보고서 항목 번호로 특정했다. 정답이 두 근거의 결합으로만 확정되는지, 오답이 각각 다른 줄에서 소거되는지 확인했다 — ①·③이 같은 줄에서 함께 죽는 것은 남은 결합으로 기록한다

20 ① SWOT전략

다음은 ○○공사 신재생사업처가 정리한 SWOT 분석이다. 이를 토대로 수립한 전략으로 적절하지 않은 것은?

근거	SWOT 전략 수립형은 시판본 문제해결 영역의 대표 모듈형이다. 블루프린트가 문제해결 7문항의 마지막 자리를 모듈형으로 잡았다 [docs/PLAN.md]
설계	사분면 오분류를 정답 으로 두었다. 전략 내용의 타당성이 아니라 「이 전략이 어느 사분면에서 나왔는가」를 묻는 것이라, SWOT 표의 S·W·O·T 항목을 선지와 하나씩 맞춰 보게 만든다
함정	①은 전략 자체로는 전혀 이상하지 않다 . 전문인력을 채용해 의무공급비율에 대응하는 것은 합리적이고, 그래서 내용만 보면 걸리지 않는다. 「전문인력 부족」이 강점이 아니라 약점 칸에 있다는 것이 판정 지점이다
검증	다섯 선지가 인용한 항목을 SWOT 표의 사분면과 하나씩 대조했다. ②~⑤는 표기한 사분면과 인용 항목이 일치하고, ①만 W를 S로 표기했다. 선지 길이 편차는 SWOT 전략 서술이라 강제하지 않았다(규칙 4-2a·D41)

21 ③ 절차적응

다음은 ○○공사의 계약 변경 요청 처리 절차이다. 이를 적용한 내용으로 옳지 않은 것은?

근거	절차적응형은 상황판단 12% 실측 안에 든다. 계약 변경 처리 절차는 공기업 실무의 대표 절차이고, 금액 구간·전결권이 함께 걸려 경계값 판정을 만든다
설계	단계별 반려 사유와 금액 비율 구간(10% · 30%) , 전결 금액(5천만 원)을 함께 두었다. 선지 다섯이 접수·검토·승인 세 단계에 흩어져 한 단계만 알아도 풀리지 않는다
함정	③이 정답이다. 6,000만 원은 5천만 원을 초과 하므로 처장이 아니라 본부장 전결이다. 당초 계약금액 4억 원이라는 큰 숫자에 눈이 가면 변경금액의 절대액을 구간과 견주는 것을 잊는다
검증	$2,000\text{만} \div 3\text{억} = 6.7\%$ · $7,000\text{만} \div 2\text{억} = 35\%$ 를 계산해 각각 10% 이하·30% 초과 구간에 들어감을 확인했다. 다섯 선지가 서로 다른 단계·다른 기준에 걸려 함께 소거되지 않음을 확인했다(규칙 5-2)

자 원 관 리 능 력

22 ⑤ 인적자원(가중배점)

K공사는 아래 기준으로 3급 승진 대상자 1명을 선발한다. 다음 자료에 따라
때 승진자로 선발될 직원은?

근거	가중배점형은 코퍼스 자원관리 인적자원의 대표 형이다. 계산형 17% 실측에도 든다
설계	어떤 실수를 해도 정답이 1위가 되지 않도록 점수를 다시 설계했다. 초안은 가중치 미적용·가감점 미적용 등 무슨 실수를 해도 E가 1위여서 오답이 작동하지 않았다. 지금은 A·B·D가 각각 다른 실수 경로에서 1위가 된다
함정	④ D 과장이 가중평균으로는 1위다(89.40점). 감점 2점을 반영해야 밀린다. ③ C 과장은 89.60점으로 정답과 0.30점 차라 반올림 자리를 놓치면 뒤집힌다
검증	다섯 명의 최종 점수를 가중치·가감점까지 적용해 각각 계산했다. 오답 경로별 1위를 따로 확인했다 — 실적 가중 과대 → A · 단순평균 → B · 가감점 미적용 → D · 반올림 실수 → C. 정답 E는 89.90점으로 1위다

23 ③ 물적자원(조건대조)

○○공사 통합관제센터는 무정전전원장치(UPS)를 새로 도입하려 한다. 다음
자료와 <구매 필수조건>을 모두 만족하는 제품은?

근거	조건대조형은 코퍼스 자원관리 영역의 대표 형이다. 사양표와 필수조건을 대조하는 구조가 반복 확인된다 [docs/CORPUS_ANALYSIS.md]
설계	정답 C 제품이 효율·백업·설치면적 세 조건에서 모두 경계값에 걸리도록 잡았다. 「넉넉히 통과하는 제품」을 찾는 습관으로는 D 제품을 고르게 되고, D는 A/S와 면적 두 조건에서 탈락한다
함정	④ D 제품이 사양이 가장 높다. 정격용량·효율·백업이 모두 최상이라 조건을 하나씩 대조하지 않으면 그쪽으로 간다. ②는 효율 93.5%로 95.0% 기준에 1.5%p 못 미친다
검증	다섯 제품을 다섯 조건과 대조표로 맞춰 C만 전부 충족함을 확인했다. 각 오답이 서로 다른 조건에서 탈락하는지 확인했다 — A 용량 · B 효율 · D A/S·면적 · E 백업으로 갈린다

24 ② 예산관리(견적비교)

K공사는 사옥에 급속충전기 4대와 완속충전기 8대를 설치하려 한다. 다음
견적 자료에 따라 때, 총비용이 가장 적은 업체는?

근거	견적비교형은 자원관리 예산관리의 대표 형이다. 계산형 17% 실측과도 겹친다
설계	단가가 가장 비싼 업체가 정액 할인으로 1위가 되도록 값을 잡았다. 단가만 비교하면 순위가 뒤집힌다. 1위와 2위 차이를 16만 원으로 두어 끝까지 계산해야 확정되게 했다
함정	③ C 업체가 할인 전 금액이 가장 낮다. 할인 조건을 읽지 않으면 그쪽을 고르는데, 할인이 없어 총비용은 가장 크다. ①은 2위로 정답과 16만 원 차이다
검증	다섯 업체의 총비용을 급속 4대·완속 8대 기준으로 각각 계산했다 — 7,660 · 7,676 · 7,740 · 7,784 · 8,000만원. 1·2위 차가 16만 원으로 어림셈으로는 가릴 수 없음을 확인했다(규칙 4-15)

25 ④ **규정이해**

위 규정을 이해한 내용으로 옳지 않은 것은?

근거	규정이해형은 상황판단 12% 실측 안에 든다. 출장여비 규정은 공기업 실무 규정의 대표 소재이고, 25번과 세트로 묶어 이해와 산출을 나눴다
설계	일비의 출발일·도착일 50% 규정 을 규정 본문에 두고, 24번은 그 이해를, 25번은 적용을 묻는다. 24번 선지가 25번의 계산 기준을 그대로 노출하지 않도록 다루는 조항을 갈랐다(규칙 5-5)
함정	④가 정답이다. 2박 3일이면 3일분 으로 세기 쉬운데, 출발일과 도착일이 각각 50%여서 2일분이다. ②는 편도 260km를 왕복 520km로 환산해야 하는 자리다
검증	다섯 선지를 규정 제4조·제5조와 대조했다. $0.5 + 1 + 0.5 = 2\text{일분} \cdot 520 \times 300 = 156,000\text{원} \cdot 1\text{박 상한 } 80,000\text{원}$ 을 각각 다시 계산했다

26 ③ **금액산출**

박과장(3급)이 아래와 같이 출장하였을 때, 지급받을 출장여비 총액은?

근거	금액산출형은 계산형 17% 실측 안에 든다. 세트 뒷문항으로 두어 앞문항에서 이해한 규정을 실제 사례에 적용하게 했다
설계	네 항목(운임·일비·식비·숙박)을 모두 계산해야 하고 각 항목이 서로 다른 함정 을 품는다 — 운임은 왕복, 일비는 50% 규정, 식비는 관내·관외 구분, 숙박은 상한이다. 한 항목만 틀려도 값이 달라지도록 금액을 잡았다
함정	④가 숙박비 상한을 적용하지 않은 값이다. 실비 90,000원이 규정에 나오는 숫자여서 상한 80,000원을 놓치면 그쪽으로 간다. ⑤는 일비를 3일 전액으로 센 값이다
검증	운임 108,000 + 일비 50,000 + 식비 81,000 + 숙박 160,000 = 399,000원을 항목별로 다시 계산했다. 오답 4개를 각각의 오류 경로로 재계산해 전원 재현 됨을 확인했고 선지는 오름차순이다(규칙 4-13·4-14)

27 ① **조건대조(배정)**

○○공사 총무팀은 김주임·이주임·박대리·최대리·정사원 5명을 월요일부터 금요일까지 하루에 한 명씩 당직으로 배정하려 한다. 다음 <조건>을 모두 만족하는 배정은?

근거	당직 배정형은 코퍼스 자원관리의 조건대조 하위 형이다. 15·16번의 조건추리와 달리 배치안 다섯 개를 대조하는 형식 이라 발문 중복을 피한다 [규칙 3-5]
설계	초안은 순열형 조건추리였는데, 조건을 어떻게 조합해도 유일해와 조건 전부 필수 를 동시에 만족하지 못했다. 그래서 후보 배치안 5개 대조형으로 형식을 바꿨다(D13·D14). 네 조건이 각각 다른 오답을 끊는다
함정	③이 한 조건만 어긴다 . 최대리가 목요일이라는 것 외에는 나머지 세 조건을 모두 만족하므로, 조건을 순서대로 확인하다 중간에 멈추면 그쪽으로 간다
검증	다섯 배치안을 네 조건과 대조표로 맞춰 ①만 전부 충족 함을 확인했다. ②는 L·r, ③은 r, ④는 D·r, ⑤는 r을 어긴다 — 오답이 서로 다른 조건에서 죽어 한 조건으로 함께 소거되지 않는다(규칙 5-2)

정 보 능 력

28 ④ 절차적용

다음은 ○○공사의 침해사고 대응 절차서다. 이에 따른 조치로 옳지 않은 것은?

근거	절차적용형은 상황판단 12% 실측 안에 든다. 침해사고 대응은 블루프린트 최신 IT 소재 9문항에 포함된다 [docs/PLAN.md]
설계	절차서에 직관과 어긋나는 항목 두 개 를 심었다 — 전원을 끄지 않는다(메모리 흔적), 최신 백업이 아니라 감염 시점보다 앞선 백업을 쓴다. 앞엿것은 옳은 선지로, 뒤엿것은 정답으로 배치했다
함정	④가 정답이다. 「복구 시간을 줄이려면 최신 백업」은 실무 감각으로는 자연스럽다. 기준이 최신성이 아니라 감염 시점과의 선후라는 것이 판정 지점이다
검증	다섯 선지를 절차서 단계 번호와 하나씩 대조했다. ②의 「전원을 끄지 않는다」가 옳은 항목임을 밑줄 항목에서 확인했고, ④만 절차서와 어긋난다

29 ② 자료판단

위 현황표를 분석한 내용으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고르면?

근거	자료판단형은 정보능력 영역에서 <보기> 조합형 비중이 높다는 실측을 따랐다 — 시판본 정보 영역의 조합형 비율이 47% 다 [docs/CORPUS_ANALYSIS.md]
설계	시스템 현황표를 두고 비중 계산(ㄴ) 과 합계 판정(ㄹ) 을 갈라 맡겼다. ㄴ은 접속 건수와 난이도를 교차해야 하는 항목이다
함정	①이 ㄴ을 뺀다. 개인정보 보유 시스템의 운영비 비중 56.9% 는 나눗셈을 해야 나오는 값이라 건너뛰기 쉽다. ㄹ의 4.7억 원은 5억 원에 근소하게 미달해 어림셈으로는 참으로 읽힌다
검증	전수 탐색으로 최소 판정 3개 를 확인했다(처음 확정되는 부분집합 {ㄱ, ㄴ, ㄷ}). 발문이 11번과 완전히 같아 「위 현황표를 분석한 내용으로...」로 교체했다(D5·규칙 3-1)

30 ⑤ 우선순위 판단

○○공사는 아래 <선정 기준>을 모두 충족하는 시스템을 1차 전환 대상으로 정하려 한다. 1차 전환 대상은?

근거	우선순위 판단형은 상황판단 12% 실측 안에 든다. 28번과 같은 현황표를 쓰는 세트라 코퍼스 세트 비중 (44~56%)에 기여한다
설계	선정 기준 셋(경과 연수 · 개인정보 · 난이도)이 다섯 시스템에 서로 다르게 걸린다. 가장 노후한 C가 두 기준에서 탈락하도록 두어 「노후 순으로 고르는」 습관을 끊었다
함정	③ C 요금관리가 경과 11년으로 가장 노후하다 . 1차 전환 대상을 노후도만으로 판단하면 그쪽으로 간다. ①은 기준 1:3을 충족하나 개인정보 보유로 걸린다
검증	다섯 시스템을 세 기준과 대조표로 맞춰 E만 전부 충족함 을 확인했다. 28번 선지가 29번의 선정 기준을 노출하지 않는지 확인했다(규칙 5-5)

31 ④ 엑셀함수

다음은 ○○공사 직원 교육 이수 현황을 정리한 엑셀 시트이다. [G2] 셀에 정보화팀 소속이면서 이수시간이 20시간 이상인 인원 수를 구하려 할 때, 입력할 수식으로 옳은 것은?

근거	엑셀 함수형은 코퍼스 정보능력의 대표 형이다. 블루프린트 최신 IT 소재 9문항에 포함된다 [docs/PLAN.md]
설계	함수 선택과 경계값 두 층으로 짰다. COUNTIF 나 COUNTIFS 나가 첫 층이고, >=20 이나 >20 이나가 둘째 층이다. 시트에 정확히 20시간인 인원을 심어 경계값이 값을 바꾸게 했다
함정	③이 함수는 맞고 조건만 틀렸다. >20 으로 두면 정확히 20시간인 인원이 빠져 2명이 된다. 함수 이름만 확인하고 넘어가면 걸린다(코퍼스 함정 7패턴의 「경계값」)
검증	네 수식을 시트에 대입해 반환값을 각각 확인했다 — ① 5명(부서 조건만) · ② 합계 80 · ③ 2명 · ④ 3명 · ⑤ 인수 개수 오류. 선지 길이 편차는 엑셀 수식이라 강제하지 않았다(규칙 4-2aD41)

32 ② 엑셀수식검증

다음은 K공사 부서별 예산 집행 현황이다. <보기>의 수식 중 옳지 않은 것만을 모두 고르면?

근거	수식 검증형은 정보능력 조합형 비율 47% 실측 안에 든다 [docs/CORPUS_ANALYSIS.md]. 30번과 달리 여러 수식을 동시에 판정하게 해 발문 중복을 피했다 [규칙 3-1]
설계	네 수식 가운데 둘을 틀리게 두었다 — (나)는 >=90 대신 >90 으로 경계값을 빠뜨리고, (다)는 VLOOKUP 검색 범위의 첫 열이 부서명이어서 값을 찾지 못한다. (가) 집행을 산식과 (라) SUM 은 정상이다
함정	①이 (다)를 뺀다. VLOOKUP 은 문법이 맞아 보이면 통과시키기 쉽다. 검색 범위의 첫 열이 무엇인지까지 봐야 오류가 드러난다
검증	집행률 80·90·60·95·80% 를 대입해 >=90 은 2개, >90 은 1개임을 확인했고 VLOOKUP 의 첫 열도 확인했다. 다만 전수 탐색으로 다시 재니 최소 판정이 2개다 — {다,라} 만 판정하면 정답 ②가 확정된다. WORKLOG 4차 기록은 최소 판정 3개가 확보되는 배열을 채택했다고 적고 있으나 실측과 어긋난다. 규칙 4-7 미달 상태이므로 단독 보기 선지를 넣어 다시 짜야 한다(D17 재발)

33 ① 코드부여

다음은 ○○공사의 전산자산 관리코드 부여 규칙이다. 2024년에 대전지사에 설치된 세 번째 스토리지의 관리코드는?

근거	코드 부여형은 코퍼스 정보처리의 대표 형이다. 규칙을 읽고 조립하는 구조라 지문 밖 지식이 필요 없다
설계	네 자리 각각에 서로 다른 오류를 심었다 — 자리 순서 바꾸기(②) · 연도 네 자리(③) · 규칙에 없는 분류코드(④) · 규칙에 없는 지사코드(⑤). 한 자리만 확인하면 후보가 좁혀지지 않는다
함정	④ SR 과 ⑤ DAE 가 그럴듯한 약어다. 스토리지를 SR로, 대전을 DAE로 줄이는 것이 자연스러워 보이지만 규칙표에 없는 코드다. 규칙표를 되짚어야 걸러진다
검증	규칙 네 항목을 순서대로 적용해 24-ST-DJN-003 을 조립했다. 오답 넷이 각각 다른 자리에서 어긋나 한 자리만 보고 함께 소거되지 않음을 확인했다(규칙 5-2)

기술 능력

34 ② 내용추론

다음은 ○○공사 사내 기술지에 실린 글이다. 이 글을 근거로 판단한 내용으로 옳은 것은?

근거	추론형 27% 실측 안에서 기술능력 영역에 배정했다. ESS는 블루프린트의 최신 IT·에너지 소재에 든다 [docs/PLAN.md]
설계	다섯 선지가 2·2·5·3·4문단에 하나씩 걸린다. 응답 속도(수십 초 대 밀리초) 라는 수치 대비를 2문단에 두어 정답이 지문에서 곧바로 도출되게 했다
함정	④가 출력제어의 방향을 뒤집는다 . 계통 수용 능력을 넘어설 때 일어나는데 「미치지 못할 때」로 적었다. ⑤는 기본요금 기준을 총사용량으로 바꿔치기했다 — 최대 수요와 총사용량은 실무에서도 자주 혼동된다
검증	다섯 선지의 근거 문단을 특정했다. 발문이 06번과 완전히 같아(「다음 글을 바탕으로 추론한 내용으로 가장 적절한 것은?」) 「사내 기술지에 실린 글이다. 이 글을 근거로 판단한 내용으로 옳은 것은?」으로 교체했다 (D5·규칙 3-1)

35 ③ 매뉴얼이해

위 설명서를 이해한 내용으로 옳지 않은 것은?

근거	매뉴얼이해형은 코퍼스 기술능력의 대표 형이다. 오류코드표는 그 가운데 가장 자주 쓰이는 자료 형식이다
설계	오류코드 E01~E06이 증상과 일대일 대응 하도록 표를 짰다. 35번이 같은 설명서로 사례를 판정하는 세트라, 34번은 코드와 조치의 짝을 묻고 35번은 상황에서 코드를 특정하게 갈랐다
함정	③이 정답이다. 스트레이너 청소는 E04의 조치 이고 E03은 냉매 부족이다. 두 코드가 표에서 인접해 있어 한 줄을 밀러 읽으면 그대로 걸린다
검증	다섯 선지를 오류코드표와 운전 원리 서술에 하나씩 대조했다. E03과 E04의 조치가 서로 바뀌지 않았는지, ⑤의 COP 서술이 운전 원리 마지막 문장과 일치하는지 확인했다

36 ⑤ 증상별조치

다음 상황에서 담당자가 취해야 할 조치로 가장 적절한 것은?

근거	증상별 조치형은 블루프린트 4단 흐름의 「의사결정」 자리다. 세트 뒷문항으로 두어 코퍼스 세트 비중을 채웠다
설계	상황에 배제 단서를 셋 심었다 — 실외기 주변에 물건 없음(E02 배제) · 순환펌프 정상(E04 배제) · 통신 정상(E05 배제). 외기온 -18℃와 E06이 남는 유일한 조합이다
함정	⑤가 정답인데 「 고장이 아니다 」가 답이라는 것 자체가 함정 이다. 오류코드가 떴으면 조치가 필요하다고 보기 쉽지만, E06은 외기온 -15℃ 이하에서 작동하는 동결 방지 기능이다
검증	상황의 단서로 E02·E04·E05를 차례로 배제하고, 외기온 -18℃가 E06의 작동 조건 -15℃ 이하를 만족함을 확인했다. 34번 선지가 35번의 배제 단서를 노출하지 않는지 확인했다(규칙 5-5)

37 ④ 사양산정

○○공사는 난방 열량 60kW가 필요한 사무동에 히트펌프를 설치하려 한다.
필요 열량을 충족하도록 같은 제품을 여러 대 설치할 때, 총 소비전력이 가장 적은 제품은?

근거	사양산정형은 코퍼스 기술능력의 계산 하위 형이다. 계산형 17% 실측에 든다
설계	필요 열량을 COP로 나누기만 하면 오답이 되도록 값을 잡았다. 제품마다 단위 용량이 달라 대수를 정수로 올려야 하고, 그 과정에서 초과 용량이 생긴다. COP가 가장 높은 A가 초과 용량 때문에 1위가 아니게 된다
함정	① A 제품이 COP가 가장 높다. $60\text{kW} \div \text{COP}$ 로 계산하면 12.00kW로 1위가 되는데, 3대 75kW를 설치해야 하므로 실제로는 15.00kW다. 해석이 계산보다 앞서는 문항이다
검증	다섯 제품의 총 소비전력을 대수·총 용량·COP로 각각 계산했다 — A 15.00 · B 16.36 · C 16.67 · D 14.58 · E 15.00kW. 최저는 D 유일이고 2위와 0.42kW 차다. 오답 경로별 1위도 확인했다(COP 최고 → A · 대수 최소 → C · 초과 용량 0 → E)

38 ① 산업재해

다음 재해 사례에 대한 원인 분류로 옳은 것은?

근거	산업재해 원인 분류는 코퍼스 기술능력 산업안전 하위 형이다. 분류 체계(직접적·기본적 원인)가 표준이라 지문 밖 사실 위험이 낮다
설계	재해 사례 하나에 네 갈래 원인을 심고 선지마다 다른 분류를 붙였다 — 교육 미실시(교육적) · 안전대 미착용(불안전한 행동) · 발판 미설치(불안전한 상태) · 인력 부족(작업관리상). ⑤는 원인이 아니라 결과를 원인으로 적었다
함정	②·③이 직접적 원인과 기본적 원인을 맞바꾼다. 안전대 미착용은 사람의 행동, 발판 미설치는 설비·환경이라 분류가 갈리는데 둘 다 「안전조치 미비」로 묶쳐 읽기 쉽다
검증	네 갈래를 표준 분류표와 대조했다. ⑤가 원인이 아니라 재해의 결과라는 점을 따로 확인했다 — 원인 분류 형에서 결과를 섞는 것은 실제 시험에도 나오는 오답 형이다

39 ③ 기술선택

○○공사는 변전설비 이상을 미리 잡아내는 AI 진단 체계를 갖추려 한다. 다음 자료와 <검토 기준>에 따를 때 옳은 판단은?

근거	기술선택형은 블루프린트 4단 흐름의 「의사결정」 자리다. 최신 IT 소재 9문항에 포함된다 [docs/PLAN.md]
설계	초기 구축비 순서와 5년 총소유비용 순서가 정반대가 되도록 단가를 잡았다. 자체 $12 + 7.5 = 19.5\text{억} < \text{상용 } 6 + 16.0 = 22.0\text{억} < \text{위탁 } 2 + 25.0 = 27.0\text{억}$ 이다. 검토 기준에 데이터 유출 위험을 함께 두어 비용만으로 판단하지 못하게 했다
함정	②가 초기 구축비만 보면 가장 적다. 연간 운영비 5.0억 원이 5년 누적되면 가장 커진다. ①은 구축 기간을 근거로 드는데, 구축 기간은 검토 기준에 없다 — 기준에 없는 항목을 근거로 삼는 오답 형이다
검증	세 방안의 5년 총소유비용을 초기비 + 연간 운영비 × 5로 각각 계산했다. 정답 ③이 총소유비용과 데이터 유출 위험 두 기준을 결합해야 확정되는지 확인했다(규칙 5-3)

조직이해능력

40 ③ 경영전략

다음은 ○○공사의 전략방향별 핵심지표 관리 현황이다. <보기>에서 옳은 것만을 모두 고르면?

근거	핵심지표 관리형은 코퍼스 조직이해 경영전략 하위 형이다. <보기> 조합형으로 두어 조합형 편성 페이스에 기여한다 [규칙 4-10]
설계	지표 넷 가운데 하나를 정확히 경계값 에 두었다 — 자동화율 27이 목표 $18 \times 1.5 = 27$ 과 같다. 「넘어섰다」가 성립하지 않는 자리다. 정전시간처럼 낮을수록 양호한 지표 를 각주로 밝혀 방향도 함께 묻는다
함정	⑤가 ㄷ을 품는다. 27과 27은 같은 값인데 「 1.5배를 달성했다 」와 「 넘어섰다 」를 구별하지 않으면 참으로 읽힌다. ②는 92.0%가 90% 이상임을 놓친 경우다
검증	네 지표를 목표값과 대조했다 — 정전 $6.9 \leq 7.5 \cdot \text{신재생 } 1,380 \div 1,500 = 92.0\% \geq 90\% \cdot \text{자동화 } 27 = 27(\text{거짓}) \cdot \text{안전사고 } 2 \leq 3$. 전수 탐색으로 최소 판정 3개 를 확인했다(처음 확정되는 부분집합 {ㄴ, ㄷ, ㄹ})

41 ⑤ 조직구조

다음은 ○○공사의 조직도다. <보기>의 업무와 소관 부서의 연결이 적절하지 않은 것만을 모두 고르면?

근거	조직도 판정형은 코퍼스 조직이해의 대표 형이다. <보기> 조합형이라 조합형 편성 페이스에도 기여한다 [규칙 4-10]
설계	참2·거짓2 진리형을 피하려고 3원소 선지를 끼웠다 . ㄴ·ㄹ만 보고 ④와 ⑤를 가릴 수 없게 해 최소 판정 개수를 올린 것이다(규칙 4-7.D17). 네 보기가 기획예산·인사·신재생사업·요금정산 네 부서에 걸린다
함정	①이 ㄹ만 든다. 요금 미납 관리가 요금정산부 소관이라는 것은 부서명이 비슷해 쉽게 걸러지는데, 채용 공고 게시가 홍보부가 아니라 인사부 라는 ㄴ은 「공고 게시」라는 낱말 때문에 홍보로 읽히기 쉽다
검증	전수 탐색으로 최소 판정 3개 를 확인했다(처음 확정되는 부분집합 {ㄱ, ㄴ, ㄷ}). 크기 1:2 부분집합 열 개 전부가 불충분함을 확인했다

42 ① 규정이해

다음은 ○○공사의 전결규정이다. 이를 바르게 적용한 것은?

근거	전결규정은 코퍼스 조직이해 규정적용의 대표 형이다. 금액 구간이 있어 경계값 판정을 만든다 — 코퍼스 함정 7패턴의 「경계값」이다 [docs/CORPUS_ANALYSIS.md]
설계	오답 넷이 각각 다른 예외 조항 에 걸리도록 배치했다 — 경계값(⑤) · 분할 합산 각주(②) · 예산 미반영 각주(③) · 출장 구분(④). ①만 금액 구간을 그대로 적용해 맞는 자리다
함정	⑤가 5,000만 원이라는 경계값 이다. 규정이 「5,000만 원 이상」이므로 본부장 전결인데, 미만으로 읽으면 처장으로 간다. ②는 분할 계약을 합산한다는 각주를 놓치면 각각 전결로 보인다
검증	다섯 사례의 전결권자를 규정과 각주로 다시 계산했다 — 용역 4,800만 처장 · 분할 합산 3,500만 본부장 · 예산 미반영 본부장 · 국외 출장 사장 · 용역 5,000만 본부장. ①만 규정과 일치함 을 확인했다

43 ⑤ 일정조율

○○공사 해외사업처는 협력기관 3곳과 1시간 동안 화상회의를 하려 한다.
다음 자료와 <조건>에 따라 회의를 시작할 수 있는 시각은? (서울 기준)

근거	일정조율형은 코퍼스 조직이해 국제감각·시간관리에 걸친 형이다. 상황판단 12% 실측 안에 든다
설계	세 기관의 시차를 서로 다르게 두고(독일 -8 · 인도 -3:30 · 싱가포르 -1) 근무시간 · 점심시간 · 정기 간부회의 세 층의 제약을 걸었다. 시차만 맞추면 통과하는 시각이 둘 남고, 간부회의가 하나를 끊는다
함정	④ 16:00이 시차 조건은 모두 맞는다. 조건 3의 정기 간부회의와 겹쳐 배제되는데, 시차 계산에 집중하면 그 조건을 지나친다. ③은 독일 시차를 7시간으로 잡으면 가능해 보이는 자리다
검증	서울 09:00~18:00을 1시간 단위로 전수 탐색해 17:00 하나만 모든 제약을 통과함을 확인했다(독일 09:00 · 인도 13:30 · 싱가포르 16:00). 16:00이 시차상으로는 가능하나 간부회의로 배제되는 것도 함께 확인했다

44 ② 업무프로세스

다음은 ○○공사의 신규 사업 계약 절차다. <보기>에서 옳지 않은 것만을 모두 고르면?

근거	업무프로세스형은 코퍼스 조직이해의 하위 형이다. <보기> 조합형이라 조합형 편성 페이스에 기여한다 [규칙 4-10]
설계	임계경로와 여유경로를 함께 물었다. ㄴ은 동시 진행을 무시한 단순 합산(16일)이고, ㄹ은 여유가 있는 경로를 줄여도 전체 기간이 변하지 않는다는 점을 놓친 것이다. 각주에 기술 검토와 예산 검토의 동시 진행을 명시해 판정 근거를 두었다
함정	④가 ㄴ을 품는다. 동시 진행이 각주에만 적혀 있어 본문만 읽으면 순차로 보인다. ①은 ㄹ을 빼는데, 여유 경로 개념을 모르면 「기간을 줄이면 전체가 줄어든다」가 당연해 보인다
검증	임계경로를 CPM으로 전수 계산했다 — 1→2→4→5→6 = 13일. 단순 합산 16일(ㄴ의 오류 경로)과 예산검토를 3일에서 1일로 줄여도 13일 그대로임(ㄹ의 오류 경로)을 각각 확인했다. 전수 탐색으로 최소 판정 3개를 확인했다

45 ④ 규정이해

다음은 ○○공사 해외사업처가 배포한 「해외 협력기관 방문 실무 안내」다.
이에 어긋나는 것은?

근거	실무 안내문 규정이해형이다. 코퍼스 실무문서 3건 상한 안에서 조직이해 영역에 한 건을 배정했다 [규칙 1-2]
설계	안내문의 기한 표현이 범위를 갖도록 썼다 — 「2주 전까지」는 3주 전을 포함하고 「3일 안에」는 이를 뒤를 포함한다. ①·⑤가 그 범위 안에 들어 옳은 선지가 되고, ④만 조건부 금지를 어긴다
함정	④가 정답이다. 한도를 모르면 금액을 줄이는 것이 실무 감각으로는 타당해 보인다. 안내문은 한도가 확인되지 않으면 준비하지 않도록 정해 두었다 — 대안을 만드는 것이 아니라 하지 않는 것이 답이다
검증	다섯 선지를 안내문 1·2·3항과 대조했다. 기한 표현이 범위를 갖는 ①·⑤가 둘 다 충족임을 따로 확인했다 — 「2주 전까지」를 정확히 2주로 읽으면 ①이 어긋나 보이므로 문면을 다시 확인한 대목이다

직업윤리

46 ③ 사례판정

다음은 ○○공사의 이해충돌 방지 규정이다. <보기>에서 사적이해관계자 신고·회피 대상에 해당하는 것만을 모두 고르면?

근거	이해충돌 방지는 코퍼스 직업윤리의 대표 소재다. <보기> 조합형으로 두어 조합형 편성 페이지에 기여한다 [규칙 4-10]
설계	규정의 기준 셋을 서로 다른 축으로 잡았다 — 친족 범위(4촌) · 퇴직 후 기간(2년) · 지분율(5%). 네 보기가 각각 다른 기준에 걸려 한 기준만 알면 풀리지 않는다
함정	②·④가 ㄴ을 품는다. 3년 전 퇴직은 2년 기준을 넘겼는데 「퇴직자」라는 말만 보고 대상으로 읽기 쉽다. ⑤의 ㄴ은 배우자 지분 3%로 5% 기준에 미달한다 — 「배우자」라는 말이 강해 지분율 확인을 건너뛰게 만든다
검증	네 보기를 규정 1~3호와 대조했다. 사촌동생이 4촌에 해당하는지, 1년 전 재직 법인이 2년 기준 안에 드는지 각각 확인했다. 전수 탐색으로 최소 판정 3개를 확인했다(처음 확정되는 부분집합 {ㄱ, ㄷ, ㄹ})

47 ① 상황판단

다음 지침에 따른 때, <상황>에서 A가 바로잡아야 할 사항을 옳게 짚는 것은?

근거	상황판단형은 발문의 12% 라는 실측을 따랐다 [docs/CORPUS_ANALYSIS.md]. 점검 기록 작성은 공기업 현장 업무의 대표 상황이다
설계	두 조항을 동시에 어긴 상황을 만들고 선지를 짚기기 형식으로 두었다 — 보고 의무(제3조)와 미확인 표기(제7조). 한쪽만 바로잡은 선지 셋이 오답이 되고, 둘 다 그대로 둔 선지가 하나 더 있다
함정	②가 「점검표에 항목이 없다」는 이유를 든다. 항목 유무와 보고 의무는 별개인데, 서식에 없으면 적을 곳이 없다는 생각이 자연스럽게 이어진다. ③은 상급자 부재 시 당직 근무자를 경유한다는 단서를 놓친 경우다
검증	두 조항을 상황과 대조해 어긋난 지점 둘을 특정했다. 다섯 선지가 보고·표기 두 축의 조합으로 짜여 있고 둘 다 바로잡은 것은 ④뿐임을 확인했다

48 ④ 규정이해

다음은 ○○공사의 직장 내 괴롭힘 예방·대응 규정이다. 이에 따른 조치로 옳지 않은 것은?

근거	직장 내 괴롭힘 예방·대응은 코퍼스 직업윤리의 대표 소재다. 옳지 않은 것 : 옳은 것 = 1.7 : 1 실측에 맞춰 부정형으로 두었다 [규칙 3-3]
설계	규정을 조 단위로 쓰고 피해자 보호 조치에 「요청을 전제로」라는 조건을 걸었다. 보호 조치는 빠를수록 좋다는 감각과 어긋나는 자리이고, 여기가 판정 지점이다
함정	④가 정답인데 「피해자를 보호하기 위해」라는 목적이 앞에 붙어 있다. 목적이 정당하면 조치도 정당하다고 읽히지만, 규정은 피해자의 의사에 반하는 조치를 금지한다. 근무장소 변경이 불이익이 될 수 있다는 것이 규정의 취지다
검증	다섯 선지를 제2조·제3조·제4조·제6조와 하나씩 대조했다. ④를 제외한 넷이 모두 규정과 일치함을 개별 근거와 함께 확인했다 — 부정형 문항은 나머지 넷의 참을 각각 확인한다(규칙 4-6)

49 ② 절차적응

다음은 ○○공사의 생성형 AI 업무활용 보안수칙이다. <상황>에서 K와 K의 부서가 취해야 할 조치로 가장 적절한 것은?

근거	생성형 AI 보안수칙은 블루프린트 최신 IT 소재 9문항에 든다 [docs/PLAN.md]. 01~02번과 같은 소재이지만 그쪽은 지문 독해이고 여기는 위반 상황의 조치다
설계	수칙 다섯 개를 두고 이미 위반이 일어난 상황을 제시했다. 선지 넷이 각각 다른 수칙의 정상 절차를 가리켜, 「맞는 절차이긴 하나 이 상황의 조치가 아닌」 오답이 된다(규칙 5-3)
함정	③·⑤가 각각 수칙 2와 수칙 3의 정상 절차다. 수칙 자체는 옳으므로 적용 대상을 보지 않으면 걸리지 않는다. ①은 대화 기록 삭제로 무마하려는 가장 흔한 대응이고, 수칙 5가 삭제 여부와 무관하게 유출로 본다고 못박아 두었다
검증	다섯 선지를 수칙 1~5와 대조해 각 선지가 어느 수칙의 어느 대상에 걸리는지 특정했다. 정답 ②가 즉시 신고와 유출 간주 대응 두 가지를 모두 담고 있는지 확인했다

50 ⑤ 사례판정

다음은 ○○공사의 사회공헌활동 운영지침과 직원별 활동 실적이다. 지침을 적용한 내용으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고르면?

근거	사회공헌활동 실적 판정형이다. 코퍼스 직업윤리의 규정적용 하위 형이고, <보기> 조합형이라 조합형 편성 페이스에 기여한다 [규칙 4-10]
설계	지침에 한도 둘과 사전 승인 요건을 걸고 직원 넷의 실적을 서로 다르게 두었다. B는 두 한도가 모두 걸리고, D는 헌혈 한도와 사전 승인에 걸린다. A와 C만 기준을 충족한다
함정	②·④가 한도를 적용하지 않은 채 실적을 그대로 센다. 활동 시간이 많으면 충족한 것으로 보이지만 항목별 한도가 이를 깬다. C의 8시간은 「8시간 이상」 기준에 정확히 걸리는 경계값이다
검증	직원 넷의 인정 시간을 항목별 한도와 사전 승인 요건을 적용해 각각 계산했다 — A 10시간 · B 10시간(한도 적용) · C 8시간 · D 7시간. 전수 탐색으로 최소 판정 3개를 확인했다(처음 확정되는 부분집합 {⊃, ⊆, ⊇})