

한 국 철 도 공 사 채 용 대 비

# NCS 봉투모의고사

실전 모의고사 제2회

출제 이유서

문항마다 무엇을 근거로 골랐고 어떻게 짰는지,  
오답을 어디에 놓았고 정답을 어떻게 검증했는지 적었습니다.

# 출 제 개 요

실전모의고사 제2회 · 30문항 / 35분

## 무엇을 근거로 만들었나

공준모 필기후기 **247건**(2026 상반기 한국철도공사)에서 응시자들이 적어 둔 출제 소재 **336개**를 뽑았다. 같은 소재를 말한 후기가 몇 건인지 세어 등급을 매기고, 등급이 높은 순서로 문항을 배치했다. 수집·집계 도구는 저장소의 reviews/에 있다.

후기에서 가져온 것은 **소재와 키워드**다. 문제의 형식과 난이도는 1회에서 정리한 자체 기준(docs/PLAYBOOK.md)을 따랐다.

## 후기가 말한 코레일의 세 가지 특징

| 특징       | 근거                                                                      | 반영           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 국어 어문 규범 | 사자성어 7건 · 속담 2건 · 맞춤법 2건 · 띄어쓰기 · 한자. 후기 표현으로는 「공무원 문제 느낌」              | 01~05<br>5문항 |
| 모듈 이론    | 로직트리 5건 · SWOT 5건 · 경영 4건 · PEST 2건 · JIT 2건. 「기법 설명 → 답: 로직트리」 형태로 나온다 | 24~28<br>5문항 |
| 중학 수학 색  | 9로 나눈 나머지 3건 · 진법 변환 4건 · 수열 · 도형 넓이와 둘레 · 확률. 자료해석 위주인 다른 기관과 다르다      | 11~17<br>7문항 |

## 영역별 배분

| 영역     | 문항 | 구성                                        |
|--------|----|-------------------------------------------|
| 의사소통능력 | 10 | 어문 규범 5 · 독해 5(접속어 · 문장삽입 · 지문 세트 2 · 추론) |
| 수리능력   | 10 | 순수 계산·규칙 7 · 자료해석 세트 2 · 금액 산출 1          |
| 문제해결능력 | 10 | 명제 2 · 논리 오류 1 · 모듈 이론 5 · 자원관리 세트 2      |

## 지켜야 했던 선

- 후기의 **소재**는 그대로 쓰되, 지문·선지·수치는 전부 새로 썼다. 기출을 복원하지 않는다.
- 모듈 이론은 **개념 정의를 묻지 않는다**. 「로직트리란?」이 아니라 「이 로직트리에서 겹치는 가지는?」으로 낸다.
- 계산·명제 문항은 **정답 유일성이 확인되기 전에 쓰지 않는다**. 아래 각 문항의 「검증」 칸이 그 기록이다.

## 이 문서를 읽는 법 — 문항마다 네 칸

| 항목 | 뜻                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 근거 | 이 소재를 고른 이유. 같은 소재를 말한 후기가 몇 건인지 등급으로 적었다 — ★★★ 서로 다른 후기 3건 이상(주력) · ★★ 2건(보조) · ★ 1건 또는 영역 구성상 필요 · <b>기본</b> 후기와 무관하게 그 영역이면 반드시 나오는 유형 |
| 설계 | 문항을 어떤 구조로 짰는지. 무엇을 묻고 무엇을 묻지 않았는지                                                                                                        |
| 함정 | 오답을 어디에 놓았는지. 어떤 오해를 하면 그 선지로 가는지                                                                                                         |
| 검증 | 정답이 유일한지 어떻게 확인했는지                                                                                                                        |

## 의 사 소 통 능 력

### 01 ① 사자성어

다음 상황을 가장 잘 나타낸 사자성어는?

|    |                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 근거 | ★★★ 7건 — 필기후기 최다 소재. 「사자성어 나옴」이 서로 다른 후기 일곱 건에 나온다. 코레일 의사소통의 얼굴이라 1번에 놓았다                            |
| 설계 | 뜻풀이를 묻지 않는다. 철도 현장 상황을 주고 그 상황 전체를 요약하는 성어를 고르게 했다. 성어의 뜻을 외웠어도 상황을 끝까지 읽지 않으면 못 고른다                  |
| 함정 | 「보고를 흘려들었다」까지만 읽으면 마이동풍(②)으로 간다. 사고가 난 뒤에야 예산을 세웠다는 결말까지 읽어야 사후약방문이 된다. 교각살우(③)는 고치려다 그르친 경우라 방향이 다르다 |
| 검증 | 다섯 선지의 뜻을 서로 대조. 우이독경은 마이동풍과 뜻이 같아 애초에 넣지 않았다. 함께 넣었으면 복수정답이 됐다                                       |

### 02 ③ 속담적용

다음 중 상황과 속담의 연결이 적절하지 않은 것은?

|    |                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 근거 | ★★ 2건 — 속담 문항이 나왔다는 후기 두 건                                                                              |
| 설계 | 속담 뜻을 묻지 않고 상황과 속담의 연결이 맞는지 판정하게 했다. 넷은 맞고 하나가 어긋난다                                                     |
| 함정 | ③ 「등잔 밑이 어둡다」는 가까운 것을 못 본다는 뜻인데, 상황은 부서가 업무를 나눠 빨리 끝냈다는 협업 이야기다. 속담 뜻만 알면 다 그럴듯해 보이도록 나머지 넷을 정확히 맞춰 놓았다 |
| 검증 | 다섯 상황을 각각 속담 뜻과 하나씩 대조. 어긋나는 것이 ③ 하나뿐임을 확인                                                              |

### 03 ⑤ 맞춤법

다음 중 밑줄 친 부분의 표기가 옳지 않은 것은?

|    |                                                                                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 근거 | ★★ 2건 — 맞춤법 문항. 후기에 「반듯히」가 그대로 적혀 있었다                                                        |
| 설계 | 부사 어미 '이/히'를 가르는 문항이다. 한글맞춤법 제51항이 근거다                                                       |
| 함정 | ⑤ 「반듯히」가 답이다. ㅸ받침 뒤에서는 '이'로 적으므로 「반듯이」가 맞는다. '히'로 적는 ③ 꼼꼼히와 나란히 놓아, 규칙 없이 어감으로 고르면 헷갈리게 했다   |
| 검증 | 제51항으로 다섯 개를 각각 판정. 틸틈이 일일이는 첩어 뒤 '이', 깨끗이는 ㅸ받침 뒤 '이', 꼼꼼히는 '히'로만 소리 난다. 오답 넷이 모두 옳은 표기임을 확인 |

### 04 ② 어휘구분

다음 중 밑줄 친 단어의 쓰임이 옳지 않은 것은?

|    |                                                                                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 근거 | ★ 1건 — 한자어 짝을 묻는 문항이 나왔다는 후기                                                                 |
| 설계 | 결제(決濟, 대금 거래를 끝냄)와 결재(決裁, 상관이 검토해 승인함)를 가른다. 다섯 문장을 모두 철도 실무 장면으로 썼다                         |
| 함정 | ② 「처장의 결제를 받아」가 답이다. 상관의 승인이므로 결재가 맞는다. ④ 「승차권 결제 수단」처럼 소리가 비슷한 실무 표현을 옆에 놓아 눈으로 훑으면 지나치게 했다 |
| 검증 | 다섯 문장을 각각 두 낱말의 뜻과 대조. 각주로 뜻을 알려 주지 않았다 — 알려 주면 문항이 아니라 대조 작업이 된다                            |

05 ④ 품사구분

다음 중 밑줄 친 '같이'의 품사가 나머지와 다른 것은?

|    |                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 근거 | ★ 1건 — 띄어쓰기·품사 문항                                                                                        |
| 설계 | 「같이」가 조사(체언에 붙여 씀, '처럼')인지 부사(띄어 씀, '함께')인지 가른다. 네 개는 조사, 하나는 부사다                                        |
| 함정 | ④ 「담당자와 같이 둘러보았다」만 부사다. 나머지는 모두 체언에 붙은 조사다. 붙여 쓴 형태가 넷이라 띄어쓰기만 보고 세면 답이 보이지만, 품사를 물었으므로 뜻으로 갈라야 한다       |
| 검증 | 다섯 개를 '처럼'으로 바꿔 보고 말이 되는지 확인. 「 <b>쓴살같이</b> 」·「 <b>새벽같이</b> 」는 <b>사전에 오른 부사라 선지에서 뺐다</b> — 넣었으면 복수정답이 됐다 |

06 ① 접속어

다음 글의 ㉠, ㉡에 들어갈 말을 바르게 짝지은 것은?

|    |                                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 근거 | ★ 1건 — 빈칸에 접속어를 넣는 문항                                                                                          |
| 설계 | 두 자리를 한꺼번에 묻는 짝짓기형이다. 한 자리만 맞혀도 답이 좁혀지지 않도록 ㉠·㉡ 조합을 흠여 놓았다                                                     |
| 함정 | ㉠ 앞뒤가 뒤집히므로 「그러나」, ㉡ 앞이 근거이고 뒤가 결론이므로 「따라서」다. ㉡ 자리에 「예컨대」(㉡)를 두어, 앞 문장을 예시로 착각하면 걸리게 했다                        |
| 검증 | 다섯 조합을 문맥에 하나씩 넣어 읽어 확인. 자가검증에서 <b>선지의 「따라서」가 걸러낼 표현으로 잡혔는데, 접속어를 고르는 문항은 선지가 접속어 자체라 규칙 예외를 새로 만들었다(1-2b)</b> |

07 ③ 문장삽입

다음 글에서 <보기>의 문장이 들어갈 위치로 가장 적절한 곳은?

|    |                                                                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 근거 | ★ 1건 — 문장 삽입                                                                                                                    |
| 설계 | <보기> 문장이 들어갈 자리를 찾는다. 지문은 속도보다 정시성이라는 흐름으로 짰다                                                                                   |
| 함정 | <보기>는 「늦으면 크게 손해, 일러도 이득은 없다」는 <b>비대칭</b> 을 말한다. ( 다 )가 그 이유를 설명하는 자리다. ( 나 )는 정시성이 중요하다는 사실만 말할 뿐 이유가 없어 <b>그렇듯하지만 한 칸 이르다</b> |
| 검증 | 다섯 자리에 각각 넣어 앞뒤 문장과 이어 읽었다. ( 다 ) 외에는 앞 문장과 지시 관계가 끊긴다                                                                          |

08 ⑤ 제목찾기

윗글의 제목으로 가장 적절한 것은?

|    |                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|
| 근거 | ★★★ 6건 — 철도 지문. 정기승차권·코레일톡·부정승차·철도 수출이 후기에 반복해서 나온다. 그중 부정승차를 골랐다                  |
| 설계 | 세트의 첫 문항은 제목 찾기다. 글 전체를 덮는 제목을 고르게 했다                                              |
| 함정 | ①·③은 지문에 나오는 내용이지만 <b>일부만 덮는다</b> . 부분을 제목으로 삼는 것이 이 유형의 대표 함정이다. ②·④는 지문에 없는 내용이다 |
| 검증 | 다섯 선지를 각각 지문 전체와 대조해 덮는 범위를 확인                                                     |

09 ② 내용일치

윗글의 내용과 일치하는 것은?

|    |                                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 근거 | 앞 문항과 같은 지문                                                                                                 |
| 설계 | 같은 지문으로 내용 일치를 묻는다. 세트는 지문 하나를 두 각도로 쓰는 구성이다                                                                |
| 함정 | ①은 <b>숫자를 바꿨고</b> (서른 배 ↔ 지문의 값), ③·⑤는 <b>방향을 뒤집었으며</b> , ④는 지문이 「어렵다」고 한 것을 「쉽다」로 바꿨다. 네 가지 변형을 하나씩 다르게 썼다 |
| 검증 | 다섯 선지를 지문 문장과 한 줄씩 대조                                                                                       |

10 ④ 내용추론

다음 글을 읽고 추론한 내용으로 가장 적절한 것은?

|    |                                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 근거 | ★★★ 3건 — AI·디지털 소재. 후기에 「인공지능」 지문이 세 건 나온다                                                                                     |
| 설계 | 추론 문항이다. 지문에 그대로 적힌 문장을 고르는 것이 아니라, 지문이 말한 근거에서 한 걸음 나아간 진술을 고르게 했다                                                            |
| 함정 | ①·③은 <b>지문보다 세게 말한다</b> (합의다 / 금지하는 방향으로). ⑤는 지문이 명시적으로 부정한 내용이다. ②는 낙관하는 쪽의 주장을 왜곡했다. 추론 문항의 오답은 대개 <b>과장이거나 방향이 뒤집힌 것</b> 이다 |
| 검증 | 정답 ④의 근거 문장이 지문에 있는지, 나머지 넷이 지문에서 나오지 않는지 대조                                                                                   |

수 리 능 력

11 ③ 나머지

차량 관리번호는 아홉 자리로 부여된다. 관리번호 462857198을 9로 나눈 나머지는?

|    |                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------|
| 근거 | ★★★ 3건 — 「9로 나눈 나머지」가 후기 세 건에 나온다. 코레일 수리의 대표 유형                         |
| 설계 | 각 자리 숫자의 합을 9로 나눈 나머지가 원래 수의 나머지와 같다는 성질을 쓰게 했다. 차량 관리번호라는 철도 맥락을 입혔다    |
| 함정 | 아홉 자리를 그대로 나누려 하면 시간이 크게 든다. <b>성질을 모르면 못 푸는 것이 아니라 시간이 모자라게 설계했다</b>    |
| 검증 | $4+6+2+8+5+7+1+9+8 = 50$ , $50 \div 9 = 5...5$ . 직접 나눗셈으로도 대조해 나머지 5를 확인 |

12 ④ 진법변환

3진법으로 나타낸 수 20112를 10진법으로 나타내면?

|    |                                                                                                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 근거 | ★★ 4건 — 진법 변환. 2진법·3진법이 후기 네 건에 나온다                                                                                                                           |
| 설계 | 3진법 다섯 자리를 10진법으로 바꾼다. 자릿값 $81 \cdot 27 \cdot 9 \cdot 3 \cdot 1$ 을 알면 바로 풀린다                                                                                  |
| 함정 | 선지에 <b>자릿값을 한 칸 밀어 계산한 값과 밀을 2로 잘못 잡은 값</b> 을 넣었다                                                                                                             |
| 검증 | $2 \cdot 81 + 0 \cdot 27 + 1 \cdot 9 + 1 \cdot 3 + 2 \cdot 1 = 176$ . 반대로 176을 3으로 계속 나눠 20112가 나오는지 역산. 발문의 아래 첨자는 뺐다 — 「3진법으로 나타낸 수」라고 이미 밝혔고, 발문은 평문이어야 한다 |

13 ② 확률

1부터 20까지 눈이 있는 정이십면체 주사위를 A와 B가 각각 한 번씩 굴렀다. A가 B보다 큰 수를 얻을 확률은?

|    |                                                                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 근거 | ★ 1건 — 확률. 후기에 「20면체 주사위」가 그대로 있다                                                                                   |
| 설계 | 두 사람이 한 번씩 굴려 한쪽이 더 클 확률이다. 대칭성으로 푸는 문항이다                                                                           |
| 함정 | 비기는 경우를 빼지 않으면 ③(1/2)이 나온다. <b>1/2 은 가장 그럴듯한 오답</b> 이라 일부러 가운데에 놓았다                                                 |
| 검증 | 전체 400가지, 비기는 경우 20가지. $(400 - 20)/2 = 190 \rightarrow 190/400 = 19/40$ . A가 클 경우를 $1+2+\dots+19 = 190$ 으로 직접 세어 대조 |

14 ⑤ 규칙찾기

다음 세 도형의 수는 같은 규칙을 따른다. 물음표에 들어갈 수는?

|    |                                                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 근거 | ★★ 2건 — 수열·규칙 찾기                                                                                                                              |
| 설계 | 도형 세 개에 같은 규칙이 숨어 있다. 네 수에서 가운데 수를 만드는 규칙을 찾게 했다. 규칙은 대각선끼리 곱해 더하는 것이다                                                                        |
| 함정 | 두 개만 보고도 맞는 규칙이 여럿 생기지 않도록 세 번째 도형까지 두었다. 선지에 위아래를 곱한 값, 좌우를 곱한 값, 네 수를 모두 더한 값을 넣었다                                                          |
| 검증 | $3 \cdot 5 + 4 \cdot 2 = 23$ , $5 \cdot 7 + 2 \cdot 4 = 43$ , $6 \cdot 6 + 3 \cdot 4 = 48$ . 세 도형 모두에서 성립하는 규칙이 이것뿐인지 다른 조합(합·차·곱)을 전부 대입해 확인 |

15 ① 도형넓이

반지름이 6cm인 원 안에 정사각형이 꼭 맞게 들어가 있다. 원의 내부에서 정사각형을 뺀 부분의 넓이는?

|    |                                                                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 근거 | ★ 1건 — 도형 넓이. 후기에 「원에 내접한 정사각형」이 그대로 있다                                                                             |
| 설계 | 원 넓이에서 내접 정사각형 넓이를 뺀다. 대각선이 지름이라는 것만 잡으면 풀린다                                                                        |
| 함정 | 정사각형 한 변을 반지름과 같다고 보면 ⑤( $36\pi - 144$ )가 나온다. 대각선을 한 변으로 착각하는 것이 이 유형의 대표 오류다                                      |
| 검증 | 원 $36\pi$ . 대각선 12 → 넓이 = $12^2/2 = 72$ . 답 $36\pi - 72$ . 한 변 = $6\sqrt{2}$ 로도 다시 계산해 $(6\sqrt{2})^2 = 72$ 로 일치 확인 |

16 ③ 도형둘레

가로 10m, 세로 8m인 직사각형 대합실에서 오른쪽 변 가운데를 가로 4m, 세로 3m만큼 안쪽으로 파내어 ㄷ자 모양으로 만들었다. 이 도형의 둘레는?

|    |                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 근거 | ★ 1건 — 도형 둘레                                                                                  |
| 설계 | 직사각형 한 변을 파낸 ㄷ자 도형의 둘레다. 파낸 자리의 안쪽 세 변이 더해지고 바깥 한 변에서 파낸 폭만큼 빠진다                              |
| 함정 | 파냈으니 둘레도 줄 것이라고 보면 ①(36m)로 간다. 실제로는 안쪽 면이 생겨 늘어난다. 직사각형 둘레 36m를 선지에 그대로 넣어 둔 이유다              |
| 검증 | 변을 하나씩 세어 합산: $10+8+3+4+2+4+3+10$ 형태로 분해해 44m. 가로·세로 성분을 따로 모아 $(10+4+\dots)$ 방식으로 재계산해 일치 확인 |

17 ④ 경우의수

안전교육에 참석한 직원 6명이 한 줄로 선다. 이 중 A와 B가 서로 이웃하지 않게 서는 경우의 수는?

|    |                                                                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 근거 | ★ 1건 — 경우의 수                                                                                                              |
| 설계 | 여섯 명을 한 줄로 세우되 두 사람이 이웃하지 않게 한다. 여사건으로 푼다                                                                                 |
| 함정 | 이웃하는 경우를 5!로만 세고 두 사람의 자리 바꿈 2!를 빼뜨리면 $6!-5! = 600$ (⑤)이 나온다. 묶음 안의 순서를 잊는 것이 이 유형의 대표 오류다                                |
| 검증 | $6! = 720$ , 이웃 = $5! \cdot 2! = 240$ , $720 - 240 = 480$ . 이웃하지 않는 경우를 직접 세는 방식( $4! \cdot 5 \cdot 4/\dots$ )으로도 480을 확인 |

18 ① 자료해석

위 자료에 대한 설명으로 옳은 것은?

|    |                                                                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 근거 | ★★★ 6건 — 철도 지문 소재 중 「철도차량 수출」. 자료해석 세트의 표로 썼다                                                                                          |
| 설계 | 세트의 첫 문항은 옳은 것 하나 고르기다. 비중·증가율·배수를 한 문항에 섞어 한 가지 계산만으로는 못 풀게 했다                                                                        |
| 함정 | ②는 「두 해 모두」라는 <b>범위 한정어</b> 가 함정이다. 2023년은 23.9%로 20%를 넘지만 2024년은 19.1%다. ④도 「세 해 모두」가 걸린다. <b>한 해만 보고 넘어가면 걸린다</b>                    |
| 검증 | 다섯 선지를 표에서 모두 재계산. $1,464/6,100 = 24.0\%$ (정답 ①), $976/620 = 1.57\text{배}$ (③ 거짓), 이집트 비중 14.8~16.0%(④ 거짓), 합계 증가율 21.4% → 19.6%(⑤ 거짓) |

19 ⑤ 자료해석

2023년 대비 2024년 수출액 증가율이 가장 높은 곳은?

|    |                                                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 근거 | 앞 문항과 같은 자료                                                                                                |
| 설계 | 같은 표로 증가율만 묻는다. 세트는 자료 하나를 두 각도로 쓰는 구성이다                                                                   |
| 함정 | <b>증가액이 가장 큰 곳과 증가율이 가장 높은 곳이 다르도록</b> 수치를 잡았다. 필리핀은 증가액 294로 가장 크지만 증가율은 19.1%다. 이집트는 증가액 232로 작지만 31.2%다 |
| 검증 | 네 항목의 증가율을 모두 계산: 필리핀 19.1% · 대만 24.5% · 이집트 31.2% · 그 밖 11.3%. 이집트가 유일한 최고임을 확인                           |

20 ② 금액산출

편도 운임이 4,000원인 구간을 이용하는 청소년이 1개월 정기승차권을 살 때 내야 할 금액은?

|    |                                                                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 근거 | ★ 1건 — 정기승차권 운임. 후기에 「청소년 정기권 계산」이 있다                                                                                     |
| 설계 | 규정 네 줄을 순서대로 적용하는 금액 산출이다. 계산이 아니라 <b>규정 적용 순서</b> 를 묻는다                                                                  |
| 함정 | 3항(청소년 20% 추가 할인)을 빠뜨리면 ④(96,800원)가 나온다. 2항(10회권)을 잘못 적용하면 다른 값이 나온다. <b>읽어야 할 조항을 하나 흘리면 걸리도록</b> 각 오답을 특정 실수에 대응시켰다     |
| 검증 | $4,000 \times 44 \times 0.55 = 96,800 \rightarrow \times 0.8 = 77,440$ . 10원 미만 없음. 각 오답 선지가 어떤 실수에서 나오는지 역산해 넷 다 대응됨을 확인 |

문 제 해 결 능 력

21 ④ 명제추론

다음 명제가 모두 참일 때, 항상 참인 것은?

|    |                                                                                                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 근거 | 기본 — 명제 추론은 후기 등급과 무관하게 문제해결 영역이면 반드시 나온다                                                                                                |
| 설계 | '모든'과 '어떤'을 섞어 세 명제를 준다. 존재를 보장하는 명제를 따라가면 결론이 나온다                                                                                       |
| 함정 | ①·②는 <b>역</b> 이다(모든 A는 B에서 모든 B는 A). ③·⑤는 ' <b>어떤</b> '의 <b>확대 해석</b> 이다 — 정비사 전원이 야간근무를 할 수도 있으므로 참이라 할 수 없다. 네 오답을 두 가지 오류 유형으로 갈라 놓았다 |
| 검증 | <b>사람 3명 × 숙성 4개 = 4,096개 세계를 전수 탐색</b> . 세 명제를 모두 만족하는 세계에서 ④만 항상 참이고 나머지 넷은 각각 반례가 있음을 확인                                              |

22 ② 명제추론

다음 명제가 모두 거짓일 때, 항상 참인 것은?

|    |                                                                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 근거 | 기본 — 21번과 짝을 이룬다                                                                                       |
| 설계 | 같은 형식을 <b>거짓으로 뒤집어</b> 낸다. 21번을 푼 사람이 그대로 풀면 틀리도록 설계했다                                                 |
| 함정 | 핵심은 부정의 방식이다. '모든'의 부정은 '어떤 ~는 아니다'이지 '모두 ~아니다'가 아니다. ①이 그 함정이다. 반대로 '어떤'의 부정은 '하나도 없다'가 맞고, 그것이 정답 ②다 |
| 검증 | 세 명제를 부정으로 뒤집고 <b>조건을 만족하는 342개 세계를 전수 탐색</b> . ②만 항상 참임을 확인                                           |

23 ⑤ 논리오류

다음 대화에서 B가 범한 오류로 가장 적절한 것은?

|    |                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 근거 | ★★ 2건 — 논리 오류. 후기에 「허수아비 오류」가 있다                                                                   |
| 설계 | 오류의 이름을 묻지 않고 대화를 준 뒤 무엇을 범했는지 판정하게 했다. 선지에 이름과 한 줄 뜻을 함께 적어 암기가 아니라 판정이 되게 했다                     |
| 함정 | B의 말투가 공격적이라 <b>인신공격(③)으로 읽기 쉽다</b> . 그러나 B는 사람을 헐뜯지 않았고 주장을 뒤틀었다. 「멈추자」를 「전부 없애자」로 바꿔 놓은 것이 허수아비다 |
| 검증 | A의 실제 발언과 B의 반박 대상이 같은지 대조. 나머지 네 오류의 성립 요건이 대화에 없음을 하나씩 확인                                        |

24 ① 모듈적용

승차권 예매 민원이 늘어 원인을 로직트리로 분해했다. 다음 중 다른 가지와 내용이 겹쳐 고쳐야 할 것은?

|    |                                                                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 근거 | ★★★ 5건 — 로직트리. 후기 다섯 건. 이 회차 모듈 이론 다섯 문항의 첫 자리다                                                                    |
| 설계 | <b>개념 정의를 묻지 않는다</b> . 「로직트리란?」이 아니라 실제로 분해된 트리를 주고 MECE를 어긴 가지를 찾게 했다. 기법을 아는 것과 쓰는 것은 다르다                        |
| 함정 | E(고객센터)는 절차가 아니라 창구라 <b>결이 달라 보이지만 다른 가지와 겹치지는 않는다</b> . 겹침을 묻는 발문이므로 답이 아니다. 답은 C의 「앱이 느리다」로, 결제만이 아니라 모든 단계에 걸친다 |
| 검증 | 다섯 가지의 하위 항목을 서로 대조해 겹치는 것이 하나뿐임을 확인. 발문에서 볼드를 걷어냈다 — 자가검증이 잡았고, 1회에서 지적받은 결함이다                                    |

25 ③ 모듈적용

다음 SWOT 분석에 따를 때, ST 전략으로 가장 적절한 것은?

|    |                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 근거 | ★★★ 5건 — SWOT. 후기 다섯 건                                                                                                  |
| 설계 | 네 칸을 채운 표를 주고 <b>ST 전략</b> 을 고르게 했다. 무엇이 강점이고 무엇이 위협인지 표에서 짚어 낸 뒤 선지와 맞춰야 한다                                            |
| 함정 | 다섯 선지를 SO·ST·WO·WT로 흩어 놓았다. <b>한 쪽 요소만 들어 있으면 답이 아니다</b> . ②는 기회만, ①은 약점만 다룬다. 각주로 ST의 뜻을 밝혀 두어 용어 암기가 아니라 대조 능력을 묻게 했다 |
| 검증 | 다섯 선지에서 S·W·O·T 요소를 각각 짚어 유형을 판정. ST가 ③ 하나뿐임을 확인                                                                        |



26 ④ 모듈적용

다음은 신규 노선 검토를 위해 외부 환경을 PEST로 나눈 것이다. 분류가 적절하지 않은 것은?

|    |                                                                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 근거 | ★★ 2건 — PEST. 후기 두 건                                                                                                      |
| 설계 | 분류가 이미 된 표를 주고 <b>잘못 들어간 항목</b> 을 찾게 했다. 네 글자의 뜻을 외웠는지가 아니라 각 항목이 어느 칸인지 판정할 수 있는지를 묻는다                                   |
| 함정 | ④ 「정비 인력 근속 단축」은 <b>내부 요인</b> 이라 PEST에 자리가 없다. SWOT의 약점에서 다룰 일이다. 기술(T) 칸에 넣어 두고 바로 아래 ⑤에 <b>진짜 기술 항목</b> 을 놓아, 둘을 견주게 했다 |
| 검증 | 다섯 항목을 각각 거시 환경인지 내부 요인인지 판정. 내부 요인이 하나뿐임을 확인                                                                             |

27 ② 모듈적용

다음 상황에서 인사팀이 도입하려는 제도로 가장 적절한 것은?

|    |                                                                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 근거 | ★★★ 4건 — 경영·인사 이론. 후기에 카페테리아 복리후생·직무기술서·대용승진·다면평가·임프로슈어가 나온다. 후보를 모아 한 문항으로 묶었다                                 |
| 설계 | 제도 이름의 뜻을 묻지 않고 <b>상황을 주고 그 상황에 맞는 제도를 고르게</b> 했다. 상황문에 「총액은 그대로, 항목은 직원이 선택」이라는 결정적 단서를 넣었다                    |
| 함정 | 오답 넷을 후기에 나온 다른 제도로 채웠다. 모두 실재하는 제도라 <b>이름만 보면 그럴듯하다</b> . 임금 체계(①)·성과 배분(③)·승진(④)·평가(⑤)로 갈래를 풀어 복리후생이 하나뿐이게 했다 |
| 검증 | 다섯 제도의 정의를 상황문의 두 조건(총액 유지·항목 선택)과 대조                                                                           |

28 ⑤ 모듈적용

차량기지 자재관리팀이 JIT(적시생산) 방식을 도입하려 한다. 이 방식에 대한 이해로 옳지 않은 것은?

|    |                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 근거 | ★★ 2건 — JIT. 후기 두 건                                                                                   |
| 설계 | 옳지 않은 것 하나를 고르게 했다. 정의·이점·전제·약점을 각각 한 선지씩 배치해 <b>한 측면만 알아서는 못 고르게</b> 했다                              |
| 함정 | ⑤가 답이다. JIT는 수요가 고를수록 유리한데 「변동이 클수록 유리」로 뒤집었다. ④에 약점(공급 중단에 취약)을 미리 깔아 두어, <b>둘을 견주면 모순이 드러나도록</b> 했다 |
| 검증 | 다섯 진술을 JIT의 성립 조건과 대조. 뒤집힌 것이 ⑤ 하나뿐임을 확인                                                              |

29 ① 조건대조

선정 조건에 따라 고른 기념품은?

|    |                                                                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 근거 | ★ 1건 — 기념품 선정. 후기에 「머그컵·가방·후드티 수요조사」가 있다                                                                               |
| 설계 | 조건 다섯 줄로 후보를 걸러 낸 뒤 남은 것 중에서 고른다. 자원관리의 기본 구조다                                                                         |
| 함정 | 선호도가 가장 높은 후드티(84점)를 표 위쪽에 두어, <b>조건을 보기 전에 점수부터 보면 걸리도록</b> 했다. 볼펜 세트는 값이 가장 싼데 최소 주문 수량에서 탈락한다 — 예산만 보는 사람을 거르는 조건이다 |
| 검증 | 다섯 후보를 예산·납기·최소주문 세 조건으로 각각 판정. 통과가 머그컵·에코백 둘뿐이고 선호도가 높은 쪽이 에코백임을 확인                                                   |

예산이 남으면 남은 금액으로 같은 기념품을 최소 주문 단위 없이 추가 주문하려 한다. 앞 문항에서 고른 기념품을 최대 몇 개까지 더 살 수 있는가?

|    |                                                                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 근거 | 앞 문항과 같은 자료                                                                                                                        |
| 설계 | 앞 문항의 답을 받아 남은 예산으로 추가 주문 수량을 구한다. 앞 문항을 틀리면 함께 틀리는 연동 구조라 세트 안에서만 쓴다                                                              |
| 함정 | 나눗셈 결과가 117.2...라 올림하면 118개가 되어 예산을 넘는다. ④에 118을 넣어 소수점 처리를 묻는다. 다른 오답은 단가를 다른 후보 것으로 잡았을 때 나오는 값이다                                |
| 검증 | $3,000,000 - 5,800 \times 400 = 680,000$ . $680,000 \div 5,800 = 117.24....$ 117개 = 678,600원(통과), 118개 = 684,400원(초과)로 경계를 양쪽에서 확인 |