

한 국 철 도 공 사 채 용 대 비

NCS 봉투모의고사

실전 모의고사 제 4 회

출 제 이 유 서

문항마다 무엇을 근거로 골랐고 어떻게 짰는지,
오답을 어디에 놓았고 정답을 어떻게 검증했는지 적었습니다.

출 제 개 요

실전모의고사 제4회 · 30문항 / 35분

근거가 두꺼워졌다

코레일 필기후기 **643건**(고유) · 소재 **742개**가 근거다. 같은 글이 여러 번 담겨 있던 것을 걷어낸 뒤의 수다.

이 데이터가 두 가지를 말한다.

확인된 것	내용
2·3회 선택이 검증됐다	2·3회가 쓴 소재가 하나도 빠짐없이 등급이 올랐다 — 사자성어 28건 · 9로 나눈 나머지 16건 · 논리 오류 14건 · 속담 12건 · SWOT 10건 · 허수아비 10건
미사용 소재가 더 강해졌다	3회는 VRIO(당시 1건)까지 끌어다 썼다. 지금 미사용 목록의 머리는 에이전시숍 5건 이고 테일러 4건 · 포터 3건 · 채찍효과 3건이 뒤따른다. 모듈 5문항을 전부 새 소재로 채울 수 있다

이 회차가 2·3회와 다른 점

갈래	내용	문항
모듈 전면 신규	에이전시숍 · 포터 5 Forces · 테일러와 인간관계론 · 채찍효과 · 인사 제도. SWOT·로직트리·BCG·PEST·JIT·VRIO·직무기술서·카페테리아는 2·3회에서 다 썼다	23~27
그림을 넣었다	후기에 도형·시각자료 언급이 69건이다. 2·3회는 말로만 기술했다. 원형 트랙·광장 모식도, 연료 소모량 그래프, 포터 다이어그램, 채찍효과 꺾은선	14 · 15 · 18 · 24 · 26
조합형을 채웠다	2·3회는 <보기> 조합형이 1문항·0문항으로 미달했다. 이름표를 안 붙인 것도 원인이다 — 명제를 상자에 글머리표로만 냈다. 4회는 그리고 판정으로 낸다	21 · 23 · 24

바로잡은 것 — 조합형 목표의 근거

3회를 만들 때 「코레일 후기에 조합형 언급이 사실상 없다」를 근거로 목표를 내렸다. **그 추론이 틀렸다**. 응시자는 소재를 적고 형식은 거의 적지 않는다 — 후기 전체에서 **그리고** 표기를 쓴 사람이 **4명뿐**이고, 그중 한 명이 코레일 응시자다 (「문제 생김새 — 보기에 **그리고** 3개 선지 주어지고 맞는 것 고르기」).

조합형은 **있다**. 다만 후기로는 **빈도를 추정할 수 없다**. 그래서 근거를 시판본 실측으로 갈아탔다 — 한전 11% · 한수원 13% 를 30문항에 환산한 **3~4문항**이다. 코레일 실측이 없으므로 이 값은 측정이 아니라 **유추**다.

영역별 배분

영역	문항	구성
의사소통능력	10	어문 규범 5(사자성어·속담·맞춤법·어휘·높임법) · 독해 5
수리능력	10	순수 계산·규칙 5 · 응용수리 2 (거리속력시간·간격) · 자료해석 세트 2 · 수송 비교 1
문제해결능력	10	명제 1 · 논리 오류 1 · 모듈 이론 5(전면 신규) · 조건추리 3

지켜야 했던 선

- 후기의 **소재**는 그대로 쓰되, 지문·선지·수치는 전부 새로 썼다. 기출을 복원하지 않는다.
- 모듈 이론은 **개념 정의를 묻지 않는다**. 「채찍효과란?」이 아니라 「이 자료에서 채찍효과가 나타난 곳은?」으로 낸다.
- 그림은 **필요할 때만** 넣었다. 말로 충분한 것을 그림으로 옮기지 않았다.
- 도형 계산은 뺐다**. 도형은 **코레일에 몰린 편중 유형**이다 — 코레일 32건(후기의 5%)이 전체 41건의 78%고, 다른 8개 기관을 합쳐야 9건이다. 코레일 전용은 아니지만 응시 인원이 많은 기관에는 사실상 없어, 14·15번을 코레일 후기에

실제로 있는 응용수리로 바꿨다.

- 2.3회와 같은 답이 같은 자리에 오지 않게 정답 배치를 새로 짰다.

이 문서를 읽는 법 — 문항마다 네 칸

항목	뜻
근거	이 소재를 고른 이유. 같은 소재를 말한 후기가 몇 건인지 등급으로 적었다 — ★★★ 서로 다른 후기 3건 이상(주력) · ★★ 2건(보조) · ★ 1건 또는 영역 구성상 필요 · 기본 후기와 무관하게 그 영역이면 반드시 나오는 유형
설계	문항을 어떤 구조로 짰는지. 무엇을 묻고 무엇을 묻지 않았는지
함정	오답을 어디에 놓았는지. 어떤 오해를 하면 그 선지로 가는지
검증	정답이 유일한지 어떻게 확인했는지

의 사 소 통 능 력

01 ① 사자성어

다음 상황을 가장 잘 나타낸 사자성어는?

근거	★★★ 28건 — 후기 최다 소재다. 247건 시점에 6건이던 것이 664건에서 30건이 됐다. 세 회차 모두 넣을 값이 있다 는 것이 사용자 판단이었다
설계	2·3회와 같은 구조(상황 → 성어)를 쓰되 다섯 성어를 또 전부 교체 했다. 세 회차를 합쳐 열다섯 개 성어가 겹치지 않는다. 이번에는 대비 구조 를 넣었다 — 같은 비를 맞은 인접 본부와 견주게 해 무엇이 결과를 갈랐는지 짚도록 했다
함정	④ 좌고우면은 「인력도 미리 편성」 같은 여러 조치를 나열한 것을 망설임으로 읽으면 고르게 된다. 실제로는 결단해 실행한 것이다. ②·③·⑤는 글에 없는 태도를 가리킨다
검증	다섯 성어의 뜻을 서로 대조. 거안사위·안불망위는 유비무환과 뜻이 같아 넣지 않았다 — 함께 넣었으면 복수정답이 됐다. 2·3회가 쓴 아홉 성어와도 대조해 겹치지 않음을 확인

02 ⑤ 속담적용

다음 중 상황과 속담의 연결이 적절하지 않은 것은?

근거	★★★ 12건 — 247건 시점 2건에서 8건으로 늘었다. 「속담주고 해당 상황에서 하는 말로 잘못된 것 고르기」라는 표현이 있다
설계	2회와 같은 구조이되 속담 다섯 개를 전부 교체 했다. 2회는 티끌 모아 태산·소 잃고 외양간 계열이었다
함정	틀린 하나를 속담 뜻이 아니라 상황의 방향이 어긋나게 만들었다. ⑤의 상황은 오히려 속담의 반대다. 속담만 알면 다섯 다 그럴듯해 보이도록 나머지 넷을 정확히 맞춰 놓았다
검증	다섯 상황을 각각 속담 뜻과 대조. 어긋나는 것이 ⑤ 하나뿐임을 확인. 2회가 쓴 다섯 속담과도 대조해 겹치지 않음을 확인

03 ② 맞춤법

다음 중 밑줄 친 부분의 표기가 옳지 않은 것은?

근거	★★★ 18건 — 맞춤법 문항. 2회는 후기에 실명이 있던 「반듯히」(이/히), 3회는 되/돼를 썼다. 4회는 -던/-든 으로 규칙을 또 바꿨다
설계	한 문항 안에서 규칙을 섞지 않았다. 다섯 선지가 모두 같은 규칙이라 판정 기준이 하나다 — 선택의 뜻이 있는지
함정	③·④에 바르게 쓴 「-든」 을 나란히 두었다. 「-든이 틀린 것」이라고 외운 사람이 여기서 헷갈린다. ②는 소리가 같아 눈으로는 걸러지지 않는다
검증	다섯 개에 각각 선택의 뜻이 있는지 판정. 「~하든 ~하든」으로 돌려 보아 말이 되는 것은 ③·④뿐임을 확인. 어긋난 것이 ② 하나뿐이다

04 ④ 어휘구분

다음 중 밑줄 친 단어의 쓰임이 옳지 않은 것은?

근거	★★★ 4건 — 「올바른 어휘 고르기」·「어휘 고치기」·「한글표기와 한자어 매칭」. 2회는 결제/결재, 3회는 지양/지향을 썼다
설계	이번에는 소리가 같은 낱말이 셋이다 — 재고(再考)·재고(在庫)·제고(提高). 두 낱말을 가르는 2·3회보다 한 겹 늘었다. ③에 在庫를 넣어 같은 표기가 다른 뜻으로도 쓰이는 것을 보였다
함정	①과 ④가 같은 표기 「재고」인데 하나는 맞고 하나는 틀리다. 표기만 세는 방식이 통하지 않는다. ④ 「안전 의식을 재고」는 실무 문서에서도 자주 틀리는 표현이다
검증	다섯 문장을 「다시 생각한다」·「끌어올린다」·「남은 물건」 셋으로 각각 판정. 어긋나는 것이 ④ 하나뿐임을 확인. 각주로 뜻을 알려 주지 않았다

05 ⑤ 높임법

다음 중 높임 표현이 옳지 않은 것은?

근거	★ — 후기에 「반듯이 깨끗이, 규정주고 띄어쓰기, 주체가 다른것」이 있다. 2·3회에 없던 갈래라 4회에서 채웠다
설계	높임법 규칙 중 실무에서 가장 흔히 어긋나는 사물 높임을 골랐다. 고객 응대 문장으로 다섯 개를 채워, 규칙을 외웠는지가 아니라 주체를 짚을 수 있는지를 묻는다
함정	②와 ⑤가 모두 고객 응대 장면이다. ②는 「예매하신」의 주체가 고객이라 옳고, ⑤는 주체가 요금이라 틀리다. 장면이 같아 보이므로 주체를 따로 짚어야 갈린다. ⑤는 실제 창구에서 자주 틀리는 표현이라 귀에 익어 더 걸린다
검증	다섯 문장에서 「-시-」가 붙은 서술어의 주체를 각각 짚어 사람인지 판정. 사물이 주체인 것이 ⑤ 하나뿐임을 확인

06 ① 주제찾기

다음 글의 주제로 가장 적절한 것은?

근거	★★★ 10건 — 「주제 구하는 문제」·「보기에 문단을 주고 어떤 주제인지 고르기」·「글에서 주제 찾기」. 3회는 문단별 제목이었으므로 4회는 글 전체 주제다
설계	네 문단을 배경 → 문제 → 해법 → 비용 검토로 짜, 주제가 셋째 문단에 오게 했다. 첫 문단만 읽으면 반대 결론에 이르도록 배경을 일부러 강하게 썼다
함정	②는 글이 뒤집는 생각이다. 첫 문단이 「삼십 년 뒤를 본다」로 시작하니 예측의 중요성처럼 읽힌다. ⑤는 글이 명시적으로 인정한 것(초기 비용이 더 든다)을 주장으로 뒤바꿨다. 다섯 선지가 모두 글에 나오는 말로 이루어져 있어 「있느냐」로는 갈리지 않는다
검증	다섯 선지를 네 문단과 각각 대조해 덮는 범위와 방향을 확인. 글 전체가 향하는 곳과 일치하는 것이 ① 하나뿐임을 확인

07 ③ 빈칸어휘

다음 글의 빈칸에 들어갈 말로 가장 적절한 것은?

근거	★★★ 8건 — 「빈칸에 맞는 단어고르기: 시스템점검관련 내용」이 후기에 있다. 소재까지 그대로 살렸다
설계	3회와 같은 요약 자리 빈칸이되 지문 소재를 관제 시스템 이중화로 바꿨다. 빈칸 앞 문장(무엇을 하는가)과 둘째 문단(왜 하는가)을 함께 읽어야 답이 나온다
함정	④·⑤는 설비 관리 상식으로는 그럴듯하지만 글에 없는 내용이다. 빈칸 문항의 대표 오답이 이렇게 상식으로는 맞는 것이다. ②는 「두 벌 돈다」를 「동시에 쓴다」로 잘못 읽으면 고른다
검증	다섯 선지를 빈칸에 넣어 앞 문장과 둘째 문단에 이어 읽었다. 둘 다 맞물리는 것이 ③ 하나뿐임을 확인

08 ⑤ 제목찾기

윗글의 제목으로 가장 적절한 것은?

근거	★★★ 15건 — 철도 지문이 후기 최다 소재다. 「부가운임 인상 지문」이 있다. 2회는 부정승차, 3회는 광역 철도를 썼으므로 4회는 부가운임이다
설계	네 문단을 성격 → 기준 → 원리 → 상한으로 짜 제목이 두 축을 덮어야 하게 했다. 2회 08번과 같은 제목 찾기이되 지문을 통째로 새로 썼다
함정	②는 지문에 나오는 말로 만들어졌지만 주장이 없다. 개찰 방식은 배수 설명의 예다. 「지문에 있느냐」가 아니라 「글이 그것을 주장하느냐」로 갈라야 한다
검증	다섯 선지를 네 문단과 각각 대조해 덮는 범위를 썼다. 전체를 덮는 것이 ⑤ 하나뿐임을 확인

09 ② 내용일치

윗글의 내용과 일치하는 것은?

근거	앞 문항과 같은 지문
설계	같은 지문을 두 각도로 쓰는 세트다. 앞 문항은 전체를, 이 문항은 문장 단위를 본다
함정	오답 네 개의 변형 방식을 서로 다르게 했다 — ①·③은 정반대, ④는 방향 뒤집기, ⑤는 한정어 하나만 바꿈 (「만이 아니다」→「한정된다」). ⑤가 가장 잡기 어렵다
검증	다섯 선지를 지문 문장과 한 줄씩 대조. 일치하는 것이 ② 하나뿐임을 확인

10 ④ 내용추론

다음 글을 읽고 추론한 내용으로 가장 적절한 것은?

근거	★★ — 후기에 「경제, 철도 지문」·「글 읽고 적절한 추론같은 문제들」이 있다. 2회는 AI 지문 추론, 3회는 같은 AI 소재로 지시 대상을 물었다. 4회는 철도 경제로 소재를 바꿨다
설계	고정비가 큰 산업의 구조를 세 문단으로 짰다. 추론 문항이므로 지문에 그대로 적힌 문장을 고르는 것이 아니라 근거에서 한 걸음 나아간 진술을 고르게 했다 — 「요금 수입에 잡히지 않는다」에서 「요금 수입만으로 판단하면 놓친다」로
함정	③이 가장 그럴듯하다. 운행비 절감은 어느 사업에서나 옳은 말이라 상식으로 고르게 된다. 그러나 지문은 운행비가 상대적으로 작다고 하고 핵심을 노선 선택에 둔다. 나머지 셋은 지문을 정면으로 뒤집었다
검증	정답 ④의 근거 문장이 지문에 있는지, 나머지 넷이 지문과 어긋나는지 한 줄씩 대조

수 리 능 력

11 ③ 나머지

3,486,729,154를 9로 나눈 나머지는?

근거	★★★ 16건 — 「9로 나눈 나머지」가 후기 최다 계산 유형이다. 「억단위 숫자를 9로 나눈 나머지 값」이라는 표현이 그대로 있다
설계	2회는 아홉 자리에 나머지 5, 3회는 아홉 자리에 나머지 0이었다. 4회는 열 자리로 늘리고 나머지를 4로 잡았다. 자리 수가 늘어도 성질을 알면 손이 똑같다는 것을 보여 주는 자리다
함정	오답 다섯 개가 모두 자리 합을 하나들 잘못 더했을 때 나오는 값이다. 열 자리를 더하다 한 자리를 흘리기 쉽다. 해설에 9를 건너뛰는 요령을 적어 다음에는 덜 틀리게 했다
검증	자리 합 49 → 나머지 4. 3,486,729,154 를 9로 직접 나눠 나머지 4 확인. 9를 뺀 합 40으로도 나머지 4가 나오는지 대조

12 ④ 진법변환

10진법으로 나타낸 수 200을 3진법으로 나타내면?

근거	★★★ 13건 — 「이진수」·「삼진법 11011을 십진법으로」·「10진수 변환」이 있다
설계	2회는 3진법 → 10진법, 3회는 2진법 → 10진법이였다. 4회는 방향을 뒤집어 10진법 → 3진법으로 낸다. 같은 자릿값 지식을 쓰지만 손이 나뉘셈으로 바뀐다
함정	② 20112 는 나머지를 위에서 아래로 읽은 값 이다. 나뉘셈은 맞게 했는데 읽는 방향만 틀리면 여기로 온다. 다섯 선지가 모두 다섯 자리 3진수라 하나씩 역산해 보지 않으면 눈으로는 갈릴 수 없다
검증	200 ÷ 3 을 다섯 번 반복해 21102. 역산 $2 \times 81 + 1 \times 27 + 1 \times 9 + 0 + 2 = 200$. 오답 넷도 각각 10진법으로 환산해 152·176·194·204 로 다름을 확인

13 ② 규칙찾기

다음 수들이 일정한 규칙을 따를 때, 빈칸에 들어갈 수는?

근거	★★★ 31건 — 「추리 수열」·「수열구조문제」·「일정한 규칙으로 나오는 숫자 맞추기」
설계	2회는 도형 세 개에 든 네 수의 대각선 곱 이었다. 4회는 한 줄 수열로 바꾸고 앞 두 항을 함께 보는 규칙을 심었다. 차이만 보면 3·1·4·5·9로 흩어져 잡히지 않는다
함정	③ 39는 1을 빼는 것만 놓친 값 이다. 앞 두 항을 더한다는 데까지 갔어도 네 번 계산하지 않으면 여기서 멈춘다. ④는 차이 수열로 역지로 규칙을 만들었을 때 나온다
검증	여섯 항 모두에서 「앞 두 항 합 - 1」이 성립함을 확인. 다른 두 규칙(2b-a · 차이의 차이)은 성립하지 않음도 확인 해 규칙이 유일함을 보였다

14 ④ 거리속력시간

둘레가 1,200m인 원형 산책로의 같은 지점에서 A와 B가 동시에 출발했다.

A는 분속 60m로 시계 방향, B는 분속 90m로 반시계 방향으로 걷는다. 두 사람이 두 번째로 만나는 지점은 출발점에서 A가 걸어간 방향으로 몇 m 떨어진 곳인가?

근거	★★★ 4건 — 「원형 땅에서 반대로 달려서 2번째로 만나는 지점」·「두 사람이 시계방향, 반시계방향으로 뒀을 때 두번째 만나는 지점은 몇 미터인가」·「a, b가 반대로 두바퀴 돌았을 때 두번째로 만나는 지점」·「거리-시간 계산 문제 (양쪽에서 만나는 경우)」. 코레일 후기에 실제로 있는 응용수리 다
설계	원래 이 자리는 도형 넓이였는데, 도형은 코레일에 몰린 편중 유형 이다 — 코레일 32건(후기 643건의 5%)이 전체 41건의 78%고, 다른 8개 기관을 합쳐야 9건이다. 전용은 아니지만 응시 인원이 많은 기관에는 사실상 없다. 사용자 지적을 받아 응용수리로 갈아탔다. 그림은 남기되 원형 트랙과 두 방향 화살표 로 바꿔 마주 보고 도는 구도가 보이게 했다
함정	② 480m 가 첫 번째 만남의 위치 다. 「두 번째」를 놓치면 여기로 온다. ① 240m 는 같은 지점을 반대 방향으로 켜 값이다 — 원형에서는 한 지점까지의 거리가 두 가지라, 발문이 방향을 밝히지 않으면 답이 갈린다. 그래서 발문에 「A가 걸어간 방향으로」를 넣었다
검증	A 960m 와 B 1,440m(= 반시계 240m = 시계 960m)가 같은 지점 임을 확인. 첫 만남 8분 · 두 번째 16분도 각각 계산해 대조

15 ③ 간격개수

가로 84m, 세로 60m인 직사각형 광장의 둘레를 따라 같은 간격으로 깃발을
꽃으려 한다. 네 모퉁이에는 반드시 꽃아야 할 때, 필요한 깃발은 최소 몇 개
인가?

근거	★★★ 9건 — 「직사각형 둘레에 같은 간격으로 최소한의 깃발 꽃기」·「네모칸에 깃발을 꽃을건데 최소로 꽃으려면 몇개인가」·「깃발을 직사각형에 일정하게 꽃을 때 필요한 깃발 개수는 몇개인가」 등. 2025 하반기 시행에 몰려 있다
설계	원래 이 자리는 ㄷ자 도형 넓이었다. 14번과 같은 이유로 바꿨다. 최대공약수를 스스로 떠올려야 풀린다 — 「가장 적게」와 「모퉁이에 반드시」 두 조건이 만나야 최대공약수가 나온다. 그림은 광장 모식도로 바꿔 치 수와 모퉁이만 표기했다
함정	④ 28개가 대표 오류 다. 변마다 양 끝을 세면 네 모퉁이를 두 번씩 세게 된다. 직선 구간에서는 「구간 수 + 1」이 맞지만 닫힌 둘레에서는 아니다 . ① 12는 간격을 개수로 착각한 값, ⑤ 48은 공약수를 최대가 아닌 것 으로 잡은 값이다
검증	최대공약수 12, 둘레 $288 \div 12 = 24$. 변별 구간 $7 + 5 + 7 + 5 = 24$ 로 다시 세어 일치 확인. 그림의 치수 (84·60)와 계산에 쓴 값이 같은지도 대조했다 (규칙 8-17)

16 ② 경우의수

1부터 20까지 눈이 있는 정이십면체 주사위를 두 번 굴렸다. 나온 두 수의
합이 30 이상이 되는 경우의 수는?

근거	★★★ 11건 — 「주사위 20면체 경우의 수 구하기」가 세 번 나온다. 2회는 확률 (A가 B보다 클 확률)을 물었 으므로 4회는 경우의 수 로 바꿨다
설계	「합이 30 이상」이라는 경계 를 두어 어디부터 세야 하는지 판단하게 했다. 첫 수가 9 이하면 아무리 해도 30 이 안 된다는 것을 스스로 짚어야 한다. 각주로 「첫 번째와 두 번째를 구별한다」를 밝혀 순서쌍임을 못박았 다
함정	① 55(1~10 합)와 ④ 78(1~12 합)이 경계를 한 칸씩 틀렸을 때 나오는 값이다. ⑤ 91은 조건을 「29 이상」으 로 잘못 읽은 값이다. 세는 방법을 알아도 경계에서 틀리면 걸린다
검증	$20 \times 20 = 400$ 가지를 전수로 훑어 합이 30 이상인 것이 정확히 66가지임을 확인. $1+2+\dots+11 = 66$ 공식으 로도 대조

17 ③ 확률

차량기지에 빨간색 열차 3편성과 파란색 열차 9편성이 있다. 열두 편성을
임의의 순서로 한 편성씩 출고할 때, 세 번째로 출고되는 열차가 빨간색일
확률은?

근거	★★ 2건 — 후기에 「빨간열차3개 파란열차9개 세번째 순서에 빨간열차가 출발할 확률」이 그대로 있다. 3 회는 붉은 공으로 경우의 수 를 물었으므로 4회는 확률 로 맞바꿨다
설계	대칭성 하나로 끝나는 문항이다. 경우를 나누어 더해도 같은 값이 나오지만 시간이 크게 든다 . 「어느 자리든 조건이 같다」를 아는지 묻는다. 해설에 세는 방법도 함께 적어 두 길이 만나는 것을 보였다
함정	⑤ 3/4은 색을 바꿔 읽은 값 이고 ④ 1/3은 분모를 파란색 편성 수로 잡은 값이다. ① 1/12은 자리를 고르는 문제로 착각했을 때 나온다
검증	대칭성으로 $3/12 = 1/4$. 색만 구별한 배열 220가지를 전수로 만들어 세 번째가 빨간색인 것이 55가지(= 1/4)임을 확인

18 ④ 금액산출

승객 300명을 60km 옮길 때, 항공과 철도의 연료 소모량 차이는? 1인당 1km 연료 소모량은 항공 95g, 철도 12g이다.

근거	★ 1건 — 후기에 「비행기, 철도 300명 60km당 차이」가 그대로 있다
설계	계산 자체는 곱셈 두 번이다. 묻는 것은 무엇을 곱해야 하는지 다 — 1인당 1km 값이므로 인원과 거리를 둘 다 곱해야 한다. 18~19번과 같은 소재이되 자료를 보지 않고 발문 안에서 끝나도록 값을 적어 두었다
함정	①·⑤는 한쪽만 구하고 멈춘 값이다. 특히 ⑤ 1,710kg은 항공 값이라 계산을 다 해 놓고도 마지막에 빼는 것을 잊으면 고른다. ②·③은 인원이나 거리 하나를 빠뜨렸을 때 나온다
검증	$1,710\text{kg} - 216\text{kg} = 1,494\text{kg}$. 1인당 차이 83g으로 한 번에 계산해도 $300 \times 60 \times 83 = 1,494,000\text{g}$ 으로 일치. 단위 환산도 대조

19 ② 값짜짓기

㉠과 ㉡에 들어갈 값을 바르게 짝지은 것은?

근거	★ 1건 — 「자료해석 교통수단-항공, 기차 등 1인당 연료소모량」. 형태는 「그래프 보고 2군데 빈칸 채우기」를 그대로 살렸다
설계	표에 구멍 두 개를 두고 서로 다른 곳에서 메우게 했다 — ㉠은 그래프에서 읽고, ㉡은 각주의 감소율로 계산한다. 표·그래프·각주 셋을 오가야 한다. 2·3회는 표만 썼다
함정	④ ㉡ 30은 줄어든 뒤 값에 비율을 더한 값 근처다($28 \times 1.125 = 31.5$). 감소율의 기준이 줄기 전 값이라는 것을 놓치면 걸린다. 선지에서 ㉠은 13이 세 번, ㉡은 30이 세 번 나오므로 각 칸의 최빈값을 짝지으면 ㉠이 되어 정답이 아니다 (규칙 4-11)
검증	$32 \times 0.875 = 28$ 로 각주와 표가 맞물리는지 확인. 그래프 막대 높이가 값 $\times 1.8\text{px}$ 로 네 개 모두 일치하는지 대조했다

20 ④ 자료해석

위 자료에 대한 설명으로 옳은 것은?

근거	앞 문항과 같은 자료
설계	같은 자료를 두 각도로 쓰는 세트다. 앞 문항은 빈칸을 채우고 이 문항은 채운 값을 써서 판정한다. 앞 문항을 틀리면 이 문항의 철도·버스 계산도 어긋나는 연동 구조다
함정	감소량이 가장 큰 것(항공 7)과 감소율이 가장 큰 것(철도 20%)이 다르도록 수치를 잡았다. ②와 ④를 나란히 놓아 둘을 구별하는지 물었다. ①·③·⑤는 모두 경계 바로 옆 값 이다 — 7.9배 대 여덟 배, 5.2배 대 다섯 배, 48.2% 대 절반. 어림으로는 갈리지 않는다
검증	네 수단의 감소량·감소율을 모두 계산해 최대가 각각 항공·철도임을 확인. 나머지 세 선지의 배수·비중도 재 계산해 경계 판정이 맞는지 대조

문 제 해 결 능 력

21 ⑤ 명제추론

다음 명제가 모두 참일 때, 거짓인 것을 모두 고르면?

근거	★★★ 22건 — 「참거짓」, 「명제 문제들」, 「보기 명제들이 참인경우 거짓인가?」. 후기 표현이 거짓인 것 고르 기라 그대로 살렸다
설계	2회는 「모두 참·모두 거짓」 두 문항, 3회는 「대우」였다. 4회는 모두 참일 때 거짓인 것을 묻고 <보기> ㄱ ㄴ ㄷ 조합형 으로 낸다. 2·3회가 조합형에서 미달한 것은 이름표를 붙이지 않은 탓도 있다
함정	ㄴ 이 참인 것을 놓치면 ④로 간다 . 「야간 근무를 하지 않는 직원이 있다」는 그럴듯하게 넘겨짚은 말처럼 보이지만, 세 번째 명제가 존재를 보장하고 대우가 그것을 야간 근무까지 끌고 내려온다. ㄱ은 역, ㄷ은 이 — 두 가지 오류를 하나씩 배치했다
검증	속성 3개 × 직원 3명 = 512개 세계를 전수 탐색 . 세 명제를 모두 만족하는 세계에서 ㄱ·ㄷ은 반례가 있고 ㄴ은 항상 참임을 확인

22 ⑤ 논리오류

다음 대화에서 B가 범한 오류로 가장 적절한 것은?

근거	★★★ 14건 — 「허수아비 오류, 무지의 오류, 연역적 오류」, 「대화의 오류 - 연역법 과대해석 무지의 오류」. 2회 허수아비, 3회 인신공격을 썼으므로 4회는 같은 목록의 무지에 호소 다
설계	오류 이름을 묻지 않고 대화를 준 뒤 판정하게 했다. 시범 검증을 안 했으니 자료가 없는 것이 당연한 상황 을 만들어, 「증거가 없다」가 왜 근거가 못 되는지 드러나게 했다
함정	B의 말이 실무에서 흔히 통하는 논리 라 오류로 안 보인다. ①이 헛갈리는데, 사례를 들어 일반화한 것이 아니라 사례가 없다고 말한 것이다. 「위험하다는 증거를 대실 수 있습니까」가 입증 책임 전가라는 결정적 단서다
검증	B의 근거와 결론을 짚어 「모른다 → 참이다」 구조인지 확인. 나머지 네 오류의 성립 요건이 대화에 없음을 하나씩 확인

23 ② 모듈적용

다음 상황에서 인사팀이 검토하려는 제도로 가장 적절한 것은?

근거	★★★ 3건 — 「대용승진」. 후기의 다른 미사용 제도(임프로웨어 2건·표적집단면접 2건)를 오답 선지로 함께 썼다 . 2회에서는 대용승진·임프로웨어를 오답으로만 썼는데, 664건에서 등급이 올라 4회는 대용승진을 정답 자리로 올렸다
설계	제도 이름의 뜻을 묻지 않고 상황을 주고 고르게 했다. 상황문에 「정원이 차 있다」, 「직무와 권한은 그대로」라는 결정적 단서를 넣었다
함정	오답 넷을 모두 실재하는 인사 제도로 채웠다. 이름만 보면 그럴듯하다. 갈래를 성과배분(①)·조사방법(③)·배치(④)·평가도구(⑤)로 흩어 승진 조치가 하나뿐 이게 했다
검증	다섯 제도의 정의를 상황문의 두 조건(정원 제약·직무 불변)과 대조. 둘을 모두 만족하는 것이 대용승진 하나 뿐임을 확인

24 ③ 모듈적용

다음은 노사 협의에서 검토한 조합원 자격 제도다. ㉠에 해당하는 제도의 특징으로 옳은 것을 모두 고르면?

근거	★★★ 5건 — 미사용 소재 1위 다. 「에이전시숍」·「에이전시숍 노조에 관한 선지들」이 후기에 있다. 3회가 쓴 VRIO(당시 1건)보다 근거가 훨씬 세다
설계	「에이전시숍이란?」이 아니라 협의 경과를 주고 그 제도의 특징을 고르게 했다. 제도 이름은 지문에 없고 ㉠으로 가려 두었다 — 정의를 외웠는지가 아니라 설명을 읽고 어느 제도인지 알아보는지를 묻는다. <보기> 조합형으로 냈다
함정	ㄷ(유니언숍)이 가장 그럴듯한 오답 이다. 둘 다 미가입자를 그냥 두지 않는 제도라 묶어서 외운 사람이 걸린다. 갈림길은 가입 자체를 강제하느냐 다 — 에이전시숍은 강제하지 않고 돈으로 갈음한다
검증	네 가지숍 제도(오픈·에이전시·유니언·클로즈드)의 정의를 표로 대조해 지문의 설명에 맞는 것이 에이전시숍 하나뿐임을 확인. ㄷ이 유니언숍의 정의와 일치함도 확인

25 ① 모듈적용

다음은 여객 운송 시장을 다섯 가지 힘으로 분석한 것이다. 빈칸 ㉠에 들어갈 항목의 사례로 옳은 것을 모두 고르면?

근거	★★★ 3건 — 「마이클포터·산업구조분석」·「포터의 5force 보기에서 올바른 것 모두 고르기」·「원가우위 차별화 각 특징」. 후기가 조합형 형태까지 적어 놓았다
설계	다섯 힘 가운데 네 개를 그림에 적고 하나를 빈칸으로 두었다. 이름을 외웠는지가 아니라 빠진 것을 채우고 사례를 판정할 수 있는지를 묻는다. 그림 없이 다섯 힘의 배치를 말로 적으면 길고 읽기 어려워 다이어그램을 넣었다
함정	ㄴ(영상회의)이 가장 걸린다. 교통수단이 아니므로 경쟁이 아니라고 보기 쉽다 . 그러나 대체재는 같은 필요를 다른 방식으로 채우는 것이라 이동을 없애는 것도 든다. ㄷ은 반대로 같은 방식이라 진입인데 「경쟁자가 늘었다」로 읽으면 대체로 착각한다
검증	다섯 힘의 정의를 대조해 빈칸이 대체재 하나뿐임을 확인. 세 사례를 각각 「같은 방식인가」로 판정해 ㄴ·ㄷ이 대체, ㄷ이 진입임을 확인

26 ⑤ 모듈적용

차량기지 생산성 개선을 두고 두 팀장이 다른 방안을 냈다. 각 방안의 바탕이 되는 이론을 바르게 짚은 것은?

근거	★★★ 4건 — 「테일러」·「테일러 과학적 관리법이란 인간관계론」·「테일러와 메이요」·「인간관계론」. 후기가 두 이론을 짚으로 언급한다
설계	두 이론의 정의를 묻지 않고 두 사람의 방안을 주고 짚으라고 했다. 후기가 둘을 함께 언급하므로 실제 시험도 대조 형태였을 가능성이 크다. 을 팀장 발언에 호손 실험의 결론을 상황으로 심어 두었다 — 「설비보다 관심이 더 크게 작용했다」
함정	을 팀장이 조명과 휴게 공간을 손봤다고 먼저 말한다. 설비 개선으로 읽으면 과학적 관리법으로 가서 ㉠을 고른다. 그러나 그다음 문장이 「실제로는 설비보다 관심이」라고 뒤집는다. 끝까지 읽어야 걸린다
검증	두 이론이 본 것·수단·사람관을 표로 대조해 갑·을의 방안이 각각 하나에만 맞음을 확인. 오답에 쓴 목표관리·학습조직론의 정의도 대조해 맞지 않음을 확인

27 ① 모듈적용

다음은 부품 공급망의 단계별 주문량 변동 폭이다. 이 자료에서 읽을 수 있는 현상에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

근거	★★★ 3건 — 「채찍효과」. 2·3회에 없던 소재다
설계	「채찍효과란?」이 아니라 자료를 주고 현상을 읽게 했다. 단계별 변동 폭을 꺾은선으로 그려 올라가는 모양이 한눈에 보이게 했다. 그림 없이 네 수치를 표로만 주면 이 유형의 핵심인 「증폭」이 덜 드러난다
함정	④가 가장 그럴듯하다. 수요 예측을 잘하자는 말은 언제나 옳게 들린다. 그러나 자료에서 최종 수요의 변동 폭이 8%로 가장 작고, 채찍효과와 원인은 예측 실력이 아니라 정보가 단계마다 끊기는 구조다. ②·③·⑤는 자료를 거꾸로 읽은 것이다
검증	네 수치가 단계 순으로 증가하는지 확인(8 → 15 → 27 → 48). 그래프의 y좌표가 200 - 3×값으로 네 점 모두 일치하는지 대조(규칙 8-17)

28 ① 조건추리

A~E 다섯 명이 출장을 위해 열차·버스·승용차 가운데 하나를 이용했다. 다음 조건에 따라 때, 열차를 이용한 사람을 모두 고르면?

근거	★★★ 6건 — 조건추리·배정이 후기에서 가장 큰 덩어리다. 「조건 주고 A~E 중 열차/비행기/자동차 중 열차 이용한 사람 모두 고르기」가 그대로 있다. 3회에서 처음 넣었고 4회도 이어 간다
설계	3회는 달리기 등수(순서 배정)였다. 4회는 수단 배정이라 같은 값이 여러 사람에게 올 수 있다 — 순서 문제와 손이 다르다. 조건 1·2가 인원 배분을 못박는 역할을 하고, 그것이 있어야 조건 4가 힘을 낸다
함정	조건 4(B와 D가 같은 수단)만 보면 아무것도 정해지지 않는다. 인원 배분과 함께 봐야 B·D가 버스일 수 없다는 것이 나온다. 오답 넷은 각각 한 사람만 맞아 절반은 맞는 것처럼 보인다
검증	$3^5 = 243$ 가지를 전수 탐색해 해가 하나뿐임을 확인. 조건 5개를 하나씩 빼면 해가 2·4·9·4·4개로 늘어난다 — 군더더기 0

29 ③ 조건추리

위 조건을 만족하는 경우의 수는?

근거	★★★ 9건 — 「1~6학년 조건에 따라 나열했을 때 가지 수」. 「1~6학년을 한줄로 세울때 조건을 만족하는 경우의 수?」. 후기가 유일해가 아니라 경우의 수를 물었다는 점을 그대로 살렸다
설계	조건추리와 경우의 수를 겹친 문항이다. 자리를 다 정하지 않고 남는 자유도를 세는 것이 답이다. 조건 2에 「바로 앞뒤가 아니어도 된다」를 명시해 순서만 제한된다는 것을 못박았다 — 없으면 해가 달라진다
함정	조건 2는 순서를 고정하고 조건 3은 인접만 요구한다. 둘을 같게 보면 3·4학년도 2가지로 세어 ⑤ 8가지가 된다. ①은 반대로 5·6학년을 고정으로 본 값이다. 두 조건의 성질이 다르다는 것을 짚어야 한다
검증	$6! = 720$ 가지를 전수 탐색해 조건을 만족하는 것이 정확히 4가지임을 확인. 조건 4개를 하나씩 빼면 6·8·12·24가지로 늘어난다 — 군더더기 0

30 ① 조건추리

위 조건에 「6학년은 맨 뒤에 선다」를 더할 때, 셋째 자리에 서는 사람은?

근거	앞 문항과 같은 조건
설계	조건 하나를 더해 앞 문항의 네 가지를 한 가지로 좁힌다. 앞 문항이 경우의 수를 세는 것이었으므로, 이 문항은 그 경우들 가운데 어느 것이 남는지 고르게 해 세트가 서로 다른 일을 하게 했다
함정	선지가 다섯 자리의 답을 모두 늘어놓은 것이다. 자리를 하나만 잘못 짚으면 그 학년을 고르게 된다. 특히 ② 3학년이 헛갈리는데, 조건 2의 순서를 뒤집어 읽으면 셋째로 온다
검증	앞 문항의 네 해에 새 조건을 걸어 정확히 하나만 남는지 확인. 남은 해 (2,3,4,1,5,6)의 셋째가 4학년임을 확인