




1	FAN - 36 IN.	3000000	10
2	GUARD - FAN (40 IN.)	0004000	9
1	GUARD - FAN (36 IN.)	0003600	8
24	WASHER-1/2 PLAIN	100340	7
24	WRT-1/2-13 SELF LOCK	0000000	6
16	BOLT-3/8-16 HEX. HD.	170000	5
16	WASHER - 3/8 LOCK	100000	4
16	CLIP	0121000	3
2	FAN - 40 IN.	00011470	2
1	FAN MATCH ASSEMBLY	0000000	1

8303019

IT WAS BEING 1/2 IN. IN. BEING 1/2 IN. IN. BEING 1/2 IN. IN. BEING 1/2 IN. IN. BEING		1-10-61 1-10-61 1-10-61 1-10-61		ELECTRO-MOTIVE DIVISION LA GRANGE, ILLINOIS, U.S.A. FAN HATCH EQUIPPED 8303019	
GP-32 PROJ. 97467		1-10-61		1-10-61	





BREAK ALL SHARP CORNERS  
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED  
COUNTERSINK ALL TAPPED HOLES  
116° ± ONE THIRD DEEP  
SURFACE FINISH SPECS. ARE IN  
ACCORDANCE WITH G.M. FINGER STD.  
PERMISSIBLE VARIATION ON COMMON  
FRACTION DIMENSIONS TO MACHINED  
SURFACES TO BE ± .010 UNLESS  
OTHERWISE SPECIFIED  
FABRICATION TOLERANCE: ± .1  
CASTING TOLERANCE: ± .2  
FORGING TOLERANCE: ± .3