Questionario Post - Test

Domande a cui rispondere dopo il test

GAD (Generalized Anxiety Disorder)

Nelle ultime 2 settimane, con quale frequenza hai avuto questi problemi? *

	Mai	Alcuni giorni	Per oltre metà dei giorni	Quasi ogni giorno
Sentirsi nervoso/a, ansioso/a o teso/a	○	◉	○	○
Non riuscire a smettere di preoccuparsi o a tenere sotto controllo le preoccupazioni	◉	○	○	○
Preoccuparsi troppo per varie cose	○	◉	○	○
Avere difficoltà a rilassarsi	◉	○	○	○
Essere talmente irrequieto/a da far fatica a stare seduto/a fermo/a	◉	○	○	○
Infastidirsi o irritarsi facilmente	◉	○	○	○
Avere paura che possa succedere qualcosa di terribile	◉	○	○	○

Indice di carico delle attività della NASA

Domanda

	Molto bassa	Abbastanza bassa	Leggermente bassa	Bassa	leggermente alta	alta	abbastanza alta	Molto alta
Quanto era impegnativo mentalmente il compito	○	○	○	◉	○	○	○	○
Quanto è stato impegnativo fisicamente il compito	◉	○	○	○	○	○	○	○
Quanto era frettoloso o accelerato il ritmo del compito?	○	○	◉	○	○	○	○	○
Quanto hai avuto successo nel portare a termine ciò che ti era stato richiesto?	○	○	○	○	◉	○	○	○
Quanto hai dovuto impegnarti per raggiungere il tuo livello di prestazione?	○	○	○	○	◉	○	○	○
Quanto eri insicuro, scoraggiato, irritato, stressato e infastidito?	◉	○	○	○	○	○	○	○

Istruzioni:
Valuta l'interfaccia vocale con cui hai interagito utilizzando le seguenti scale.
Per ogni coppia di parole, scegli il numero tra 1 e 7 che meglio rappresenta la tua esperienza.

Competenza e Affidabilità (Competence and Dependability)

	1	2	3	4	5	6	7
Competente - Incompetente	○	○	○	○	◉	○	○
Affidabile - Inaffidabile	○	○	○	○	○	◉	○
Capace e Inacape	○	○	○	○	◉	○	○
Coerente – Incoerente	○	○	◉	○	○	○	○
Affidabile - Incerto	○	○	○	○	◉	○	○
Esperto - Amateur	○	○	○	◉	○	○	○
Efficiente – Inefficiente	○	○	○	◉	○	○	○
Preciso – Impreciso	○	○	◉	○	○	○	○
Cooperativo - Non cooperativo	○	○	○	○	○	◉	○

Somiglianza Umana (Human-Likeness)

	1	2	3	4	5	6	7
Simile a un essere umano – Simile a una macchina	○	○	○	○	○	◉	○
Vivido – Strumento (Life-like - Tool-like)	○	○	○	○	◉	○	○
Caldo – Freddo	○	○	○	◉	○	○	○
Empatico – Apatico	○	○	○	◉	○	○	○
Personale – Generico	○	○	○	○	◉	○	○
Sociale - Transazionale	○	○	◉	○	○	○	○

Flessibilità Comunicativa (Communicative Flexibility)

	1	2	3	4	5	6	7
Flessibile – Rigido	○	○	○	◉	○	○	○
Interpretativo – Letterale	○	○	○	◉	○	○	○
Spontaneo – Predeterminado	○	○	○	○	◉	○	○
Gli sviluppatori sono affidabili.	○	○	○	○	○	◉	○

	Fortemente in disaccordo	Abbastanza in disaccordo	così così	Abbastanza d'accordo	Fortemente d'accordo
Il sistema è in grado di interpretare correttamente le situazioni.	○	○	○	◉	○
Lo stato del sistema era sempre chiaro per me.	○	○	○	◉	○
Conosco già sistemi simili.	○	◉	○	○	○
Gli sviluppatori sono affidabili	○	○	○	◉	○
Bisogna essere cauti con i sistemi automatizzati sconosciuti.	○	○	○	○	◉
Il sistema funziona in modo affidabile	○	○	○	◉	○
Il sistema reagisce in modo imprevedibile.	○	○	◉	○	○
Gli sviluppatori tengono seriamente al mio benessere.	○	○	○	◉	○
Mi fido del sistema	○	○	◉	○	○
È probabile che si verifichi un malfunzionamento del sistema.	○	○	◉	○	○
Sono stato in grado di capire perché sono accadute certe	○	○	○	◉	○

cose.

Tendo più a fidarmi di un sistema che a diffidarne.	○	◉	○	○	○
Il sistema è in grado di gestire compiti complessi.	○	○	○	◉	○
Posso fare affidamento sul sistema	○	○	○	◉	○
Il sistema potrebbe commettere errori sporadici.	○	○	◉	○	○
È difficile capire cosa farà il sistema successivamente.	○	◉	○	○	○
Ho già utilizzato sistemi simili	◉	○	○	○	○
In generale, i sistemi automatizzati funzionano bene.	○	○	◉	○	○
Ho fiducia nelle capacità del sistema.	○	○	○	○	◉

sistema.

Come ti sei trovato usando gli strumenti VR? Come ti sei trovato durante la interazione con l'assistenza vocale?

mi sono trovato all inizio in difficolta poi è stato facile imparare

Questo modulo è stato creato all'interno di Università della Calabria.

Questionario Post - Test

Domande a cui rispondere dopo il test

GAD (Generalized Anxiety Disorder)

Nelle ultime 2 settimane, con quale frequenza hai avuto questi problemi? *

	Mai	Alcuni giorni	Per oltre metà dei giorni	Quasi ogni giorno
Sentirsi nervoso/a, ansioso/a o teso/a	◉	○	○	○
Non riuscire a smettere di preoccuparsi o a tenere sotto controllo le preoccupazioni	◉	○	○	○
Preoccuparsi troppo per varie cose	○	◉	○	○
Avere difficoltà a rilassarsi	◉	○	○	○
Essere talmente irrequieto/a da far fatica a stare seduto/a fermo/a	◉	○	○	○
Infastidirsi o irritarsi facilmente	◉	○	○	○
Avere paura che possa succedere qualcosa di terribile	◉	○	○	○

Indice di carico delle attività della NASA

Domanda

	Molto bassa	Abbastanza bassa	Leggermente bassa	Bassa	leggermente alta	alta	abbastanza alta	Molto alta
Quanto era impegnativo mentalmente il compito	○	○	◉	○	○	○	○	○
Quanto è stato impegnativo fisicamente il compito	○	○	○	○	◉	○	○	○
Quanto era frettoloso o accelerato il ritmo del compito?	◉	○	○	○	○	○	○	○
Quanto hai avuto successo nel portare a termine ciò che ti era stato richiesto?	○	○	◉	○	○	○	○	○
Quanto hai dovuto impegnarti per raggiungere il tuo livello di prestazione?	○	○	◉	○	○	○	○	○
Quanto eri insicuro, scoraggiato, irritato, stressato e infastidito?	◉	○	○	○	○	○	○	○

Istruzioni:
Valuta l'interfaccia vocale con cui hai interagito utilizzando le seguenti scale.
Per ogni coppia di parole, scegli il numero tra 1 e 7 che meglio rappresenta la tua esperienza.

Competenza e Affidabilità (Competence and Dependability)

	1	2	3	4	5	6	7
Competente - Incompetente	○	○	◉	○	○	○	○
Affidabile - Inaffidabile	◉	○	○	○	○	○	○
Capace e Inacape	◉	○	○	○	○	○	○
Coerente – Incoerente	◉	○	○	○	○	○	○
Affidabile - Incerto	○	◉	○	○	○	○	○
Esperto - Amateur	○	○	◉	○	○	○	○
Efficiente – Inefficiente	◉	○	○	○	○	○	○
Preciso – Impreciso	○	○	◉	○	○	○	○
Cooperativo - Non cooperativo	○	○	◉	○	○	○	○

Somiglianza Umana (Human-Likeness)

	1	2	3	4	5	6	7
Simile a un essere umano – Simile a una macchina	○	○	◉	○	○	○	○
Vivido – Strumento (Life-like - Tool-like)	○	○	◉	○	○	○	○
Caldo – Freddo	○	◉	○	○	○	○	○
Empatico – Apatico	○	◉	○	○	○	○	○
Personale – Generico	○	○	◉	○	○	○	○
Sociale - Transazionale	○	○	◉	○	○	○	○

Flessibilità Comunicativa (Communicative Flexibility)

	1	2	3	4	5	6	7
Flessibile – Rigido	○	○	◉	○	○	○	○
Interpretativo – Letterale	○	◉	○	○	○	○	○
Spontaneo – Predeterminado	○	◉	○	○	○	○	○
Gli sviluppatori sono affidabili.	○	○	◉	○	○	○	○

Trust - in - Automation (TiA)

	Fortemente in disaccordo	Abbastanza in disaccordo	così così	Abbastanza d'accordo	Fortemente d'accordo
Il sistema è in grado di interpretare correttamente le situazioni.	○	○	○	◉	○
Lo stato del sistema era sempre chiaro per me.	○	○	○	◉	○
Conosco già sistemi simili.	○	○	○	◉	○
Gli sviluppatori sono affidabili	○	○	◉	○	○
Bisogna essere cauti con i sistemi automatizzati sconosciuti.	○	◉	○	○	○
Il sistema funziona in modo affidabile	○	○	○	◉	○
Il sistema reagisce in modo imprevedibile.	◉	○	○	○	○
Gli sviluppatori tengono seriamente al mio benessere.	○	○	◉	○	○
Mi fido del sistema	○	○	○	◉	○
È probabile che si verifichi un malfunzionamento del sistema.	◉	○	○	○	○
Sono stato in grado di capire perché sono accadute certe	○	○	○	◉	○

cose.

Tendo più a fidarmi di un sistema che a diffidarne.	○	◉	○	○	○
Il sistema è in grado di gestire compiti complessi.	○	◉	○	○	○
Posso fare affidamento sul sistema	○	○	◉	○	○
Il sistema potrebbe commettere errori sporadici.	◉	○	○	○	○
È difficile capire cosa farà il sistema successivamente.	○	◉	○	○	○
Ho già utilizzato sistemi simili	◉	○	○	○	○
In generale, i sistemi automatizzati funzionano bene.	○	○	○	◉	○
Ho fiducia nelle capacità del sistema.	○	○	○	◉	○

sistema.

Come ti sei trovato usando gli strumenti VR? Come ti sei trovato durante la interazione con l'assistenza vocale?

mi sono trovato molto divertente

Questo modulo è stato creato all'interno di Università della Calabria.

Questionario Post - Test

Domande a cui rispondere dopo il test

GAD (Generalized Anxiety Disorder)

Nelle ultime 2 settimane, con quale frequenza hai avuto questi problemi? *

	Mai	Alcuni giorni	Per oltre metà dei giorni	Quasi ogni giorno
Sentirsi nervoso/a, ansioso/a o teso/a	○	◉	○	○
Non riuscire a smettere di preoccuparsi o a tenere sotto controllo le preoccupazioni	○	◉	○	○
Preoccuparsi troppo per varie cose	◉	○	○	○
Avere difficoltà a rilassarsi	◉	○	○	○
Essere talmente irrequieto/a da far fatica a stare seduto/a fermo/a	◉	○	○	○
Infastidirsi o irritarsi facilmente	◉	○	○	○
Avere paura che possa succedere qualcosa di terribile	○	◉	○	○

Indice di carico delle attività della NASA

Domanda

	Molto bassa	Abbastanza bassa	Leggermente bassa	Bassa	leggermente alta	alta	abbastanza alta	Molto alta
Quanto era impegnativo mentalmente il compito	○	○	○	○	○	◉	○	○
Quanto è stato impegnativo fisicamente il compito	○	◉	○	○	○	○	○	○
Quanto era frettoloso o accelerato il ritmo del compito?	◉	○	○	○	○	○	○	○
Quanto hai avuto successo nel portare a termine ciò che ti era stato richiesto?	○	○	○	◉	○	○	○	○
Quanto hai dovuto impegnarti per raggiungere il tuo livello di prestazione?	○	◉	○	○	○	○	○	○
Quanto eri insicuro, scoraggiato, irritato, stressato e infastidito?	○	◉	○	○	○	○	○	○

Istruzioni:
Valuta l'interfaccia vocale con cui hai interagito utilizzando le seguenti scale.
Per ogni coppia di parole, scegli il numero tra 1 e 7 che meglio rappresenta la tua esperienza.

Competenza e Affidabilità (Competence and Dependability)

	1	2	3	4	5	6	7
Competente - Incompetente	◉	○	○	○	○	○	○
Affidabile - Inaffidabile	◉	○	○	○	○	○	○
Capace e Inacape	◉	○	○	○	○	○	○
Coerente – Incoerente	○	◉	○	○	○	○	○
Affidabile - Incerto	○	◉	○	○	○	○	○
Esperto - Amateur	○	◉	○	○	○	○	○
Efficiente – Inefficiente	○	◉	○	○	○	○	○
Preciso – Impreciso	○	◉	○	○	○	○	○
Cooperativo - Non cooperativo	○	◉	○	○	○	○	○

Somiglianza Umana (Human-Likeness)

	1	2	3	4	5	6	7
Simile a un essere umano – Simile a una macchina	○	◉	○	○	○	○	○
Vivido – Strumento (Life-like - Tool-like)	○	◉	○	○	○	○	○
Caldo – Freddo	○	◉	○	○	○	○	○
Empatico – Apatico	○	◉	○	○	○	○	○
Personale – Generico	○	◉	○	○	○	○	○
Sociale - Transazionale	○	◉	○	○	○	○	○

Flessibilità Comunicativa (Communicative Flexibility)

	1	2	3	4	5	6	7
Flessibile – Rigido	○	○	○	○	○	○	◉
Interpretativo – Letterale	○	○	○	○	○	○	◉
Spontaneo – Predeterminado	○	○	○	○	○	○	◉
Gli sviluppatori sono affidabili.	○	○	○	○	○	◉	○

Trust - in - Automation (TiA)

	Fortemente in disaccordo	Abbastanza in disaccordo	così così	Abbastanza d'accordo	Fortemente d'accordo
Il sistema è in grado di interpretare correttamente le situazioni.	○	○	○	◉	○
Lo stato del sistema era sempre chiaro per me.	○	○	○	◉	○
Conosco già sistemi simili.	○	○	◉	○	○
Gli sviluppatori sono affidabili	○	○	◉	○	○
Bisogna essere cauti con i sistemi automatizzati sconosciuti.	○	○	◉	○	○
Il sistema funziona in modo affidabile	○	○	○	◉	○
Il sistema reagisce in modo imprevedibile.	○	○	○	◉	○
Gli sviluppatori tengono seriamente al mio benessere.	○	○	○	◉	○
Mi fido del sistema	○	○	○	◉	○
È probabile che si verifichi un malfunzionamento del sistema.	○	○	◉	○	○
Sono stato in grado di capire perché sono accadute certe	○	○	○	◉	○

cose.

Tendo più a fidarmi di un sistema che a diffidarne.	○	○	○	◉	○
Il sistema è in grado di gestire compiti complessi.	○	○	◉	○	○
Posso fare affidamento sul sistema	○	○	○	◉	○
Il sistema potrebbe commettere errori sporadici.	○	○	◉	○	○
È difficile capire cosa farà il sistema successivamente.	○	○	◉	○	○
Ho già utilizzato sistemi simili	○	○	◉	○	○
In generale, i sistemi automatizzati funzionano bene.	○	○	○	◉	○
Ho fiducia nelle capacità del sistema.	○	○	○	◉	○

sistema.

Come ti sei trovato usando gli strumenti VR? Come ti sei trovato durante la interazione con l'assistenza vocale?

tutto sommato abbastanza bene

Questo modulo è stato creato all'interno di Università della Calabria.

Questionario Post - Test

Domande a cui rispondere dopo il test

GAD (Generalized Anxiety Disorder)

Nelle ultime 2 settimane, con quale frequenza hai avuto questi problemi? *

	Mai	Alcuni giorni	Per oltre metà dei giorni	Quasi ogni giorno
Sentirsi nervoso/a, ansioso/a o teso/a	○	◉	○	○
Non riuscire a smettere di preoccuparsi o a tenere sotto controllo le preoccupazioni	○	◉	○	○
Preoccuparsi troppo per varie cose	○	◉	○	○
Avere difficoltà a rilassarsi	○	◉	○	○
Essere talmente irrequieto/a da far fatica a stare seduto/a fermo/a	◉	○	○	○
Infastidirsi o irritarsi facilmente	○	○	◉	○
Avere paura che possa succedere qualcosa di terribile	◉	○	○	○

Indice di carico delle attività della NASA

Domanda

	Molto bassa	Abbastanza bassa	Leggermente bassa	Bassa	leggermente alta	alta	abbastanza alta	Molto alta
Quanto era impegnativo mentalmente il compito	○	○	◉	○	○	○	○	○
Quanto è stato impegnativo fisicamente il compito	○	○	◉	○	○	○	○	○
Quanto era frettoloso o accelerato il ritmo del compito?	○	◉	○	○	○	○	○	○
Quanto hai avuto successo nel portare a termine ciò che ti era stato richiesto?	○	○	○	○	○	◉	○	○
Quanto hai dovuto impegnarti per raggiungere il tuo livello di prestazione?	○	○	○	◉	○	○	○	○
Quanto eri insicuro, scoraggiato, irritato, stressato e infastidito?	◉	○	○	○	○	○	○	○

Istruzioni:
Valuta l'interfaccia vocale con cui hai interagito utilizzando le seguenti scale.
Per ogni coppia di parole, scegli il numero tra 1 e 7 che meglio rappresenta la tua esperienza.

Competenza e Affidabilità (Competence and Dependability)

	1	2	3	4	5	6	7
Competente - Incompetente	◉	○	○	○	○	○	○
Affidabile - Inaffidabile	◉	○	○	○	○	○	○
Capace e Inacape	◉	○	○	○	○	○	○
Coerente – Incoerente	◉	○	○	○	○	○	○
Affidabile - Incerto	◉	○	○	○	○	○	○
Esperto - Amateur	◉	○	○	○	○	○	○
Efficiente – Inefficiente	◉	○	○	○	○	○	○
Preciso – Impreciso	◉	○	○	○	○	○	○
Cooperativo - Non cooperativo	○	○	○	○	◉	○	○

Somiglianza Umana (Human-Likeness)

	1	2	3	4	5	6	7
Simile a un essere umano – Simile a una macchina	○	○	◉	○	○	○	○
Vivido – Strumento (Life-like - Tool-like)	○	○	◉	○	○	○	○
Caldo – Freddo	○	○	◉	○	○	○	○
Empatico – Apatico	○	◉	○	○	○	○	○
Personale – Generico	○	○	◉	○	○	○	○
Sociale - Transazionale	○	○	◉	○	○	○	○

Flessibilità Comunicativa (Communicative Flexibility)

	1	2	3	4	5	6	7
Flessibile – Rigido	○	○	◉	○	○	○	○
Interpretativo – Letterale	○	○	◉	○	○	○	○
Spontaneo – Predeterminado	○	○	◉	○	○	○	○
Gli sviluppatori sono affidabili.	◉	○	○	○	○	○	○

Trust - in - Automation (TiA)

	Fortemente in disaccordo	Abbastanza in disaccordo	così così	Abbastanza d'accordo	Fortemente d'accordo
Il sistema è in grado di interpretare correttamente le situazioni.	○	○	○	◉	○
Lo stato del sistema era sempre chiaro per me.	○	○	○	◉	○
Conosco già sistemi simili.	◉	○	○	○	○
Gli sviluppatori sono affidabili	○	○	○	◉	○
Bisogna essere cauti con i sistemi automatizzati sconosciuti.	○	○	◉	○	○
Il sistema funziona in modo affidabile	○	○	○	◉	○
Il sistema reagisce in modo imprevedibile.	◉	○	○	○	○
Gli sviluppatori tengono seriamente al mio benessere.	○	○	○	◉	○
Mi fido del sistema	○	○	○	◉	○
È probabile che si verifichi un malfunzionamento del sistema.	◉	○	○	○	○
Sono stato in grado di capire perché sono accadute certe	○	○	○	◉	○

cose.

Tendo più a fidarmi di un sistema che a diffidarne.	○	○	○	◉	○
Il sistema è in grado di gestire compiti complessi.	○	○	○	◉	○
Posso fare affidamento sul sistema	○	○	○	◉	○
Il sistema potrebbe commettere errori sporadici.	○	○	○	◉	○
È difficile capire cosa farà il sistema successivamente.	○	○	○	◉	○
Ho già utilizzato sistemi simili	○	◉	○	○	○
In generale, i sistemi automatizzati funzionano bene.	○	○	◉	○	○
Ho fiducia nelle capacità del sistema.	○	○	◉	○	○

sistema.

Come ti sei trovato usando gli strumenti VR? Come ti sei trovato durante la interazione con l'assistenza vocale?

tutto bene

Questo modulo è stato creato all'interno di Università della Calabria.