



Unity®

Bastien Gorissen & Thomas Stassin

PARTIE 1

PARTIE 1

Cloner le projet Unity se trouvant dans le repo qui est à l'adresse suivante:

https://github.com/Team-Panoptes/big_exo_unity_1.git

Ouvrez le projet dans Unity.


PARTIE 1

Vous avez une scène (SampleScene) dans lequel il y a un cube et un plane.

Il y a un script “player control” sur le cube.


Le script fait en sort que le cube bouge vers la gauche quand vous appuyez sur la touche “left arrow” ou “Q” et qu’il bouge vers la droite si vous appuyez sur “right arrow” ou “D”.

Prenez le temps “d'apprivoiser” ce script.



PARTIE 1

Faites en sorte qu'en plus de cela le cube avance automatiquement dans la direction de son forward (`transform.forward`) à une vitesse égale à l'attribut "speed".



PARTIE 1

Ensuite créer un script qui fera en sorte que la position de la caméra s'adapte à celle du cube:

L'axe Z de la position de la caméra sera toujours le même que l'axe Z de la position du cube avec un décalage.

Décalage qui sera configurable via l'éditeur.

Ex: si la position du cube est de 1, 3, 5 et le décalage est de -3 si la caméra était en 1, 10, 0 elle passera en 1, 10, 2.

PARTIE 2

PARTIE 2

Ajouter une action “jump” sur “spacebar” dans la Action Map (cfr Assets/Scripts/CubeControl).

Dans le script “Player Control” faite en sorte que le cube reçoivent une force vers le haut (Vector3.up) à chaque fois que l’action jump est effectuée. L’intensité de cette force doit être configurable dans l’éditeur.

PARTIE 2

Le saut ne peut avoir lieu que si le cube est au sol.

Fait, donc, en sorte d'éviter les doubles, triples, quadruples sauts.

Tips: Détecter l'arrivée au sol (sur le plane) de votre Cube.

PARTIE 2

Le saut ne peut avoir lieu que si le cube est au sol.

Fait, donc, en sorte d'éviter les doubles, triples, quadruples sauts.

Tips: Détecter l'arrivée au sol (sur le plane) de votre Cube.

PARTIE 3

PARTIE 3

Ajoutez des obstacles sur la route du cube (des spheres, des cubes, peu importe).

Faites en sorte, via un nouveau script que les obstacles téléportent le cube à son point de départ si celui-ci rentre en contact avec l'un d'eux.

De la même manière, le cube doit aussi être téléporté à son point de départ si celui-ci tombe du plane.

Enfin, si le cube arrive à la fin du plane, faite en sorte qu'il ne puisse plus bouger.