

CARRERA: TECNOLOGÍA SUPERIOR EN REHABILITACIÓN FÍSICA

ASIGNATURA: MORFOFISIOLOGÍA I

BANCO DE PREGUNTAS

El plano vertical, que divide al cuerpo o un órgano en partes anterior y posterior, se denomina:

Plano frontal

Plano sagital medio

Plano transversal

Decúbito ventral

Decúbito dorsal

El plano vertical, que divide al cuerpo o un órgano en lados derecho e izquierdo, se denomina:

Plano sagital

Plano frontal

Plano transversal

Decúbito lateral

Decúbito dorsal

El plano horizontal, que divide al cuerpo o un órgano en partes superior e inferior, se denomina:

Plano transversal

Plano sagital medio

Plano frontal

Decúbito supino

Decúbito prono

El plano que atraviesa al cuerpo o un órgano en un ángulo diferente de 90°, se denomina:

Plano oblicuo

Plano transversal

Decúbito supino

Plano frontal

Plano sagital medio

A la línea anatómica imaginaria horizontal, que pasa por debajo del décimo cartílago costal, se le denomina:

Subcostal

Axilar anterior

Axilar posterior

Medioclavicular

Intercostal

Cuando una estructura se encuentra alejada de la cabeza o en la parte más baja de otra estructura, se refiere a:

Caudal

Cefálico

Dorsal

Ventral

Contralateral

Cuando una estructura se encuentra cerca de la cabeza o en la parte más elevada de otra estructura, se refiere a:

Cefálico

Caudal

Dorsal

Ventral

Contralateral

Cuando una estructura se encuentra cerca o en la parte frontal del cuerpo, se refiere a:

Ventral

Dorsal

Cefálico

Caudal

Contralateral

Cuando una estructura se encuentra cerca o en la parte trasera del cuerpo, se refiere a:

Dorsal

Ventral

Cefálico

Caudal

Contralateral

Cuando una estructura se encuentra cerca de la línea media, se hace referencia a una ubicación de tipo:

Medial

Lateral

Proximal

Distal

Contralateral

Cuando una estructura se encuentra alejada de la línea media, se hace referencia a una ubicación de tipo:

Lateral

Medial

Proximal

Distal

Ipsilateral

Cuando una estructura se encuentra cercana al punto de origen de otra, se hace referencia a una ubicación de tipo:

Proximal

Distal

Medial

Lateral

Contralateral

Teniendo en cuenta la anatomía en movimiento, el término "flexión" se refiere a:

Cuando disminuye el ángulo entre los huesos de una articulación

Cuando incrementa el ángulo entre los huesos de una articulación

Que la estructura se aleja de la línea media

Que la estructura se acerca a la línea media

La rotación de la palma de la mano hacia delante

Teniendo en cuenta la anatomía en movimiento, el término "extensión" se refiere a:

Cuando incrementa el ángulo entre los huesos de una articulación

Cuando disminuye el ángulo entre los huesos de una articulación

Que la estructura se aleja de la línea media

Que la estructura se acerca a la línea media

La rotación de la palma de la mano hacia atrás

Teniendo en cuenta la anatomía en movimiento, el término "abducción" se refiere a:

Que la estructura se aleja de la línea media

Que la estructura se acerca a la línea media

Cuando disminuye el ángulo entre los huesos de una articulación

Cuando incrementa el ángulo entre los huesos de una articulación

El movimiento circular del extremo distal de una parte del cuerpo

Teniendo en cuenta la anatomía en movimiento, el término "aducción" se refiere a:

Que la estructura se acerca a la línea media

Que la estructura se aleja de la línea media

Cuando disminuye el ángulo entre los huesos de una articulación

Cuando incrementa el ángulo entre los huesos de una articulación

El giro de una estructura alrededor de su propio eje longitudinal

Teniendo en cuenta la anatomía en movimiento, el término "rotación" se refiere a:

El giro de una estructura alrededor de su propio eje longitudinal

Que la estructura se aleja de la línea media

Que la estructura se acerca a la línea media

Que se encuentra en la superficie corporal

Que se encuentra alejado de la superficie del cuerpo

Las cavidades corporales ventrales son:

Cavidad torácica y cavidad abdomino-pélvica

Cavidad torácica y cavidad espinal

Cavidad craneal y cavidad pleural

Cavidad abdomino-pélvica y cavidad vertebral

Cavidad craneal y cavidad espinal

Las cavidades corporales dorsales son:

Cavidad craneal y cavidad espinal

Cavidad abdomino-pélvica y cavidad vertebral

Cavidad craneal y cavidad pleural

Cavidad torácica y cavidad espinal

Cavidad torácica y cavidad abdomino-pélvica

La división topográfica del abdomen desde el punto de vista clínico, se establece en nueve regiones. De las siguientes opciones, determine las que sean regiones abdominales y seleccione la respuesta que se ajuste a su criterio:

1- Hipocondrio izquierdo.

2- Hemitórax derecho.

3- Mesogastrio.

4- Epicondrio.

5- Flanco derecho.

1, 3 y 5

2, 4 y 5

1, 2 y 3

3, 4 y 5

2, 3 y 4

La división topográfica del abdomen desde el punto de vista clínico, se establece en nueve regiones. De las siguientes opciones, determine las que sean regiones abdominales y seleccione la respuesta que se ajuste a su criterio:

- 1- Hipogastrio.
- 2- Epicondrio derecho.
- 3- Fosa poplítea.
- 4- Fosa iliaca izquierda.
- 5- Mesogastrio.

1, 4 y 5

1, 2 y 5

1, 3 y 5

1, 2 y 3

3, 4 y 5

Teniendo en cuenta las posiciones anatómicas, seleccione a cuál se refiere la siguiente descripción: Paciente acostado sobre su espalda, en un plano paralelo al plano del suelo, con los brazos y piernas extendidas.

Decúbito supino

Decúbito prono

Decúbito lateral

Posición de Trendelenburg

Posición anti-Trendelenburg

Teniendo en cuenta las posiciones anatómicas, seleccione a cuál se refiere la siguiente descripción: Paciente acostado sobre su pecho y abdomen, en un plano paralelo al plano del suelo, con la cabeza girada lateralmente, los brazos extendidos al lado del cuerpo y las piernas extendidas.

Decúbito prono

Decúbito supino

Decúbito lateral

Posición de Trendelenburg

Posición anti-Trendelenburg

Teniendo en cuenta las posiciones anatómicas, seleccione a cuál se refiere la siguiente descripción: Paciente acostado sobre su espalda, en un plano inclinado 45° respecto al plano del suelo, de forma que la cabeza se encuentre más baja que los pies.

Posición de Trendelenburg

Posición anti-Trendelenburg

Decúbito supino

Decúbito prono

Posición de Fowler

Teniendo en cuenta las posiciones anatómicas, seleccione a cuál se refiere la siguiente descripción: Paciente acostado sobre su espalda, en un plano inclinado 45° respecto al plano del suelo, de forma que los pies se encuentren más bajos que la cabeza.

Posición anti-Trendelenburg

Posición de Trendelenburg

Decúbito supino

Decúbito prono

Posición de Fowler

Teniendo en cuenta las posiciones anatómicas, seleccione a cuál se refiere la siguiente descripción: Paciente semisentado, con un ángulo de inclinación de 45° entre la cabeza, miembros superiores, tórax y abdomen con respecto a las extremidades inferiores.

Posición de Fowler

Posición semi-Fowler

Posición de Trendelenburg

Posición anti-Trendelenburg

Posición ginecológica

Teniendo en cuenta las posiciones anatómicas, seleccione a cuál se refiere la siguiente descripción: Paciente semisentado, con un ángulo de inclinación de 30° entre la cabeza, miembros superiores, tórax y abdomen con respecto a las extremidades inferiores.

Posición semi-Fowler

Posición de Fowler

Posición de Trendelenburg

Posición anti-Trendelenburg

Posición genupectoral

Teniendo en cuenta las posiciones anatómicas, responda si es Verdadero o Falso el siguiente enunciado: La posición decúbito supino se puede utilizar para la exploración del abdomen.

Verdadero

Falso

Teniendo en cuenta las posiciones anatómicas, responda si es Verdadero o Falso el siguiente enunciado: La posición de Trendelenburg es la ideal para la exploración de la cabeza, cuello y mamas.

Verdadero

Falso

Teniendo en cuenta las posiciones anatómicas, responda si es Verdadero o Falso el siguiente enunciado: La posición de Fowler se utiliza en pacientes con enfermedades cardíacas y respiratorias.

Verdadero

Falso

Teniendo en cuenta las posiciones anatómicas, responda si es Verdadero o Falso el siguiente enunciado: La posición de anti-Trendelemburg es la ideal para la exploración de la cabeza, cuello y mamas.

Verdadero

Falso

Teniendo en cuenta las posiciones anatómicas, responda si es Verdadero o Falso el siguiente enunciado: La posición decúbito prono se puede utilizar para los tratamientos de fisioterapia en la columna vertebral.

Verdadero

Falso

Teniendo en cuenta las posiciones anatómicas, responda si es Verdadero o Falso el siguiente enunciado: La posición de Trendelemburg se utiliza en pacientes con lipotimias (desmayos) y en shock.

Verdadero

Falso

Teniendo en cuenta las posiciones anatómicas, responda si es Verdadero o Falso el siguiente enunciado: La posición anti-Trendelemburg se utiliza para favorecer el descanso y facilitar la respiración en paciente con dificultad respiratoria.

Verdadero

Falso

De las siguientes afirmaciones relacionadas con la organización interna del cuerpo humano, determine cuáles son las correctas y seleccione la respuesta que se ajuste a su criterio:

- 1- Los bioelementos son los elementos químicos presentes en los seres vivos.
- 2- Los bioelementos primarios se encuentran presentes en cantidades ínfimas en la materia viva.
- 3- Las micromoléculas son de estructura muy compleja y de alto peso molecular.
- 4- Los aminoácidos son ejemplos de micromoléculas.
- 5- Los ácidos nucleicos son ejemplos de macromoléculas.

1, 4 y 5

1, 3 y 5

1, 2 y 3

3, 4 y 5

1, 2 y 5

De las siguientes afirmaciones relacionadas con la organización interna del cuerpo humano, determine cuáles son las correctas y seleccione la respuesta que se ajuste a su criterio:

- 1- El yodo (I), el cobalto (Co), el flúor (F) y el cinc (Zn) son bioelementos primarios.
- 2- Las proteínas y los polisacáridos son ejemplos de macromoléculas.
- 3- Las macromoléculas son de estructura muy compleja y de alto peso molecular.
- 4- Los lípidos complejos y los ácidos nucleicos son ejemplos de micromoléculas.
- 5- El carbono (C), el hidrógeno (H), el oxígeno (O) y el nitrógeno (N) son bioelementos primarios.

2, 3 y 5

1, 2 y 3

3, 4 y 5

1, 3 y 5

2, 3 y 4

De las siguientes afirmaciones relacionadas con la organización interna del cuerpo humano, determine cuáles son las correctas y seleccione la respuesta que se ajuste a su criterio:

1- La célula es la unidad básica estructural y funcional de los organismos vivos.

2- La membrana citoplasmática alberga la información genética de la célula.

3- Los ribosomas, el retículo endoplasmático y las mitocondrias son orgánulos presentes en el citoplasma de la célula.

4- El núcleo forma la superficie flexible externa de la célula y separa su medio interno del medio externo.

5- La membrana citoplasmática es una barrera selectiva entre el interior y exterior de la célula.

1, 3 y 5

2, 3 y 4

1, 2 y 3

3, 4 y 5

2, 4 y 5

Teniendo en cuenta la organización interna del cuerpo humano, responda si es Verdadero o Falso el siguiente enunciado: La célula procariota es más grande y compleja que la eucariota.

Verdadero

Falso

Teniendo en cuenta la organización interna del cuerpo humano, responda si es Verdadero o Falso el siguiente enunciado: La célula eucariota está presente en los reinos protista, hongo, vegetal y animal.

Verdadero

Falso

Teniendo en cuenta la organización interna del cuerpo humano, seleccione a cuál tejido se refiere la siguiente descripción: Tejido que reviste superficies corporales y tapiza órganos huecos, cavidades y conductos.

Epitelial

Conjuntivo óseo

Nervioso

Muscular

Conectivo líquido

Teniendo en cuenta la división del esqueleto humano, seleccione en cuál se encuentran los huesos de la cintura escapular y de la cintura pelviana.

Esqueleto apendicular

Esqueleto axial

Teniendo en cuenta la división del esqueleto humano, seleccione en cuál se encuentran los huesos de la cabeza, de la columna vertebral y del tórax.

Esqueleto axial

Esqueleto apendicular

De las siguientes opciones, determine las que sean células óseas y seleccione la respuesta que se ajuste a su criterio:

1- Oligodendrocitos.

2- Osteoclastos.

3- Osteomielitis.

4- Osteocitos.

5- Osteoblastos.

2, 4 y 5

1, 2 y 3

3, 4 y 5

1, 3 y 5

1, 2 y 4

Teniendo en cuenta la clasificación de los huesos, responda si es Verdadero o Falso el siguiente enunciado: Los huesos largos están formados por epífisis, metáfisis y diáfisis.

Verdadero

Falso

Teniendo en cuenta la clasificación de los huesos, responda si es Verdadero o Falso el siguiente enunciado: El esternón y las costillas son ejemplos de huesos largos.

Verdadero

Falso

Teniendo en cuenta la clasificación de los huesos, responda si es Verdadero o Falso el siguiente enunciado: Los huesos de la cara son ejemplos de huesos irregulares.

Verdadero

Falso

Teniendo en cuenta la clasificación de los huesos, responda si es Verdadero o Falso el siguiente enunciado: Las vértebras son ejemplos de huesos irregulares.

Verdadero

Falso

Teniendo en cuenta la clasificación de los huesos, responda si es Verdadero o Falso el siguiente enunciado: El radio y el cúbito son ejemplos de huesos largos.

Verdadero

Falso

Teniendo en cuenta la clasificación de los huesos, responda si es Verdadero o Falso el siguiente enunciado: Los huesos metacarpianos son ejemplos de huesos cortos.

Verdadero

Falso

Teniendo en cuenta lo aprendido sobre el sistema óseo, responda si es Verdadero o Falso el siguiente enunciado: La médula ósea amarilla se encarga de la producción de glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas.

Verdadero

Falso

Teniendo en cuenta lo aprendido sobre el sistema óseo, responda si es Verdadero o Falso el siguiente enunciado: Los huesos temporales y parietales forman parte de los huesos del cráneo.

Verdadero

Falso

Teniendo en cuenta lo aprendido sobre el sistema óseo, responda si es Verdadero o Falso el siguiente enunciado: La columna vertebral se compone de 7 vértebras cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 4 coccígeas.

Verdadero

Falso

Teniendo en cuenta lo aprendido sobre el sistema óseo, responda si es Verdadero o Falso el siguiente enunciado: Los huesos frontal y occipital forman parte de los huesos del cráneo.

Verdadero

Falso

Teniendo en cuenta lo aprendido sobre el sistema óseo, responda si es Verdadero o Falso el siguiente enunciado: Las costillas falsas se articulan directamente con el esternón.

Verdadero

Falso

Teniendo en cuenta lo aprendido sobre el sistema óseo, responda si es Verdadero o Falso el siguiente enunciado: Los huesos del tarso y del metatarso pertenecen a la extremidad superior.

Verdadero

Falso

Teniendo en cuenta lo aprendido sobre el sistema óseo, responda si es Verdadero o Falso el siguiente enunciado: Las células osteogénicas son células óseas maduras que no experimentan división celular.

Verdadero

Falso

Teniendo en cuenta lo aprendido sobre el sistema óseo, responda si es Verdadero o Falso el siguiente enunciado: Los osteocitos liberan poderosas enzimas y ácidos, por lo que participan en la reabsorción del tejido óseo.

Verdadero

Falso

Teniendo en cuenta lo aprendido sobre el sistema óseo, responda si es Verdadero o Falso el siguiente enunciado: El tejido óseo esponjoso está compuesto por laminillas dispuestas en un patrón irregular de finas columnas, entre las que existen espacios libres.

Verdadero

Falso

Teniendo en cuenta lo aprendido sobre el sistema óseo, responda si es Verdadero o Falso el siguiente enunciado: Los extremos de los huesos largos se denominan epífisis.

Verdadero

Falso

Teniendo en cuenta lo aprendido sobre el sistema óseo, responda si es Verdadero o Falso el siguiente enunciado: La médula ósea roja se encarga del proceso de hematopoyesis.

Verdadero

Falso

De las siguientes opciones, determine las que sean ejemplos de huesos largos y seleccione la respuesta que se ajuste a su criterio:

1- Escápula.

2- Húmero.

3- Calcáneo.

4- Metacarpianos.

5- Fémur.

2, 4 y 5

1, 2 y 3

3, 4 y 5

1, 3 y 5

1, 2 y 4

De las siguientes opciones, determine las que sean ejemplos de huesos cortos y seleccione la respuesta que se ajuste a su criterio:

1- Escafoides.

2- Radio.

3- Astrágalo.

4- Metatarsianos.

5- Semilunar.

1, 3 y 5

1, 2 y 3

3, 4 y 5

2, 4 y 5

1, 2 y 4

De las siguientes opciones, determine las que sean ejemplos de huesos planos y seleccione la respuesta que se ajuste a su criterio:

1- Esternón.

2- Frontal.

3- Rótula.

4- Carpianos.

5- Costillas.

1, 2 y 5

1, 2 y 3

3, 4 y 5

2, 4 y 5

1, 2 y 4

De las siguientes opciones, determine las que sean ejemplos de huesos irregulares y seleccione la respuesta que se ajuste a su criterio:

1- Escápula.

2- Vértebras.

3- Maxilares superiores.

4- Calcáneo.

5- Frontal.

2, 3 y 4

1, 2 y 3

3, 4 y 5

2, 4 y 5

1, 2 y 4

De las siguientes opciones, determine las que sean funciones del sistema óseo y seleccione la respuesta que se ajuste a su criterio:

1- Protección.

2- Generación de calor.

3- Movimiento.

4- Sensibilidad.

5- Reserva energética.

1, 3 y 5

1, 2 y 3

3, 4 y 5

2, 4 y 5

1, 2 y 4

De las siguientes opciones, determine las que sean funciones del sistema óseo y seleccione la respuesta que se ajuste a su criterio:

1- Inmunológica.

2- Sostén.

3- Metabolismo mineral.

4- Hematopoyesis.

5- Transporte de gases.

2, 3 y 4

1, 2 y 3

3, 4 y 5

2, 4 y 5

1, 3 y 5

De las siguientes opciones, determine las que sean huesos de la cara y seleccione la respuesta que se ajuste a su criterio:

1- Cigomático.

2- Hioides.

3- Maxilar inferior.

4- Cornetes.

5- Temporal.

1, 3 y 4

1, 2 y 3

3, 4 y 5

2, 4 y 5

1, 2 y 4

De las siguientes opciones, determine las que sean huesos de la cara y seleccione la respuesta que se ajuste a su criterio:

1- Etmoides.

2- Palatinos.

3- Martillo.

4- Lagrimales.

5- Vómer.

2, 4 y 5

1, 2 y 3

3, 4 y 5

2, 3 y 5

1, 2 y 4

A la fontanela localizada en la confluencia de los huesos parietales y frontal, se le denomina:

Fontanela anterior

Fontanela posterior

Fontanela anterolateral

Fontanela posterolateral

Disco intervertebral

A la fontanela localizada en la confluencia de los huesos parietales y occipital, se le denomina:

Fontanela posterior

Fontanela anterior

Fontanela anterolateral

Fontanela posterolateral

Articulación frontonasal

A la fontanela localizada en la confluencia de los huesos parietal, temporal, frontal y esfenoidal, se le denomina:

Fontanela anterolateral

Fontanela anterior

Fontanela posterior

Fontanela posterolateral

Sínfisis del pubis

A la fontanela localizada en la confluencia de los huesos parietal, temporal y occipital, se le denomina:

Fontanela posterolateral

Fontanela anterior

Fontanela posterior

Fontanela anterolateral

Articulación temporomandibular

De las siguientes opciones, determine las que sean partes de una vértebra típica y seleccione la respuesta que se ajuste a su criterio:

1- Manubrio.

- 2- Apófisis espinosa.
- 3- Apófisis transversa.
- 4- Cuerpo vertebral.
- 5- Agujero obturador.

2, 3 y 4

1, 2 y 3

3, 4 y 5

1, 3 y 5

1, 2 y 4

De las siguientes opciones, determine las que sean huesos de la extremidad superior y seleccione la respuesta que se ajuste a su criterio:

- 1- Húmero.
- 2- Tibia.
- 3- Radio.
- 4- Esternón.
- 5- Calcáneo.

1, 3 y 5

1, 2 y 3

3, 4 y 5

2, 4 y 5

1, 2 y 4

De las siguientes opciones, determine las que sean huesos de la extremidad superior y seleccione la respuesta que se ajuste a su criterio:

- 1- Fémur.
- 2- Cúbito.

3- Metacarpianos.

4- Escafoides.

5- Peroné.

2, 3 y 4

1, 2 y 3

3, 4 y 5

2, 4 y 5

1, 2 y 4

De las siguientes opciones, determine las que sean huesos de la extremidad inferior y seleccione la respuesta que se ajuste a su criterio:

1- Rótula.

2- Fémur.

3- Metacarpianos.

4- Cúbito.

5- Peroné.

1, 2 y 5

1, 2 y 3

3, 4 y 5

2, 4 y 5

1, 3 y 4

De las siguientes opciones, determine las que sean huesos de la extremidad inferior y seleccione la respuesta que se ajuste a su criterio:

1- Semilunar.

2- Metacarpianos.

3- Tibia.

4- Astrágalo.

5- Fémur.

3, 4 y 5

1, 2 y 3

2, 3 y 5

2, 4 y 5

1, 3 y 5

Teniendo en cuenta las características de los huesos del esqueleto axial, seleccione a cuál hueso se refiere la siguiente descripción: Hueso plano, situado en el centro de la pared torácica anterior y está formado por manubrio, cuerpo y apófisis xifoides.

Esternón

Escápula

Vértebras torácicas

Clavícula

Coxal

Teniendo en cuenta las características de los huesos del esqueleto axial, seleccione a cuáles huesos se refiere la siguiente descripción: Huesos planos, que se articulan directamente con el esternón.

Costillas verdaderas

Costillas falsas

Costillas flotantes

Vértebras torácicas

Vértebras cervicales

Teniendo en cuenta las características de los huesos del esqueleto axial, seleccione a cuáles huesos se refiere la siguiente descripción: Huesos planos, que no se articulan en sus extremos anteriores.

Costillas flotantes

Costillas falsas

Costillas verdaderas

Vértebras torácicas

Clavícula

Teniendo en cuenta las características de los huesos del esqueleto apendicular, seleccione a cuál hueso se refiere la siguiente descripción: Hueso largo, que forma el brazo.

Húmero

Radio

Cúbito

Clavícula

Escápula

Teniendo en cuenta las características de los huesos del esqueleto apendicular, seleccione a cuál hueso se refiere la siguiente descripción: Hueso largo, que se encuentra lateral en el antebrazo.

Radio

Cúbito

Húmero

Peroné

Metacarpianos

Teniendo en cuenta las características de los huesos del esqueleto apendicular, seleccione a cuál hueso se refiere la siguiente descripción: Hueso largo, que se encuentra medial en el antebrazo.

Cúbito

Radio

Húmero

Peroné

Tibia

Teniendo en cuenta las características de los huesos del esqueleto apendicular, seleccione a cuál hueso se refiere la siguiente descripción: Hueso largo, que forma el muslo.

Fémur

Tibia

Peroné

Astrágalo

Sacro

Teniendo en cuenta las características de los huesos del esqueleto apendicular, seleccione a cuál hueso se refiere la siguiente descripción: Hueso largo, que se encuentra medial en la pierna.

Tibia

Peroné

Fémur

Radio

Cúbito

De las siguientes opciones, determine las que sean ejemplos de articulaciones inmóviles y seleccione la respuesta que se ajuste a su criterio:

- 1- Articulación interparietal.
- 2- Articulación de la rodilla.
- 3- Articulación intervertebral.
- 4- Articulación frontonasal.
- 5- Articulación parietotemporal.

1, 4 y 5

1, 2 y 3

3, 4 y 5

2, 3 y 5

1, 2 y 4

De las siguientes opciones, determine las que sean ejemplos de articulaciones inmóviles y seleccione la respuesta que se ajuste a su criterio:

- 1- Articulación temporomandibular.
- 2- Articulación parietoccipital.
- 3- Articulación nasonasal.
- 4- Articulación frontoparietal.
- 5- Articulación esternocostal.

2, 3 y 4

1, 2 y 3

3, 4 y 5

1, 3 y 5

1, 2 y 4

De las siguientes opciones, determine las que sean ejemplos de articulaciones semimóviles y seleccione la respuesta que se ajuste a su criterio:

- 1- Articulación esternocostal.
- 2- Articulación sínfisis del pubis.
- 3- Articulación del hombro.
- 4- Articulación interparietal.
- 5- Articulación intervertebral.

1, 2 y 5

1, 2 y 3

3, 4 y 5

1, 3 y 5

2, 3 y 4

De las siguientes opciones, determine las que sean ejemplos de articulaciones semimóviles y seleccione la respuesta que se ajuste a su criterio:

- 1- Articulación sínfisis del pubis.
- 2- Ligamentos interóseos.
- 3- Placas de crecimiento.
- 4- Articulación temporomandibular.
- 5- Articulación esternocostal.

1, 3 y 5

1, 2 y 3

3, 4 y 5

2, 4 y 5

2, 3 y 4

De las siguientes opciones, determine las que sean ejemplos de articulaciones móviles y seleccione la respuesta que se ajuste a su criterio:

- 1- Articulación frontonasal.
- 2- Placas de crecimiento.
- 3- Articulación temporomandibular.
- 4- Articulación del hombro.
- 5- Articulación del tobillo.

3, 4 y 5

1, 2 y 3

1, 3 y 5

2, 4 y 5

2, 3 y 4

De las siguientes opciones, determine las que sean ejemplos de articulaciones móviles y seleccione la respuesta que se ajuste a su criterio:

- 1- Articulación parietoccipital.
- 2- Articulación interfalángica.
- 3- Articulación del codo.
- 4- Articulación de la cadera.
- 5- Articulación intervertebral.

2, 3 y 4

1, 2 y 3

1, 3 y 5

1, 4 y 5

3, 4 y 5

De las siguientes opciones, determine las que sean elementos de las diartrosis y seleccione la respuesta que se ajuste a su criterio:

- 1- Cartílago articular.
- 2- Músculo orbicular.
- 3- Meniscos.
- 4- Cavity pleural.
- 5- Ligamentos accesorios.

1, 3 y 5

1, 2 y 3

2, 3 y 4

1, 4 y 5

3, 4 y 5

De las siguientes opciones, determine las que sean elementos de las diartrosis y seleccione la respuesta que se ajuste a su criterio:

- 1- Diáfisis de los huesos largos.
- 2- Cápsula articular.
- 3- Cartílago auricular.
- 4- Líquido sinovial.
- 5- Meniscos.

2, 4 y 5

1, 2 y 3

3, 4 y 5

1, 2 y 5

2, 3 y 4

Teniendo en cuenta la clasificación de las articulaciones, responda si es Verdadero o Falso el siguiente enunciado: Las articulaciones inmóviles son diartrosis según su función.

Verdadero

Falso

Teniendo en cuenta la clasificación de las articulaciones, responda si es Verdadero o Falso el siguiente enunciado: Las articulaciones semimóviles son anfiartrosis según su función.

Verdadero

Falso

Teniendo en cuenta la clasificación de las articulaciones, responda si es Verdadero o Falso el siguiente enunciado: Las articulaciones móviles son sinoviales según su estructura.

Verdadero

Falso

Teniendo en cuenta la clasificación de las articulaciones, responda si es Verdadero o Falso el siguiente enunciado: Las articulaciones semimóviles son cartilaginosas según su estructura.

Verdadero

Falso

Teniendo en cuenta la clasificación de las articulaciones, responda si es Verdadero o Falso el siguiente enunciado: Las articulaciones inmóviles son sinoviales según su estructura.

Verdadero

Falso

Teniendo en cuenta la clasificación de las articulaciones, responda si es Verdadero o Falso el siguiente enunciado: Las articulaciones móviles son sinartrosis según su función.

Verdadero

Falso

Teniendo en cuenta lo aprendido sobre el sistema articular, responda si es Verdadero o Falso el siguiente enunciado: Las articulaciones inmóviles son fibrosas según su estructura.

Verdadero

Falso

Teniendo en cuenta la clasificación de las articulaciones, responda si es Verdadero o Falso el siguiente enunciado: Las articulaciones semimóviles son sinoviales según su estructura.

Verdadero

Falso

Teniendo en cuenta lo aprendido sobre el sistema articular, responda si es Verdadero o Falso el siguiente enunciado: La articulación entre el manubrio y el cuerpo del esternón es una diartrosis.

Verdadero

Falso

Teniendo en cuenta lo aprendido sobre el sistema articular, responda si es Verdadero o Falso el siguiente enunciado: La articulación de la rodilla es sinovial según su estructura.

Verdadero

Falso

Teniendo en cuenta lo aprendido sobre el sistema articular, responda si es Verdadero o Falso el siguiente enunciado: Las articulaciones intervertebrales son cartilaginosas según su estructura.

Verdadero

Falso

Teniendo en cuenta lo aprendido sobre el sistema articular, responda si es Verdadero o Falso el siguiente enunciado: La articulación sínfisis del pubis es semimóvil.

Verdadero

Falso

Teniendo en cuenta lo aprendido sobre el sistema articular, responda si es Verdadero o Falso el siguiente enunciado: La articulación temporomandibular es fibrosa según su estructura.

Verdadero

Falso

Teniendo en cuenta lo aprendido sobre el sistema articular, responda si es Verdadero o Falso el siguiente enunciado: La articulación interparietal es fibrosa según su estructura.

Verdadero

Falso

Teniendo en cuenta lo aprendido sobre el sistema articular, responda si es Verdadero o Falso el siguiente enunciado: La articulación de la cadera es semimóvil.

Verdadero

Falso

Teniendo en cuenta lo aprendido sobre el sistema articular, responda si es Verdadero o Falso el siguiente enunciado: Las articulaciones intervertebrales son cartilaginosas según su estructura.

Verdadero

Falso

Teniendo en cuenta lo aprendido sobre el sistema articular, responda si es Verdadero o Falso el siguiente enunciado: La articulación del tobillo es sinovial según su estructura.

Verdadero

Falso

Teniendo en cuenta lo aprendido sobre el sistema articular, responda si es Verdadero o Falso el siguiente enunciado: La articulación esternocostal es una anfiartrosis según su función.

Verdadero

Falso

Teniendo en cuenta lo aprendido sobre el sistema articular, responda si es Verdadero o Falso el siguiente enunciado: La articulación del hombro es fibrosa según su estructura.

Verdadero

Falso

Teniendo en cuenta lo aprendido sobre el sistema articular, responda si es Verdadero o Falso el siguiente enunciado: Las articulaciones inmóviles son sinoviales según su función.

Verdadero

Falso

Teniendo en cuenta lo aprendido sobre el sistema articular, responda si es Verdadero o Falso el siguiente enunciado: La articulación del hombro es sinartrosis según su función.

Verdadero

Falso

Teniendo en cuenta lo aprendido sobre el sistema articular, responda si es Verdadero o Falso el siguiente enunciado: Las articulaciones móviles son diartrosis según su función.

Verdadero

Falso

De las siguientes opciones, determine las que sean características del tejido muscular esquelético y seleccione la respuesta que se ajuste a su criterio:

- 1- Es liso.
- 2- Generalmente trabaja de forma voluntaria.
- 3- Generalmente trabaja de forma involuntaria.
- 4- Es estriado.
- 5- Constituye la mayoría de los músculos esqueléticos.

2, 4 y 5

1, 2 y 3

3, 4 y 5

1, 3 y 5

2, 3 y 4

De las siguientes opciones, determine las que sean características del tejido muscular cardíaco y seleccione la respuesta que se ajuste a su criterio:

1- Trabaja de forma voluntaria.

2- Es estriado.

3- Trabaja de forma involuntaria.

4- Constituye la mayor parte de la pared del corazón.

5- Es liso.

2, 3 y 4

1, 2 y 3

3, 4 y 5

1, 3 y 5

1, 2 y 4

De las siguientes opciones, determine las que sean características del tejido muscular liso y seleccione la respuesta que se ajuste a su criterio:

1- Constituyen los músculos que forman parte de las paredes del tubo digestivo.

2- Es estriado.

3- Generalmente trabaja de forma involuntaria.

4- Constituyen la mayoría de los músculos esqueléticos.

5- No es estriado.

1, 3 y 5

1, 2 y 3

3, 4 y 5

2, 4 y 5

1, 2 y 4

Teniendo en cuenta la clasificación de los músculos, responda si es Verdadero o Falso el siguiente enunciado: Los músculos superficiales están situados inmediatamente por debajo de la piel.

Verdadero

Falso

Teniendo en cuenta la clasificación de los músculos, responda si es Verdadero o Falso el siguiente enunciado: Los músculos esfinterianos son cuadrados, triangulares o rectilíneos.

Verdadero

Falso

Teniendo en cuenta la clasificación de los músculos, responda si es Verdadero o Falso el siguiente enunciado: Los músculos largos son delgados en sus extremos y anchos en la parte central.

Verdadero

Falso

Teniendo en cuenta la clasificación de los músculos, responda si es Verdadero o Falso el siguiente enunciado: Los músculos esfinterianos se ubican dentro de conductos.

Verdadero

Falso

Teniendo en cuenta la clasificación de los músculos, responda si es Verdadero o Falso el siguiente enunciado: Los músculos cortos se relacionan con los huesos cortos e irregulares.

Verdadero

Falso

Teniendo en cuenta la clasificación de los músculos, responda si es Verdadero o Falso el siguiente enunciado: Los músculos esfinterianos se relacionan con los huesos largos.

Verdadero

Falso

Teniendo en cuenta lo aprendido sobre el sistema muscular, responda si es Verdadero o Falso el siguiente enunciado: Los músculos de la palma de la mano son ejemplos de músculos anchos y planos.

Verdadero

Falso

Teniendo en cuenta lo aprendido sobre el sistema muscular, responda si es Verdadero o Falso el siguiente enunciado: El músculo braquiorradial es un ejemplo de músculo largo.

Verdadero

Falso

Teniendo en cuenta lo aprendido sobre el sistema muscular, responda si es Verdadero o Falso el siguiente enunciado: Los músculos de los canales vertebrales son ejemplos de músculos cortos.

Verdadero

Falso

Teniendo en cuenta lo aprendido sobre el sistema muscular, responda si es Verdadero o Falso el siguiente enunciado: La actividad de los músculos voluntarios es controlada conscientemente.

Verdadero

Falso

Teniendo en cuenta lo aprendido sobre el sistema muscular, responda si es Verdadero o Falso el siguiente enunciado: Las aponeurosis, los ligamentos, las fascias y los tendones están constituidos por tejido epitelial.

Verdadero

Falso

Teniendo en cuenta lo aprendido sobre el sistema muscular, responda si es Verdadero o Falso el siguiente enunciado: Las aponeurosis son cordones resistentes que unen los músculos a los huesos.

Verdadero

Falso

Teniendo en cuenta lo aprendido sobre el sistema muscular, responda si es Verdadero o Falso el siguiente enunciado: Los tendones son cordones resistentes que unen los músculos a los huesos.

Verdadero

Falso

Teniendo en cuenta lo aprendido sobre el sistema muscular, responda si es Verdadero o Falso el siguiente enunciado: Las aponeurosis son membranas finas de color blanquecino.

Verdadero

Falso

Teniendo en cuenta lo aprendido sobre el sistema muscular, responda si es Verdadero o Falso el siguiente enunciado: Los tendones, las fascias, los ligamentos y las aponeurosis están constituidos por tejido conectivo laxo.

Verdadero

Falso

Teniendo en cuenta las propiedades de los músculos, seleccione a cuál propiedad se refiere la siguiente descripción: Capacidad de responder a ciertos estímulos generando señales eléctricas.

Excitabilidad eléctrica

Contractilidad

Extensibilidad

Elasticidad

Absorción

Teniendo en cuenta las propiedades de los músculos, seleccione a cuál propiedad se refiere la siguiente descripción: Capacidad de contraerse enérgicamente y generar tensión.

Contractilidad

Excitabilidad eléctrica

Extensibilidad

Elasticidad

Secreción

Teniendo en cuenta las propiedades de los músculos, seleccione a cuál propiedad se refiere la siguiente descripción: Capacidad de estirarse, dentro de ciertos límites, sin ser dañado.

Extensibilidad

Elasticidad

Excitabilidad eléctrica

Hematopoyesis

Contractilidad

Teniendo en cuenta las propiedades de los músculos, seleccione a cuál propiedad se refiere la siguiente descripción: Capacidad de recuperar su longitud y forma originales después de la contracción o la extensión.

Elasticidad

Inmunológica

Excitabilidad eléctrica

Contractilidad

Extensibilidad

De las siguientes opciones, determine las que sean funciones generales de los músculos y seleccione la respuesta que se ajuste a su criterio:

- 1- Inmunológica.
- 2- Producir movimientos corporales.
- 3- Participan en la coagulación de la sangre.
- 4- Generar calor.
- 5- Estabilizar la posición del cuerpo.

2, 4 y 5

1, 2 y 3

3, 4 y 5

1, 3 y 5

1, 2 y 4

De las siguientes opciones, determine las que sean funciones generales de los músculos y seleccione la respuesta que se ajuste a su criterio:

1- Almacenar y movilizar sustancias dentro del cuerpo.

2- Síntesis de vitamina D.

3- Estabilizar la posición del cuerpo.

4- Participar en la hematosi.

5- Generar calor.

1, 3 y 5

1, 2 y 3

3, 4 y 5

2, 3 y 4

1, 2 y 4

De las siguientes opciones, determine las que sean músculos de la cara y seleccione la respuesta que se ajuste a su criterio:

1- Músculo buccinador.

2- Músculo esternocleidomastoideo.

3- Músculo masetero.

4- Músculo esplenio.

5- Músculo orbicular de los párpados.

1, 3 y 5

1, 2 y 3

3, 4 y 5

2, 4 y 5

1, 2 y 4

De las siguientes opciones, determine las que sean músculos de la cara y seleccione la respuesta que se ajuste a su criterio:

1- Músculo orbicular de los labios.

2- Músculo risorio de Santorini.

3- Músculo frontal.

4- Músculo temporal.

5- Músculo buccinador.

1, 2 y 5

1, 2 y 3

3, 4 y 5

2, 4 y 5

1, 2 y 4

De las siguientes opciones, determine las que sean músculos de la masticación y seleccione la respuesta que se ajuste a su criterio:

1- Músculo temporal.

2- Músculo buccinador.

3- Músculos pterigoides medial.

4- Músculo masetero.

5- Músculo frontal.

1, 3 y 4

1, 2 y 3

3, 4 y 5

2, 4 y 5

1, 2 y 4

De las siguientes opciones, determine las que sean músculos de la masticación y seleccione la respuesta que se ajuste a su criterio:

1- Músculo esternocleidomastoideo.

2- Músculo pterigoides lateral.

3- Músculo diafragma.

4- Músculo temporal.

5- Músculo masetero.

2, 4 y 5

1, 2 y 3

3, 4 y 5

1, 3 y 5

1, 2 y 4

De las siguientes opciones, determine las que sean músculos torácicos anteriores y seleccione la respuesta que se ajuste a su criterio:

1- Músculo bíceps braquial.

2- Músculo pectoral mayor.

3- Músculo serrato anterior.

4- Músculos intercostales internos.

5- Músculo recto anterior.

2, 3 y 4

1, 2 y 3

3, 4 y 5

2, 4 y 5

1, 2 y 4

De las siguientes opciones, determine las que sean músculos torácicos posteriores y seleccione la respuesta que se ajuste a su criterio:

- 1- Músculo trapecio.
- 2- Músculo pectoral menor.
- 3- Músculo romboide mayor.
- 4- Músculo transverso.
- 5- Músculo dorsal ancho.

1, 3 y 5

1, 2 y 3

3, 4 y 5

2, 4 y 5

1, 2 y 4

De las siguientes opciones, determine las que sean músculos del abdomen y seleccione la respuesta que se ajuste a su criterio:

- 1- Músculo pectoral menor.
- 2- Músculo oblicuo externo.
- 3- Músculo recto anterior.
- 4- Músculo transverso.
- 5- Músculos intercostales externos.

2, 3 y 4

1, 2 y 3

3, 4 y 5

2, 4 y 5

1, 3 y 5

De las siguientes opciones, determine las que sean músculos que participan en la respiración y seleccione la respuesta que se ajuste a su criterio:

- 1- Músculo diafragma.
- 2- Músculo buccinador.
- 3- Músculos intercostales externos.
- 4- Músculo oblicuo externo.
- 5- Músculo esplenio.

1, 3 y 4

1, 2 y 3

3, 4 y 5

2, 4 y 5

1, 2 y 4

De las siguientes opciones, determine las que sean músculos que participan en la respiración y seleccione la respuesta que se ajuste a su criterio:

- 1- Músculo dorsal ancho.
- 2- Músculos intercostales internos.
- 3- Músculo masetero.
- 4- Músculo pectoral menor.
- 5- Músculo diafragma.

2, 4 y 5

1, 2 y 3

3, 4 y 5

2, 3 y 5

1, 2 y 4

De las siguientes opciones, determine las que sean músculos del miembro superior y seleccione la respuesta que se ajuste a su criterio:

- 1- Músculo tríceps braquial.
- 2- Músculo esternocleidomastoideo.
- 3- Músculo braquiorradial.
- 4- Músculo peroneo largo.
- 5- Músculo flexor cubital del carpo.

1, 3 y 5

1, 2 y 3

3, 4 y 5

2, 4 y 5

1, 2 y 4

De las siguientes opciones, determine las que sean músculos de los miembros superiores y seleccione la respuesta que se ajuste a su criterio:

- 1- Músculo esternocleidomastoideo.
- 2- Músculo extensor de los dedos.
- 3- Músculos bíceps femoral.
- 4- Músculo extensor radial largo del carpo.
- 5- Músculo bíceps braquial.

2, 4 y 5

1, 2 y 3

3, 4 y 5

1, 3 y 5

1, 2 y 4

De las siguientes opciones, determine las que sean músculos del miembro superior y seleccione la respuesta que se ajuste a su criterio:

- 1- Músculo bíceps braquial.
- 2- Músculo extensor radial del carpo.
- 3- Músculo tríceps sural.
- 4- Músculo temporal.
- 5- Músculo deltoides.

1, 2 y 5

1, 2 y 3

3, 4 y 5

2, 4 y 5

1, 2 y 4

De las siguientes opciones, determine las que sean músculos del miembro inferior y seleccione la respuesta que se ajuste a su criterio:

- 1- Músculo recto anterior.
- 2- Músculo tríceps sural.
- 3- Músculo tibial anterior.
- 4- Músculo sartorio.
- 5- Músculo tríceps braquial.

2, 3 y 4

1, 2 y 3

3, 4 y 5

2, 4 y 5

1, 2 y 4

De las siguientes opciones, determine las que sean músculos del miembro inferior y seleccione la respuesta que se ajuste a su criterio:

- 1- Músculo glúteo menor.
- 2- Músculo semitendinoso.
- 3- Músculo cuádriceps femoral.
- 4- Músculo bíceps braquial.
- 5- Músculo bíceps femoral.

1, 3 y 5

1, 2 y 3

3, 4 y 5

2, 4 y 5

1, 2 y 4

De las siguientes opciones, determine las que sean músculos del miembro inferior y seleccione la respuesta que se ajuste a su criterio:

- 1- Músculo dorsal ancho.
- 2- Músculo semimembranoso.
- 3- Músculo glúteo mayor.
- 4- Músculo tibial anterior.
- 5- Músculo extensor radial corto del carpo.

2, 3 y 4

1, 2 y 3

3, 4 y 5

1, 3 y 5

1, 2 y 4

De las siguientes opciones, determine las que sean músculos del miembro inferior y seleccione la respuesta que se ajuste a su criterio:

- 1- Músculo sartorio.
- 2- Músculo braquiorradial.
- 3- Músculo romboide mayor.
- 4- Músculo tríceps sural.
- 5- Músculo glúteo menor.

1, 4 y 5

1, 2 y 3

3, 4 y 5

2, 3 y 5

1, 2 y 4

Teniendo en cuenta lo aprendido sobre el sistema tegumentario, responda si es Verdadero o Falso el siguiente enunciado: La piel es el órgano más grande del cuerpo humano.

Verdadero

Falso

Teniendo en cuenta lo aprendido sobre el sistema tegumentario, responda si es Verdadero o Falso el siguiente enunciado: La hipodermis es la capa más superficial de la piel.

Verdadero

Falso

Teniendo en cuenta lo aprendido sobre el sistema tegumentario, responda si es Verdadero o Falso el siguiente enunciado: El sistema tegumentario ayuda a mantener una temperatura corporal constante.

Verdadero

Falso

Teniendo en cuenta lo aprendido sobre el sistema tegumentario, responda si es Verdadero o Falso el siguiente enunciado: La dermis es la capa más superficial de la piel.

Verdadero

Falso

Teniendo en cuenta lo aprendido sobre el sistema tegumentario, responda si es Verdadero o Falso el siguiente enunciado: El sistema tegumentario solo está constituido por la piel, el pelo y las uñas.

Verdadero

Falso

Teniendo en cuenta lo aprendido sobre las capas de la piel, responda si es Verdadero o Falso el siguiente enunciado: La epidermis está compuesta por epitelio queratinizado.

Verdadero

Falso

Teniendo en cuenta lo aprendido sobre las capas de la piel, responda si es Verdadero o Falso el siguiente enunciado: La dermis está formada, sobre todo, por tejido conectivo denso irregular, con colágeno y fibras elásticas.

Verdadero

Falso

Teniendo en cuenta lo aprendido sobre las capas de la piel, responda si es Verdadero o Falso el siguiente enunciado: La piel está formada por tres capas: epidermis, dermis e hipodermis.

Verdadero

Falso

Teniendo en cuenta lo aprendido sobre las capas de la piel, responda si es Verdadero o Falso el siguiente enunciado: La queratina ayuda a proteger la piel de las abrasiones, el calor, los microorganismos y los compuestos químicos.

Verdadero

Falso

Teniendo en cuenta lo aprendido sobre las capas de la piel, responda si es Verdadero o Falso el siguiente enunciado: La melanina absorbe los rayos ultravioletas nocivos para la piel.

Verdadero

Falso

Teniendo en cuenta lo aprendido sobre los receptores cutáneos, responda si es Verdadero o Falso el siguiente enunciado: La presión y las vibraciones son sensaciones somáticas táctiles.

Verdadero

Falso

Teniendo en cuenta lo aprendido sobre los receptores cutáneos, responda si es Verdadero o Falso el siguiente enunciado: La sensación al calor y al frío son generados por termorreceptores.

Verdadero

Falso

Teniendo en cuenta lo aprendido sobre los receptores cutáneos, responda si es Verdadero o Falso el siguiente enunciado: Los mecanorreceptores responden a estímulos dolorosos causados por daño físico o químico de los tejidos.

Verdadero

Falso

Teniendo en cuenta lo aprendido sobre el sistema tegumentario, responda si es Verdadero o Falso el siguiente enunciado: Las glándulas sudoríparas son unos de los anexos de la piel.

Verdadero

Falso

Teniendo en cuenta lo aprendido sobre el sistema tegumentario, responda si es Verdadero o Falso el siguiente enunciado: La mayor cantidad de glándulas sebáceas se encuentran en las palmas de las manos.

Verdadero

Falso

Teniendo en cuenta lo aprendido sobre el sistema tegumentario, responda si es Verdadero o Falso el siguiente enunciado: Existen glándulas sudoríparas que desembocan directamente en la superficie de la piel y otras lo hacen hacia el folículo piloso.

Verdadero

Falso

La porción del pelo que se proyecta sobre la superficie de la piel, se denomina:

Tallo piloso

Raíz pilosa

Folículo piloso

Bulbo piloso

Matriz ungueal

La base del folículo piloso, que contiene la papila pilosa y la matriz, se denomina:

Bulbo piloso

Raíz pilosa

Folículo piloso

Tallo piloso

Placa ungueal

De las siguientes opciones, determine las que sean funciones del sistema tegumentario y seleccione la respuesta que se ajuste a su criterio:

1- Transporte de gases.

2- Protección.

3- Síntesis de vitamina D.

4- Termorregulación.

5- Inmunológica.

2, 3 y 4

1, 2 y 3

3, 4 y 5

2, 4 y 5

1, 3 y 5

De las siguientes opciones, determine las que sean funciones del sistema tegumentario y seleccione la respuesta que se ajuste a su criterio:

- 1- Sensibilidad cutánea.
- 2- Producir movimientos corporales.
- 3- Excreción y absorción.
- 4- Hematosis.
- 5- Protección.

1, 3 y 5

1, 2 y 3

3, 4 y 5

2, 4 y 5

1, 2 y 4