Cours PSYC0085-2 : Le pilier Recherche dans l'evidence-based practice

Nancy DURIEUX

LIÈGE université
Psychologie, Logopédie & Sciences de l'Éducation

Année académique 2025-2026

2. Poser une question

Plan de la séance

- **Introduction EBP – pilier Recherche**
  - **Suite de la séance 1 (à partir du slide 46)**
- **Poser une question**
  - **Question initiale**
  - Question documentaire
- Rechercher des publications scientifiques
- Accéder aux publications scientifiques
- Sélectionner les documents pertinents
- Lire de manière critique des articles scientifiques (introduction)
- Citer ses sources

Avant toute chose… étape 0

- Reconnaître et admettre une incertitude, un besoin d'information

Etape 1

- Transformer le besoin d'information en une question (claire et précise)

Pour cette séance

FUN FRANCE UNIVERSITÉ NUMÉRIQUE Se former en liberté

ULiège Psychologue et orthophoniste : l'EBP au service du patient

Module 4 : S'outiller pour le pilier Recherche

4.0 Plan en quelques mots

4.1 Poser une question
Tests intermédiaires

4.2 Les outils
Tests intermédiaires

4.3 La recherche de documents
Tests intermédiaires

4.4 La lecture critique
Tests intermédiaires

4.5 Les recommandations de pratique clinique (RPC)

4.6 L'intégration des piliers

Des questions ? C'est ici !

Dans le domaine des sciences de la santé :

deux types de question

- *Background question*
- *Foreground question*

*Straus, et al. (2011). *Evidence-based medicine: How to practice and teach it* (4th ed.). Churchill Livingstone Elsevier.

Poser une *background question*

- Exemples
  - Qu’est-ce que la covid-19 ?
  - Comment la dépression post-partum est-elle diagnostiquée ?
- « Question de fond »
  - permet de combler une lacune dans la base de connaissances d'une personne
  - commence généralement par des mots tels que qui, quoi, où, comment, suivis d'une condition ou d'une situation

- A votre avis

  - Où trouver des réponses à ces questions ?

  - Dans quelles situations pourriez-vous vous poser des *background questions* ?

Poser une *foreground question*

- Question « de premier plan »

P	**patient, population ou problème**
I	**intervention (au sens large)** Exemple = un traitement, un test diagnostic, un moyen de prévention, une exposition…
C	**intervention servant de comparaison, de contrôle (si pertinent)**
O	***outcomes*** = résultat souhaité et les critères de jugement cad les paramètres à prendre en compte pour démontrer que l'objectif a été atteint

(Richardson et al., 1995)

Population

- Adolescent – dépression

Interventions

- Thérapie cognitivo-comportementale (contexte ambulatoire)

Interventions de comparaison

- Pharmacothérapie

Outcomes

- Diminution d'au moins 50% de l'intensité des symptômes de la dépression par rapport au début du traitement

Population

- Femme enceinte, trouble dépressif majeur par le passé

Interventions

- Thérapie cognitivo-comportementale, avant la naissance

Interventions de comparaison

- Aucune intervention prénatale

Outcomes

- Réduire la probabilité de développer une dépression post-partum

Tiré de Walker, B. B., & London, S. (2007). Novel tools and resources for evidence-based practice in psychology. *Journal of clinical psychology*, *63*(7), 633–642. https://doi.org/10.1002/jclp.20377

Remarques (1)

- PICO
  - Critère C
    - Pas toujours nécessaire

- Quel est l'effet de 3 semaines de prise en charge logopédique sur la communication fonctionnelle verbale chez les personnes atteintes d'aphasie de longue durée post-AVC ?

Population

Interventions

Interventi de comparaison

Outcomes

Tiré de http://www.minerva-ebm.be/FR/Article/2158

- A votre avis

  - Où trouver des réponses à ces questions ?

  - Dans quelles situations pourriez-vous vous poser des *foreground questions* ?

Remarques (2)

- PICO
  - Critère O
    - Au moment de la formulation de la question
    - Lors de la lecture critique de l'article sélectionné

Remarques (3)

- Niveau d'expertise

  // niveau de précision-complexité de la question

- D'autres canevas que le PICO
  - Pour d'autres types de questions
    - Exemples (non exhaustifs dans les slides suivants)

- Que sait-on des interventions psychosociales implémentées en milieu psychiatrique hospitalier pour des adultes ayant des pensées et/ou des comportements suicidaires ?

Population

Concept

Context

Tiré de https://journals.lww.com/jbisrir/Fulltext/9900/Psychosocial_interventions_addressing_suicidality.116.aspx

- Quel est le vécu du sentiment de regret chez les médecins après une erreur diagnostique (réelle ou ressentie comme telle) ?

Population

Phénomène d'intérêt

Contexte

Autres exemples

Table 2. Comparison of EBP question formulation structures.

PICO [6]	PECODR [7]	PESICO [8]	PICO + [10]	COPES [11]	ECLIPSE [12]	PIPOH [13]
Problem	Patient/population/ problem	Person	Problem	Client type and problem	Client group	Population
–	–	Environments	Context	–	Location	Health care setting
–	–	Stakeholders	Patient values and preferences	–	Expectation professionals	Professional/ patients
Intervention	Exposure	Intervention	Intervention	What you might do	Service	Interventions
Comparison	Comparison	Comparison	Comparison	Alternate course of action	–	–
Outcome	Outcome	Outcome	Outcome	What you want to accomplish	Impact	Outcome
–	Duration	–	–	–	–	–
–	Results	–	–	–	–	–

(Kloda & Bartlett, 2013)

Table 1. EBP question formulation examples from the literature.

Method	Field used	Example
PICO (problem, intervention, comparison, outcome)	Medicine	In adults with acute maxillary sinusitis, does a 3-day course of trimethoprim-sulfamethoxazole yield the same cure rates as a 10-day course, with fewer adverse effects and costs?
PECODR (patient or problem or population, exposure, comparison, outcome, duration, results)	Medicine	P, 56-year-old man with hypertension; E, exposure atenolol; C, placebo; O, cardiovascular event; D, 4.5 years; R, number needed to treat of 25
PESICO (person, environments, stakeholders, intervention, comparison, outcome)	Augmentative and alternative communication (AAC)	A 4-year-old child with autism and some vocal imitation skills in need of acquiring linguistic communication who is placed in a segregated preschool (disabled peers) seeking to move to an inclusive preschool (nondisabled peers) and whose preschool teacher and speech-language pathologist are primarily concerned with communication, whereas his parents wish to enhance his speech as well. Will the use of certain AAC approaches in comparison with other AAC approaches enhance natural speech production while increasing communication skills?
PICO+ (patient, intervention, comparison, outcome, context, patient values and preferences)	Occupational therapy	Not provided in the literature
COPES (client type and problem, what you might do about it, alternate course of action, what you want to accomplish)	Social work	For abused or neglected children placed in foster care by a protective service worker, which risk assessment measure will provide the greatest predictive accuracy to predict reabuse when children are placed back into the homes with their families?
ECLIPSE (expectation, client group, location, impact, professionals, service)	Health social care management, services, and policy	There is a lack of continuity of care in my area for people with head injuries who are discharged from hospital to the community rehabilitation service. I would like to improve the discharge procedure to avoid this problem. The service involves both community health staff and social services. Has anyone else experienced similar problems and how have they overcome them?
PIPOH (population, interventions, professionals/patients, outcome, health care setting)	Medicine (oncology) guidelines	What is appropriate cervical cancer screening for average risk women seen in primary care?

(Kloda & Bartlett, 2013)

La formulation de la question initiale…

…est souvent négligée !!!!

A vous…

- Formuler une *background question*

- Formuler une *foreground question suivant le* canevas PICO, PCC ou autres

Plan de la séance

- **Introduction EBP – pilier Recherche**
  - **Suite de la séance 1 (à partir du slide 46)**
- **Poser une question**
  - Question initiale
  - **Question documentaire**
- Rechercher des publications scientifiques
- Accéder aux publications scientifiques
- Sélectionner les documents pertinents
- Lire de manière critique des articles scientifiques (introduction)
- Citer ses sources

- Question documentaire
  - ~~Reformulation~~
  - « Traduction opératoire » de la question initiale afin d'interroger une ou plusieurs ressources
    - Concepts - termes

1. Déterminer les concepts

Concepts = éléments constitutifs (et représentatifs) de la question posée

➔ Identifier les concepts importants, recherchables et non redondants

- Exemples
  - Quel est l'effet de 3 semaines de prise en charge logopédique sur la communication fonctionnelle verbale chez les personnes atteintes d'aphasie de longue durée post-AVC ?
  - Quelle est l'efficacité (en termes de diminution de la fréquence et de l'intensité des douleurs) des techniques comportementales versus la kinésithérapie pour le traitement des migraines chez les adultes ?

2. Combiner les concepts

Raisonnement … avant l'aspect technique !



- Opérateurs booléens : AND, OR et NOT

- Emploi indispensable des <u>parenthèses</u> (dès qu'on utilise deux opérateurs différents dans la même équation de recherche)

Si deux concepts sont combinés par un opérateur booléen AND (ET)

ex : **PEC logopédique** (= concept A) **AND aphasie post AVC** (= concept B)

cela signifie qu'on souhaite des références qui parlent…

de ces deux concepts

Les références qui abordent uniquement la prise en charge logopédique ne m'intéressent pas



Les références qui abordent uniquement l'aphasie post AVC ne m'intéressent pas

Pour m'intéresser, une référence doit absolument aborder la PEC logopédique ET l'aphasie post AVC

Si deux concepts sont combinés par un opérateur booléen OR (OU)

ex : **enfants** (= concept A) **OR adolescents** (= concept B)

cela signifie qu'on souhaite des références qui parlent…

soit des enfants



soit des adolescents

soit de ces deux populations

OR signifie qu'on souhaite « l'un, ou l'autre, ou les deux » ☺

Un dernier opérateur booléen : NOT (SAUF)

→ Exclusion



A not B

ex : **auteur Edoardo Aromataris** (= concept A) **NOT auteur Cindy Stern** (= concept B)

Cela signifie que je souhaite trouver les publications d'Edoardo Aromataris, mais en excluant celles co-écrites avec Cindy Stern et dès lors aussi les publications de Cindy Stern.

A utiliser avec précaution car cet opérateur booléen va exclure des références

- Comment combiner les concepts de cette question ?
  - Quel est l'effet de 3 semaines de prise en charge logopédique sur la communication fonctionnelle verbale chez les personnes atteintes d'aphasie de longue durée post-AVC ?

prise en charge logopédique **ET** communication fonctionnelle verbale **ET** aphasie de longue durée post-AVC

Remarque :
L'ordre n'a pas d'importance.

- Comment combiner les concepts de cette question ?
  - Quelle est l'efficacité (en termes de diminution de la fréquence et de l'intensité des douleurs) des techniques comportementales versus la kinésithérapie pour le traitement des migraines chez les adultes ?

douleurs **ET (**techniques comportementales **OU** kinésithérapie**) ET** migraines **ET** adultes

Remarques :
1) Techniques comportementales **ET** kinésithérapie : si on ne veut trouver que des études qui ont fait la comparaison des deux interventions souhaitées.
2) Faudra-il rechercher des termes pour chacun des concepts de la question ?

- Quels sont les concepts de cette question et comment les combiner ?
  - L'activité physique influence-t-elle la communication et le fonctionnement social des enfants et adolescents autistes ?

(enfants **OU** adolescents**) AND** autisme **AND** activités physiques **AND (**communication **OU** fonctionnement social**)**

Remarque :

Faudra-il rechercher des termes pour chacun des concepts de la question ?

Tiré de http://www.minerva-ebm.be/FR/Article/2239

Autre exemple

(Chez les hommes,) subir une vasectomie (comparé à ne pas subir de vasectomie) augmente-t-il le risque de déclarer un cancer des testicules ?

P	Hommes adultes
I	Vasectomie
C	Pas de vasectomie
O	Risque de cancer des testicules

3. Déterminer le sens et le contenu de chaque concept

afin d'éviter l'incertitude terminologique !

→ Cela sera important pour les étapes suivantes…

Exemple : violence scolaire

Cours PSYC0085-2 : Le pilier Recherche dans l'evidence-based practice

Nancy DURIEUX

LIÈGE université
Psychologie, Logopédie & Sciences de l'Éducation

Année académique 2025-2026

Nancy.Durieux@uliege.be