1. Вывести на экран 3 раза имя пользователя, от которого запускается команда.

```
ubuntu@ip-172-31-44-209:~$ for i in {1..3};do echo $USER;done ubuntu ubuntu ubuntu
```

2. Вывести с помощью цикла while все четные числа от 0 до 100 включительно.

```
#!/bin/bash

i=0
while [ $i -lt 101 ]

do
[[ $(($i % 2)) -eq 0 ]] && echo $i
i=$(( $i + 1 ))
done
```

```
      ubuntu@ip-172-31-44-209:~/script$ ./script3

      0
      52

      2
      54

      4
      56

      6
      58

      8
      60

      10
      62

      12
      64

      14
      66

      16
      68

      18
      70

      20
      72

      22
      74

      24
      76

      26
      78

      28
      80

      30
      82

      32
      84

      34
      86

      36
      88

      38
      90

      40
      92

      42
      94

      44
      96

      46
      98

      48
      100
```

3.Создать с помощью nano файл test.txt. Настроить автоматический бэкап этого файла раз в 10 минут в файл с названием test.txt.bak с использованием cron.



3. Сделал скрипт. Поставил в расписании его запуск раз в минуту. Проверил, что все работает. Изменил запуск скрипта в расписании на раз в 10 минут.