

Parte 1:

examen1 [Corriendo] - Oracle VirtualBox

ArchivoMáquinaVerEntradaDispositivosAyuda

Te damos la bienvenida

Ubicación

Teclado

Customize

Particiones

Usuarios

Resumen

Instalar

Terminar

Dispositivo de almacenamiento: VBOX HARDDISK - 25,00 GiB (/dev/sda)

Deshacer todos los cambios

EFI1,00 GiB FAT32Raíz9,77 GiB ext4HOME_examen10,32 GiB ext4Swap3,91 GiB swap

Nombre	Sistema de archivos	Etiqueta del sistema de archivos	Punto de montaje	Tamaño
Nueva partición	FAT32	EFI	/boot/efi	1,00 GiB
Nueva partición	ext4		/	9,77 GiB
Nueva partición	ext4	HOME_examen	/home	10,32 GiB
Nueva partición	swap			3,91 GiB

Nueva tabla de particiones

Crear

Editar

Borrar

Nuevo grupo de volúmenes

Cambiar el tamaño del grupo de volúmenes

Desactivar grupo de volúmenes

Eliminar grupo de volúmenes

Atrás

Siguiente

Cancelar

examen1 [Corriendo] - Oracle VirtualBox

ArchivoMáquinaVerEntradaDispositivosAyuda

Te damos la bienvenida

Ubicación

Teclado

Customize

Particiones

Usuarios

Resumen

Instalar

Terminar

Esto es un resumen muy general de lo que se cambiará una vez empiece el proceso de instalación.

Ubicación

Configurar uso horario a Europe/Madrid
El idioma del sistema se establecerá a español de España (España).
El formato de números y fechas aparecerá en español de España (España).

Teclado

El modelo de teclado se ha establecido en Generic 105-key PC
.La distribución del teclado se ha establecido en Spanish/Default.

Particiones

Particionamiento manual en disco /dev/sda (VBOX HARDDISK)

Ahora:

sda1

1,00 GiB FAT32

24,00 GiB

Espacio libre

Después:

EFI1,00 GiB FAT32

Ubuntu9,77 GiB ext4

HOME_examen10,32 GiB ext4

Swap3,91 GiB swap

Creando nueva tabla de particiones GPT en /dev/sda (VBOX HARDDISK)...
Crear nueva partición 1024MiB en /dev/sda (VBOX HARDDISK).
Set flags on 1024MiB fat32 partition to boot
Crear nueva partición 10000MiB en /dev/sda (VBOX HARDDISK).
Set flags on 10000MiB ext4 partition to root
Crear nueva partición 10570MiB en /dev/sda (VBOX HARDDISK).
Crear nueva partición 4000MiB en /dev/sda (VBOX HARDDISK).
Set flags on 4000MiB linuxswap partition to swap
Configurar una nueva fat32 con el punto de montaje /boot/efi.
Instalar Ubuntu en la nueva partición del sistema ext4
Configurar una nueva ext4 con el punto de montaje /home.

```
jose@jose-examen: ~  
Archivo Acciones Editar Vista Ayuda  
jose@jose-examen: ~  
0 100% /snap/gnome-42-2204/202  
loop5  
squash 4.0  
0 100% /snap/gtk-common-themes/1535  
loop6  
squash 4.0  
0 100% /snap/snapd/24792  
sda  
├─sda1  
│ vfat FAT32 EFI 6348-791F 101  
4,2M 1% /boot/efi  
├─sda2  
│ ext4 1.0 8d6498c3-ddea-407c-910a-73676cca4077  
2G 74% /  
├─sda3  
│ ext4 1.0 HOME_examen 1fe97f93-00eb-4938-9c24-4ef015291bc1  
9,5G 0% /home  
└─sda4  
swap 1 98621772-3a1f-4f07-a938-88ea76d2946c  
[SWAP]  
sr0  
jose@jose-examen:~$
```

parte 2:

```
jose@jose-examen:~$ sudo apt update
```

```
jose@jose-examen:~$ sudo apt upgrade
```

```
jose@jose-examen:~$ sudo apt install synaptic
```

```
jose@jose-examen: ~  
Archivo Acciones Editar Vista Ayuda  
jose@jose-examen: ~  
Desempaquetando libglib-object-introspection-perl (0.051-1build3) ...  
Seleccionando el paquete libgtk3-perl previamente no seleccionado.  
Preparando para desempaquetar .../6-libgtk3-perl_0.038-3_all.deb ...  
Desempaquetando libgtk3-perl (0.038-3) ...  
Seleccionando el paquete libvte-2.91-common previamente no seleccionado.  
Preparando para desempaquetar .../7-libvte-2.91-common_0.76.0-1ubuntu0.1_amd64.deb ...  
Desempaquetando libvte-2.91-common (0.76.0-1ubuntu0.1) ...  
Seleccionando el paquete libvte-2.91-0:amd64 previamente no seleccionado.  
Preparando para desempaquetar .../8-libvte-2.91-0_0.76.0-1ubuntu0.1_amd64.deb ...  
Desempaquetando libvte-2.91-0:amd64 (0.76.0-1ubuntu0.1) ...  
Seleccionando el paquete synaptic previamente no seleccionado.  
Preparando para desempaquetar .../9-synaptic_0.91.3build4_amd64.deb ...  
Desempaquetando synaptic (0.91.3build4) ...  
Configurando libvte-2.91-common (0.76.0-1ubuntu0.1) ...  
Configurando libvte-2.91-0:amd64 (0.76.0-1ubuntu0.1) ...  
Configurando libxututils-depends-perl (0.8001-2) ...  
Configurando libept1.6.0t64:amd64 (1.2.1+nmu1build1) ...  
Configurando libcairo-perl (1.109-4build1) ...  
Configurando libglib-perl:amd64 (3:1.329.3-3build3) ...  
Configurando synaptic (0.91.3build4) ...  
Configurando libcairo-gobject-perl (1.005-4build3) ...  
Configurando libglib-object-introspection-perl (0.051-1build3) ...  
Configurando libgtk3-perl (0.038-3) ...  
Procesando disparadores para hicolor-icon-theme (0.17-2) ...  
Procesando disparadores para libc-bin (2.39-0ubuntu8.5) ...  
Procesando disparadores para man-db (2.12.0-4build2) ...  
Procesando disparadores para desktop-file-utils (0.27-2build1) ...  
jose@jose-examen:~$ ^C  
jose@jose-examen:~$ sudo apt remove synaptic
```

Pertenece a ubuntu como madre