



Bases de datos	
<i>2º Evaluación</i>	
Tema 04. Consultas	

Ejercicio 1. Base de datos Ventas

Escriba en este mismo documento las sentencias SQL para cada uno de los casos solicitados y suba el documento a la tarea de Moodle.

1. Mostrar los empleados (idEmpleado, nombre, apellido) cuyo trabajo es 'Sales Rep'.

```
SELECT idEmpleado, nombre, apellido FROM empleados WHERE cargo = 'Sales Rep';
```

2. Mostrar los empleados (idEmpleado, nombre, apellidos) que trabajan en la oficina con código 4 y cuyo trabajo es 'Sales Rep'.

```
SELECT idEmpleado, nombre, apellido FROM Empleados WHERE idOficina = '4' AND cargo = 'Sales Rep';
```

3. Mostrar los empleados (idEmpleado, nombre, apellidos) que trabajan en la oficina 2 o 4 en orden descendente por idEmpleado.

```
SELECT idEmpleado, nombre, apellido FROM Empleados WHERE idOficina IN ('2', '4') ORDER BY idEmpleado DESC;
```

4. Mostrar el nombre y la cantidad de 'Motorcycles' cuya cantidad en stock es de 5000 a 7000 en orden ascendente por cantidad.

```
SELECT nombreProducto, cantidadEnStock FROM Productos WHERE lineasProducto = 'Motorcycles' AND cantidadEnStock BETWEEN 5000 AND 7000 ORDER BY cantidadEnStock ASC;
```

5. Mostrar el nombre de los automóviles ('Classic Cars', 'Trucks and Buses', 'Vintage Cars') cuya cantidad en stock es mayor a 6000 y con precio de compra es menor o igual a 90 dólares.

```
SELECT nombreProducto FROM Productos WHERE lineasProducto IN ('Classic Cars', 'Trucks and Buses', 'Vintage Cars') AND cantidadEnStock > 6000 AND precioDeCompra <= 90;
```

6. Mostrar los 3 primeros productos (nombre, escala y precio de compra) con escala 1:10 o 1:18 en orden ascendente por precio.

```
SELECT nombreProducto, escalaProducto, precioDeCompra FROM Productos WHERE escalaProducto IN ('1:10', '1:18') ORDER BY precioDeCompra ASC LIMIT 3;
```

7. Mostrar el código de oficina y la ciudad de aquellas oficinas con un provincia desconocido (NULL).



```
SELECT idOficina, ciudad FROM Oficinas WHERE provincia IS NULL;
```

8. Mostrar el id de oficina, ciudad y provincia de aquellas oficinas que no están en 'USA'. ni en 'Australia'.

```
SELECT idOficina, ciudad, provincia FROM Oficinas WHERE pais NOT IN ('USA', 'Australia');
```

9. Mostrar el campo 'idPedido' de los pedidos entregados en abril de 2005.

```
SELECT idPedido FROM Pedidos WHERE estado = 'Shipped' AND fechaEnvio BETWEEN '2005-04-01' AND '2005-04-30';
```

10. Mostrar todos los datos de los clientes cuyo país sea uno de estos: 'USA', 'France', 'Poland' o 'Spain' y cuyos códigos postales comiencen con '4'.

```
SELECT * FROM Clientes WHERE pais IN ('USA', 'France', 'Poland', 'Spain') AND codPostal LIKE '4%';
```

11. Mostrar todos los datos de los clientes cuyo país no sea uno de estos: 'USA', 'France' o 'Poland'.

```
SELECT * FROM Clientes WHERE pais NOT IN ('USA', 'France', 'Poland');
```

12. Mostrar el código y el nombre de los productos cuyos nombres contengan la palabra "Ford" en orden ascendente por cantidad en stock.

```
SELECT idProducto, nombreProducto FROM Productos WHERE nombreProducto LIKE '%Ford%' ORDER BY cantidadEnStock ASC;
```

13. Mostrar el número y el nombre de los clientes cuyos nombres terminen en "co."

```
SELECT idCliente, nombreCliente FROM Clientes WHERE nombreCliente LIKE '%co.';
```

14. Mostrar el apellido, el nombre y la ciudad de los empleados de las oficinas en 'USA' donde trabajan.

```
SELECT e.apellido, e.nombre, o.ciudad FROM Empleados e JOIN Oficinas o ON e.idOficina = o.idOficina WHERE o.pais = 'USA';
```

15. Mostrar la dirección de correo electrónico de los empleados y el número de teléfono de la oficina donde trabajan.

```
SELECT e.email, o.telefono FROM Empleados e JOIN Oficinas o ON e.idOficina = o.idOficina;
```

16. Mostrar el nombre y el apellido de los clientes y el nombre y el apellido del empleado de ventas relacionado con ellos.

```
SELECT c.nombreContacto, c.apellidoContacto, e.nombre, e.apellido FROM Clientes c JOIN Empleados e ON c.idEmpleadoResponsable = e.idEmpleado ORDER BY c.apellidoContacto;
```

17. Mostrar todos los pagos (número de cheque, importe y nombre del cliente) en orden descendente por importe.



```
SELECT p.checkNumber, p.cantidad, c.nombreCliente FROM Pagos p JOIN Clientes c ON  
p.idCliente = c.idCliente ORDER BY p.cantidad DESC;
```

18. Mostrar el id y nombre de los productos así como la descripción textual de su línea de productos; solo de los productos con precios de venta menores a '80' dólares.

```
SELECT p.idProducto, p.nombreProducto, l.textoDescripcion FROM Productos p JOIN  
lineasProductos l ON p.lineasProducto = l.lineasProducto WHERE p.precioDeVenta<80;
```

19. Mostrar el nombre y la cantidad de productos que incluye el pedido '10100'.

```
SELECT P.nombreProducto, DP.cantidadPedida FROM DetallesPedidos DP JOIN Productos  
P ON DP.idProducto = P.idProducto WHERE DP.idPedido = 10100;
```

20. Incluir la fecha y el estado de los pedidos en la consulta anterior.

```
SELECT P.nombreProducto, DP.cantidadPedida, Ped.fechaPedido, Ped.estado FROM  
DetallesPedidos DP JOIN Productos P ON DP.idProducto = P.idProducto JOIN Pedidos Ped  
ON DP.idPedido = Ped.idPedido WHERE DP.idPedido = 10100;
```

Resultado de aprendizaje

3. Consulta la información almacenada en una base de datos empleando asistentes, herramientas gráficas y el lenguaje de manipulación de datos.

Criterios de evaluación

- a) Se han identificado las herramientas y sentencias para realizar consultas.
- b) Se han realizado consultas simples sobre una tabla.
- c) Se han realizado consultas sobre el contenido de varias tablas mediante composiciones internas.
- d) Se han realizado consultas sobre el contenido de varias tablas mediante composiciones externas.
- e) Se han realizado consultas resumen.
- f) Se han realizado consultas con subconsultas.
- g) Se han realizado consultas que implican múltiples selecciones.
- h) Se han aplicado criterios de optimización de consultas.