


Patient flow of Transcatheter Aortic Valve Implantation/Replacement in Siriraj Hospital

- 1. Assessment and Counseling for candidate TAVR** ผู้ป่วยเส้นหัวใจเอออร์ติกตีบที่มีอาการ อายุ ≥ 75 ปี ร่วมกับความเสี่ยงอย่างน้อย 1 ข้อ
 - ☐ มีอวัยวะระบบอื่นมีปัญหาพร้อม >2 ระบบ
 - ☐ ภาวะเปราะบาง Clinical Frailty scale ≥ 6
 - ☐ STS score (expected perioperative risk mortality) > 8%
 - ☐ มีความเสี่ยงเฉพาะรายในการผ่าตัด เช่น Porcelain aorta, chest wall deformity
- 2. Suitable for TAVR** ผู้ป่วยควรมีคุณสมบัติทุกข้อ
 - ผู้ป่วย symptomatic severe AS อายุ ≥ 75 ปี คาดว่ามี life expectancy ที่มี acceptable quality of life >1 ปี หลังทำ
 - ลักษณะทางกายวิภาคเหมาะสมกับทำ TAVR ได้แก่ aortic annulus, aortic valve complex, ปริมาณหินปูนที่ aortic annulus, Lt. ventricular outflow tract
 - ไม่มีข้อบ่งชี้ ที่จำเป็นต้องทำ SAVR เช่น aortic aneurysm, severe coronary ที่ไม่สามารถทำ PCI ได้, aortic annulus ใหญ่กว่า TAVR valve, high risk of coronary occlusion, มีลิ้นเลือดที่ aortic valve
 - ไม่มีภาวะที่ต้องทำร่วมกับการผ่าตัด
- 3. Successful Aortic valve replacement**
 - Incomplete TAVR ได้แก่ ventricular wall perforation (free wall or septal), annular rupture, valve malpositioning
 - management procedural complications ได้แก่ Cardiac conduction abnormalities, Vascular complication, Cardiac tamponade, Stroke or transient ischemic attack, Paravalvular leakage, coronary artery occlusion, MI
- 4. Unstable condition**
 - On Ventilator: Respiratory failure
 - Hemodynamic needs mechanical support: hypotension, cardiac arrhythmia
 - High risk or close up monitoring: Major vascular complication, Stroke
- 5. Discharge Process**
 - Multidisciplinary agreement of safety of discharge
 - Confirmation of discharge plan with patient/family
 - Assessment health education
 - Home medication: DAPT
 - Doctor appointment



KPI

- ระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยภายหลังทำหัตถการ TAVR (LOS) ≤ 3 วัน $\geq 95\%$
- อัตราการเสียชีวิตภายใน 30 วันหลังทำหัตถการ (Mortality rate) <3%
- อัตราการเสียชีวิตภายใน 1 ปี หลังทำหัตถการ (Mortality rate) <5%
- อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน (complication rate) <3%
- อัตราความสำเร็จของการทำหัตถการ TAVR 100%
- อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการก่อน/หลังทำหัตถการ TAVR >90%