

MLED - CATALOGO DE 2021

20
21

MLED

CATALOGO

LINHA SMART



BULBO SMART BIVOLT – RGB – IP20

7W

Cód.: 9820 500 Lúmens

9W

Cód.: 9821 650 Lúmens

FITA SMART 12V – RGB + CCT – IP20

5W

POR METRO

Cód.: 9810
ROLO DE 2 METROS
Cód.: 9811
ROLO DE 5 METROS

350 Lúmens
por METRO



BULBO SMART BLUETOOTH BIVOLT – RGB – IP20

10W

Cód.: 9817 806 Lúmens

FITA SMART CCT 12V – 3000K A 6000K – IP20

5W

POR METRO

Cód.: 9808
ROLO DE 2 METROS
Cód.: 9809
ROLO DE 5 METROS

350 Lúmens
por METRO



DICRÓICA SMART BIVOLT – RGB – IP20

5W

Cód.: 9816 450 Lúmens

TOMADA SMART IP20

10A

POTÊNCIA MÁXIMA 2100W
CORRENTE MÁXIMA 10A

Cód.: 9812 10A

POTÊNCIA MÁXIMA 3500W
CORRENTE MÁXIMA 16A



VELA SMART BIVOLT – RGB – IP20

5W

Cód.: 9823 450 Lúmens

CONTROLE TOTAL EM SUAS MÃOS



VIDEO SMART

- RGB - milhões de cores
- CCT- tons de branco (3000k a 6000k)



LÂMPADA FILAMENTO SMART



VELA SMART
BIVOLT – DIMERIZÁVEL – IP20

Cód.: 9872
1800K a 2400K

5W
400 Lúmens



G95 SMART
BIVOLT – DIMERIZÁVEL – IP20

Cód.: 9875
1800K a 2400K

5W
470 Lúmens



BULBO SMART
BIVOLT – DIMERIZÁVEL – IP20

Cód.: 9873
1800K a 2400K

5W
470 Lúmens



G125 SMART
BIVOLT – DIMERIZÁVEL – IP20

Cód.: 9876
1800K a 2400K

5W
470 Lúmens



ST64 SMART
BIVOLT – DIMERIZÁVEL – IP20

Cód.: 9874
1800K a 2400K

5W
470 Lúmens



SPOT CCT SMART

SPOT DIRECIONÁVEL CCT SMART
BIVOLT – MEDIDAS: Ø9,5x4,5cm – IP20 – DIMERIZÁVEL
REDONDO – ÂNGULO 60°



Cód.: 9814
3000K a 6000K **5W**
350 Lúmens

SPOT DIRECIONÁVEL CCT SMART
BIVOLT – MEDIDAS: 9,5x9,5x4,5cm – IP20 – DIMERIZÁVEL
QUADRADO – ÂNGULO 60°



Cód.: 9815
3000K a 6000K **5W**
350 Lúmens

- RGB - milhões de cores

- CCT- tons de branco (3000k a 6000k)

FITAS LED ALTA PERFORMANCE



FITA SUPER BRILHO 2835 – 12V ROLO DE 5 METROS – IP20

3000K Cód.: 9046
6000K Cód.: 9047
4000K Cód.: 9373

12W

1000 Lúmens
por METRO



FITA COB – 12V ROLO DE 5 METROS – IP20

3000K Cód.: 9370
6500K Cód.: 9371
4000K Cód.: 9372

18W

1800 Lúmens
por METRO

FITA LED 2835 DIRETO NA REDE

ÁREA EXTERNA




FITA 2835 IP65

3000K	Cód.: 9413	4.8W
4000K	Cód.: 9048	200 lúmens por METRO
6000K	Cód.: 9414	110V
Vermelha	Cód.: 9415	
Azul	Cód.: 9416	
Verde	Cód.: 9417	
3000K	Cód.: 9418	4.8W
4000K	Cód.: 9049	200 lúmens por METRO
6000K	Cód.: 9419	220V
Vermelha	Cód.: 9420	
Azul	Cód.: 9421	
Verde	Cód.: 9422	

(ROLO DE 100 METROS)

KIT FITA 2835 + ACESSÓRIOS (1 PLUG, 5 ABRAÇADEIRAS, 1 TERMINAL) – IP65



3000K	Cód.: 9011	4.8W
6000K	Cód.: 9012	200 lúmens por METRO
Vermelha	Cód.: 9013	220V
Azul	Cód.: 9014	
Verde	Cód.: 9015	
3000K	Cód.: 9016	4.8W
6000K	Cód.: 9017	200 lúmens por METRO
Vermelha	Cód.: 9018	110V
Azul	Cód.: 9019	
Verde	Cód.: 9020	

(ROLO DE 5 METROS)

ACESSÓRIOS PARA FITA 2835 – BIVOLT



Cód.: 9433
PLUG

Cód.: 9434
EMENDA

Cód.: 9435
TERMINAL

Cód.: 9436
ABRAÇADEIRA

KIT CONEXÃO PARA FITA 2835



Cód.: 9033
BIVOLT

CONTÉM:
1 PLUG
10 ABRAÇADEIRAS
1 TERMINAL
1 EMENDA

FITA 2835 – 12V IP20



3000K	Cód.: 9401	4.8W
6000K	Cód.: 9402	150 lúmens por METRO
Vermelha	Cód.: 9403	
Azul	Cód.: 9404	
Verde	Cód.: 9405	

(ROLO DE 5 METROS)



FITA 2835 – 12V IP65

3000K	Cód.: 9152	4.8W
6000K	Cód.: 9153	150 lúmens por METRO
Azul	Cód.: 9154	
Vermelho	Cód.: 9155	
Verde	Cód.: 9156	

(ROLO DE 5 METROS)

KIT FITA 2835 – 12V (INCLUI DRIVER) – IP20



3000K	Cód.: 9036	4.8W
6000K	Cód.: 9037	150 lúmens por METRO
Vermelha	Cód.: 9038	
Azul	Cód.: 9039	
Verde	Cód.: 9040	

(ROLO DE 2,5 METROS)



KIT FITA 2835 – 12V (INCLUI DRIVER) – IP20

3000K	Cód.: 9301	4.8W
6000K	Cód.: 9302	150 lúmens por METRO
Vermelha	Cód.: 9303	
Azul	Cód.: 9304	
Verde	Cód.: 9305	

(ROLO DE 5 METROS)

FITA LED 5050 DIRETO NA REDE

ÁREA EXTERNA



FITA 5050A IP65

3000K	Cód.: 9423	14.4W	600 lúmens	por METRO	110V
4000K	Cód.: 9050				
6000K	Cód.: 9424				
Vermelha	Cód.: 9425				
Azul	Cód.: 9426				
Verde	Cód.: 9427				
3000K	Cód.: 9428	14.4W	600 lúmens	por METRO	220V
4000K	Cód.: 9051				
6000K	Cód.: 9429				
Vermelha	Cód.: 9430				
Azul	Cód.: 9431				
Verde	Cód.: 9432				

(ROLO DE 100 METROS)

KIT FITA 5050A + ACESSÓRIOS (1 PLUG, 5 ABRAÇADEIRAS, 1 TERMINAL) – IP65

3000K	Cód.: 9021	14.4W	600 lúmens	por METRO	110V
6000K	Cód.: 9022				
Vermelha	Cód.: 9023				
Azul	Cód.: 9024				
Verde	Cód.: 9025				
3000K	Cód.: 9026	14.4W	600 lúmens	por METRO	220V
6000K	Cód.: 9027				
Vermelha	Cód.: 9028				
Azul	Cód.: 9029				
Verde	Cód.: 9030				

(ROLO DE 5 METROS)

ACESSÓRIOS PARA FITA 5050A – BIVOLT



Cód.: 9376
PLUG



Cód.: 9377
EMENDA



Cód.: 9378
TERMINAL



Cód.: 9379
ABRAÇADEIRA

KIT CONEXÃO PARA FITA 5050A



Cód.: 9375
BIVOLT

CONTÉM:
1 PLUG
10 ABRAÇADEIRAS
1 TERMINAL
1 EMENDA

FITAS 5050 - 12V

FITA 5050 – 12V IP20

3000K	Cód.: 9406	14.4W	600 lúmens	por METRO	
6000K	Cód.: 9407				
Vermelha	Cód.: 9408				
Azul	Cód.: 9409				
Verde	Cód.: 9410				

(ROLO DE 5 METROS)

KIT FITA 5050 – 12V (INCLUI DRIVER) – IP20

3000K	Cód.: 9041	14.4W	600 lúmens	por METRO	
6000K	Cód.: 9042				
Vermelha	Cód.: 9043				
Azul	Cód.: 9044				
Verde	Cód.: 9045				

(ROLO DE 2,5 METROS)



KIT FITA 5050 – 12V (INCLUI DRIVER) – IP20

3000K	Cód.: 9306	14.4W	600 lúmens	por METRO	
6000K	Cód.: 9307				
Vermelha	Cód.: 9308				
Azul	Cód.: 9309				
Verde	Cód.: 9310				

(ROLO DE 5 METROS)

FITA RGB DIRETO NA REDE

ÁREA EXTERNA



FITA RGB IP65

110V Cód.: 9352
220V Cód.: 9353

14.4W
100 lúmens
por METRO

(ROLO DE 100 METROS)

KIT FITA RGB + ACESSÓRIOS (1 PLUG, 5 ABRAÇADEIRAS, 1 TERMINAL) – IP65

110V Cód.: 9031
220V Cód.: 9032



14.4W
100 lúmens
por METRO

(ROLO DE 5 METROS)



FITA RGB IP65

110V Cód.: 9354
220V Cód.: 9355

14.4W
100 lúmens
por METRO

(ROLO DE 25 METROS)

KIT CONEXÃO PARA FITA RGB IP65

Cód.: 9052
BIVOLT



CONTÉM:
1 CONTROLE
1 EMENDA
10 ABRAÇADEIRAS
1 TERMINAL

ACESSÓRIOS PARA FITA RGB – BIVOLT



Cód.: 9053
TERMINAL



Cód.: 9054
EMENDA



Cód.: 9055
ABRAÇADEIRA



CONTROLE REMOTO PARA FITA RGB IP20

Cód.: 9362

FITAS RGB - 12V

KIT FITA RGB 5050 – 12V (INCLUI DRIVER E CONTROLE REMOTO) – IP20



RGB Cód.: 9151

7.2W
200 lúmens
por METRO

(ROLO DE 5 METROS)

KIT FITA RGB 2835 – 12V (INCLUI DRIVER E CONTROLE REMOTO) – IP20



RGB Cód.: 9150

3.6W
100 lúmens
por METRO

(ROLO DE 5 METROS)

FITA LED NEON SLIM



FITA NEON SLIM IP65

3000K	Cód.: 9111	7.5W
6000K	Cód.: 9112	250 lúmens
Verde	Cód.: 9113	por METRO
Vermelho	Cód.: 9114	110V
Azul	Cód.: 9115	
3000K	Cód.: 9116	7.5W
6000K	Cód.: 9117	250 lúmens
Verde	Cód.: 9118	por METRO
Vermelho	Cód.: 9119	220V
Azul	Cód.: 9120	

(ROLO DE 100 METROS)

KIT FITA NEON SLIM + ACESSÓRIOS (1 PLUG, 5 ABRAÇADEIRAS, 1 TERMINAL) – IP65



3000K	Cód.: 9121	7.5W
6000K	Cód.: 9122	250 lúmens
Verde	Cód.: 9123	por METRO
Vermelho	Cód.: 9124	110V
Azul	Cód.: 9125	
3000K	Cód.: 9126	7.5W
6000K	Cód.: 9127	250 lúmens
Verde	Cód.: 9128	por METRO
Vermelho	Cód.: 9129	220V
Azul	Cód.: 9130	

(ROLO DE 5 METROS)

ACESSÓRIOS PARA FITA NEON SLIM – BIVOLT



Cód.: 9131
PLUG



Cód.: 9132
EMENDA



Cód.: 9133
TERMINAL



Cód.: 9134
ABRAÇADEIRA

KIT CONEXÃO PARA FITA NEON



Cód.: 9135
BIVOLT
CONTÉM:
1 PLUG
1 EMENDA
10 ABRAÇADEIRAS
1 TERMINAL

DRIVER SLIM FITA 3 AMPERES SAÍDA DE POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 36W



ENTRADA BIVOLT – SAÍDA 12V

Cód.: 9365 - MEDIDAS: (L)1,8 (A)1,8 (P)28,2cm

DRIVER SLIM FITA 5 AMPERES SAÍDA DE POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 60W



ENTRADA BIVOLT – SAÍDA 12V

Cód.: 9366 - MEDIDAS: (L)1,8 (A)1,8 (P)31,5cm

DRIVER SLIM FITA 10 AMPERES SAÍDA DE POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 120W



ENTRADA BIVOLT – SAÍDA 12V

Cód.: 9368 - MEDIDAS: (L)5,3 (A)2,2 (P)17cm

DRIVER SLIM FITA 20 AMPERES SAÍDA DE POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 200W



ENTRADA BIVOLT – SAÍDA 12V

Cód.: 9367 - MEDIDAS: (L)5,3 (A)2,2 (P)30,8cm

ADAPTADOR PARA FITA SAÍDA POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 24W BIVOLT – MEDIDAS: (L)4,3 (A)2,7 (P)7,3cm

Cód.: 9363 - 2A

ADAPTADOR PARA FITA SAÍDA POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 36W BIVOLT – MEDIDAS: (L)4,3 (A)2,7 (P)7,3cm

Cód.: 9364 - 3A

PERFIL DE ABS (FITA INCLUSA)



PERFIL FITA 4040 – 12V
1 METRO – IP20

3000K Cód.: 9160
4000K Cód.: 9161
6000K Cód.: 9162

8W
500 lúmens
por METRO


PERFIL FITA COB – 12V
1 METRO – IP20

3000K Cód.: 9157
4000K Cód.: 9158
6000K Cód.: 9159

18W
1500 lúmens
por METRO



PERFIL DE ALUMÍNIO (FITA NÃO INCLUSA)




PERFIL EMBUTIR
1 METRO – IP20

Cód.: 9142
COR: PRATA
Cód.: 9342
COR: BRANCO

PERFIL EMBUTIR
2 METROS – IP20

Cód.: 9143
COR: PRATA
Cód.: 9343
COR: BRANCO




PERFIL SOBREPOR
1 METRO – IP20

Cód.: 9144
COR: PRATA
Cód.: 9344
COR: BRANCO


PERFIL SOBREPOR
2 METROS – IP20

Cód.: 9145
COR: PRATA
Cód.: 9345
COR: BRANCO



PERFIL DUPLO
1 METRO – IP20

Cód.: 9146
COR: PRATA
Cód.: 9346
COR: BRANCO



PERFIL DUPLO
2 METROS – IP20

Cód.: 9147
COR: PRATA
Cód.: 9347
COR: BRANCO

LÂMPADAS LED DIMERIZÁVEIS



MINI DICRÓICA MR11
BIVOLT – ÂNGULO 36° – IP20

2700K Cód.: 9250 **3.5W**
4000K Cód.: 9249 210 Lúmens



DICRÓICA
BIVOLT – ÂNGULO 36° – IP20

2700K Cód.: 9254 **6W**
4000K Cód.: 9253 420 Lúmens



LÂMPADA PAR20
BIVOLT – ÂNGULO 36° – IP20

2700K Cód.: 9255 **6W**
4000K Cód.: 9256 420 Lúmens



LÂMPADA PAR30
BIVOLT – ÂNGULO 36° – IP20

2700K Cód.: 9256 **9.8W**
4000K Cód.: 9257 700 Lúmens



LÂMPADA PAR38
BIVOLT – ÂNGULO 36° – IP20

2700K Cód.: 9257 **14W**
4000K Cód.: 9258 1000 Lúmens



LÂMPADA AR70
BIVOLT – ÂNGULO 24° – IP20

2700K Cód.: 9252 **4.8W**
4000K Cód.: 9253 300 Lúmens



LÂMPADA AR111
BIVOLT – ÂNGULO 24° – IP20

2700K Cód.: 9258 **12W**
4000K Cód.: 9259 720 Lúmens

NÃO DIMERIZÁVEIS



MINI DICRÓICA MR11
BIVOLT – ÂNGULO 36° – IP20

2700K Cód.: 9838 **3.5W**
4000K Cód.: 9830 210 Lúmens
6500K Cód.: 9831



LÂMPADA PAR38
BIVOLT – ÂNGULO 36° – IP20

2700K Cód.: 9845 **14W**
4000K Cód.: 9835 1000 Lúmens
6500K Cód.: 9846



DICRÓICA GU10
BIVOLT – ÂNGULO 36° – IP20

2700K Cód.: 9839 **4.8W**
4000K Cód.: 9832 350 Lúmens
6500K Cód.: 9840



LÂMPADA AR70
BIVOLT – ÂNGULO 24° – IP20

2700K Cód.: 9251 **4.8W**
4000K Cód.: 9252 300 Lúmens



LÂMPADA PAR20
BIVOLT – ÂNGULO 36° – IP20

2700K Cód.: 9841 **7W**
4000K Cód.: 9833 525 Lúmens
6500K Cód.: 9842



LÂMPADA AR111
BIVOLT – ÂNGULO 24° – IP20

2700K Cód.: 9836 **12W**
4000K Cód.: 9837 720 Lúmens



LÂMPADA PAR30
BIVOLT – ÂNGULO 36° – IP20

2700K Cód.: 9843 **9.8W**
4000K Cód.: 9834 700 Lúmens
6500K Cód.: 9844



LÂMPADA G9
ÂNGULO 330° – 2400K – IP20

110V Cód.: 9847 **2.5W**
220V Cód.: 9848 280 Lúmens

LÂMPADAS FILAMENTO



FILAMENTO G125
BIVOLT – ÂNGULO 360° – IP20
MEDIDAS: (L)17 (A)12,5cm

Cód.: 9298
2400K 400 Lúmens



FILAMENTO A60
BIVOLT – ÂNGULO 360° – IP20
MEDIDAS: (L)6 (A)10,5cm

Cód.: 9294
2400K 400 Lúmens



FILAMENTO C35
ÂNGULO 360° – IP20
MEDIDAS: (L)3,5 (A)9,8cm

Cód.: 9290
2400K - 110V 4W
Cód.: 9291
2400K - 220V 400 Lúmens



FILAMENTO ST64
BIVOLT – ÂNGULO 360° – IP20
MEDIDAS: (L)6,4 (A)14,4cm

Cód.: 9295
2400K 400 Lúmens



FILAMENTO G45
ÂNGULO 360° – IP20
MEDIDAS: (L)4,5 (A)8,2cm

Cód.: 9292
2400K - 110V 4W
Cód.: 9293
2400K - 220V 400 Lúmens



FILAMENTO G95
BIVOLT – ÂNGULO 360° – IP20
MEDIDAS: (L)9,5 (A)14,5cm

Cód.: 9296
2400K 400 Lúmens

ADAPTADOR E14 PARA E27

IP20

Cód.: 9297



LÂMPADAS LED

LÂMPADA BULBO A60

ÂNGULO 180° – BIVOLT – IP20

6500K	Cód.: 9579	9W	
4000K	Cód.: 9578		
3000K	Cód.: 9580	810 Lúmens	
6500K	Cód.: 9583	12W	
4000K	Cód.: 9581		
3000K	Cód.: 9584	1055 Lúmens	
6500K	Cód.: 9585	15W	
4000K	Cód.: 9582		
3000K	Cód.: 9586	1320 Lúmens	



LÂMPADA BULBO ALTA POTÊNCIA

ÂNGULO 180° – BIVOLT – IP20

6500K	Cód.: 9588	20W	
4000K	Cód.: 9589	2700 Lúmens	30W
6500K	Cód.: 9590	3600 Lúmens	40W
6500K	Cód.: 9591	4500 Lúmens	50W
6500K	Cód.: 9592	4800 Lúmens	65W
6500K	Cód.: 9593	6000 Lúmens	80W



LÂMPADA BULBO 12V

6500K	Cód.: 9539	9W	
4000K	Cód.: 9540	720 Lúmens	

LÂMPADAS LED TUBULARES

LÂMPADA T8

BIVOLT – MEDIDAS: (L)60cm – IP20

3000K Cód.: 9801 **10W**
4000K Cód.: 9802 900 Lúmens
6500K Cód.: 9803

Esquema de ligação AC127V - AC220V



LIGAÇÃO APENAS DE UM LADO

LÂMPADA T8

BIVOLT – MEDIDAS: (L)120cm – IP20

3000K Cód.: 9804 **20W**
4000K Cód.: 9805 1850 Lúmens
6500K Cód.: 9806

Esquema de ligação AC127V - AC220V



LIGAÇÃO APENAS DE UM LADO

LÂMPADA T5

BIVOLT – MEDIDAS: (L)55cm – IP20

3000K Cód.: 9594 **9W**
4000K Cód.: 9599 1000 Lúmens
6500K Cód.: 9595

Esquema de ligação AC127V - AC220V



LIGAÇÃO DOS DOIS LADOS

LÂMPADA T5

BIVOLT – MEDIDAS: (L)115cm – IP20

3000K Cód.: 9596 **18W**
4000K Cód.: 9597 2000 Lúmens
6500K Cód.: 9598

Esquema de ligação AC127V - AC220V



LIGAÇÃO DOS DOIS LADOS

LÂMPADA TUBO HO

BIVOLT – MEDIDAS: (L)240cm – IP20

6500K Cód.: 9807 **65W**
5850 Lúmens

Esquema de ligação AC127V - AC220V



LIGAÇÃO APENAS DE UM LADO



PAINEL DE EMBUTIR E PLAFON LED

PAINEL DE EMBUTIR

BIVOLT – MEDIDAS: (L)20,5 (A)20,5cm – IP20
QUADRADO



3000K Cód.: 9913
4000K Cód.: 9914
6000K Cód.: 9915

18W
1260 Lúmens

PAINEL DE EMBUTIR

BIVOLT – MEDIDAS: (Ø)20,5cm – IP20
REDONDO



3000K Cód.: 9916
4000K Cód.: 9917 1260 Lúmens
6000K Cód.: 9918

PAINEL DE EMBUTIR

BIVOLT – MEDIDAS: (L)28,5 (A)28,5cm – IP20
QUADRADO



3000K Cód.: 9919
4000K Cód.: 9920
6000K Cód.: 9921

24W
1680 Lúmens

PAINEL DE EMBUTIR

BIVOLT – MEDIDAS: (Ø)28,5cm – IP20
REDONDO



3000K Cód.: 9922
4000K Cód.: 9923 1680 Lúmens
6000K Cód.: 9924

PAINEL DE EMBUTIR BACKLIGHT

BIVOLT – MEDIDAS: (L)60 (A)60cm – IP20
QUADRADO




3000K Cód.: 9925
4000K Cód.: 9926
6000K Cód.: 9927

40W
3200 Lúmens

PAINEL DE EMBUTIR BACKLIGHT

BIVOLT – MEDIDAS: (L)120 (A)30cm – IP20



6000K Cód.: 9930
4000K Cód.: 9929
3000K Cód.: 9928

40W

3200 Lúmens

PLAFON DE SOBREPOR

PLAFON DE SOBREPOR

BIVOLT – MEDIDAS: (Ø)20,5cm – IP20
REDONDO



3000K Cód.: 9955
4000K Cód.: 9956
6000K Cód.: 9957

18W
1260 Lúmens

PLAFON DE SOBREPOR

BIVOLT – MEDIDAS: (L)20,5 (A)20,5cm – IP20
QUADRADO



3000K Cód.: 9952
4000K Cód.: 9953 1260 Lúmens
6000K Cód.: 9954

18W

PLAFON DE SOBREPOR

BIVOLT – MEDIDAS: (Ø)28,5cm – IP20
REDONDO



3000K Cód.: 9961
4000K Cód.: 9962
6000K Cód.: 9963

24W
1680 Lúmens

PLAFON DE SOBREPOR

BIVOLT – MEDIDAS: (L)28,5 (A)28,5cm – IP20
QUADRADO



3000K Cód.: 9958
4000K Cód.: 9959 1680 Lúmens
6000K Cód.: 9960

24W

LUMINÁRIAS T5 INTEGRADAS E PERfil SLIM

LUMINÁRIA T5 INTEGRADA BIVOLT – MEDIDAS: (L)30cm – IP20

3000K Cód.: 9620 **5W**
4000K Cód.: 9626 350 Lúmens
6000K Cód.: 9621

LUMINÁRIA T5 INTEGRADA BIVOLT – MEDIDAS: (L)60cm – IP20

3000K Cód.: 9622 **9W**
4000K Cód.: 9627 630 Lúmens
6000K Cód.: 9623

LUMINÁRIA T5 INTEGRADA BIVOLT – MEDIDAS: (L)120cm – IP20

3000K Cód.: 9624 **18W**
4000K Cód.: 9628 1260 Lúmens
6000K Cód.: 9625

PERFIL SLIM BIVOLT – MEDIDAS: (L)60cm – IP20

3000K Cód.: 9616 **20W**
4000K Cód.: 9629 1260 Lúmens
6000K Cód.: 9617

PERFIL SLIM BIVOLT – MEDIDAS: (L)120cm – IP20

3000K Cód.: 9618 **40W**
4000K Cód.: 9642 2520 Lúmens
6000K Cód.: 9619

ARANDELAS SOLAR LED

SOLAR ZYON

MEDIDAS: (L)9,6 (A)12,4 (P)4,8cm – IP65



6500K Cód.: 9660
3000K Cód.: 9650

4W
180 Lúmens

SOLAR HAIFA C/ SENSOR

MEDIDAS: (L)16,5 (A)14 (P)6cm – IP65



6500K Cód.: 9663
3000K Cód.: 9653

4W
400 Lúmens

SOLAR ZYON C/ SENSOR

MEDIDAS: (L)9,6 (A)12,4 (P)4,8cm – IP65



6500K Cód.: 9661
3000K Cód.: 9651

4W
180 Lúmens

SOLAR ZYON DUPLA C/ SENSOR

MEDIDAS: (L)19,5 (A)4,6 (P)11,9cm – IP65



6500K Cód.: 9664
3000K Cód.: 9654

8W
300 Lúmens

SOLAR SOLON C/ SENSOR

MEDIDAS: (L)9,6 (A)12,4 (P)4,8cm – IP65



6500K Cód.: 9662
3000K Cód.: 9652

4W
180 Lúmens

SOLAR SINAI C/ SENSOR

MEDIDAS: (L)18 (A)3 (P)11cm – IP65



6500K Cód.: 9665
3000K Cód.: 9655

7W
300 Lúmens

SOLAR KOHAV C/ SENSOR

MEDIDAS: (L)8,5 (A)23,8cm – IP65



3000K Cód.: 9778

2W
220 Lúmens

SOLAR SHEMESH C/ SENSOR

MEDIDAS: (Ø)8,5 (A)23,8cm – IP65



3000K Cód.: 9777

1W
60 Lúmens

BALIZADORES SOLAR

ESPETO BALIZADOR SOLAR

MEDIDAS: (L)4,5 (A)29,5 (P)4,5cm – IP65



6000K Cód.: 9646 (ABS)
6000K Cód.: 9647 (INOX)

1W
20 Lúmens

ESPETO BALIZADOR SOLAR

MEDIDAS: (L) 5,5 (A)36,5 (P)5,5cm – IP65



6000K Cód.: 9648 (ABS)
6000K Cód.: 9649 (INOX)

1W
20 Lúmens

SPOTS E EMBUTIDO SOLAR

SPOT SOLAR

MEDIDAS: (L)27 (A)34 (P)10cm – IP65



6500K Cód.: 9666
3000K Cód.: 9656

4W
80 Lúmens

SPOT SOLAR RGB

MEDIDAS: (L)27 (A)34 (P)10cm – IP65



Cód.: 9667
4W
80 Lúmens

EMBUTIDO DE SOLO – SOLAR

MEDIDAS: (Ø)7,5 (A)8cm – IP65



6500K Cód.: 9657
3000K Cód.: 9658
VERDE Cód.: 9659

2W

● RGB - milhões de cores

REFLETOR SOLAR



REFLETOR SOLAR C/CONTROLE REMOTO

MEDIDAS: (L)20 (A)17 (P)5cm – IP65

20W

6500K Cód.: 9668 1600 Lúmens



REFLETOR SOLAR C/CONTROLE REMOTO

MEDIDAS: (L)25 (A)20 (P)6,5cm – IP65

40W

6500K Cód.: 9669 3200 Lúmens



LINHA LED JARDIM

EMBUTIDO DE SOLO REDONDO

BIVOLT – ÂNGULO 60° – MEDIDAS: (Ø)6,5 (A)7,5cm – IP67



3000K Cód.: 9719
6000K Cód.: 9720 80 Lúmens
VERDE Cód.: 9721

1W

EMBUTIDO DE SOLO REDONDO

BIVOLT – ÂNGULO 60° – MEDIDAS: (Ø)6,5 (A)7,5cm – IP67



3000K Cód.: 9722
6000K Cód.: 9723 240 Lúmens
VERDE Cód.: 9724

3W

EMBUTIDO DE SOLO REDONDO

BIVOLT – ÂNGULO 60° – MEDIDAS: (Ø)13 (A)9cm – IP67



3000K Cód.: 9725
6000K Cód.: 9726 560 Lúmens
VERDE Cód.: 9727

7W

EMBUTIDO DE SOLO REDONDO

BIVOLT – ÂNGULO 60° – MEDIDAS: (Ø)18 (A)9cm – IP67



3000K Cód.: 9728
6000K Cód.: 9729 1440 Lúmens
VERDE Cód.: 9730

15W

ESPETO JARDIM DIRECIONÁVEL

BIVOLT – MEDIDAS: ø5 (L)5,2 (A)12 (P)8cm – IP65



3000K Cód.: 9689
6000K Cód.: 9690 220 Lúmens
VERDE Cód.: 9691

5W

ESPETO JARDIM DIRECIONÁVEL

BIVOLT – MEDIDAS: ø5 (L)5,2 (A)12 (P)8cm – IP65



3000K Cód.: 9692
6000K Cód.: 9693 300 Lúmens
VERDE Cód.: 9694

7W

EMBUTIDO DE SOLO SLIM REDONDO

BIVOLT – MEDIDAS: Ø5 (A)8,7cm – IP67



3000K Cód.: 9695
6000K Cód.: 9696 30 Lúmens
VERDE Cód.: 9697

1W

EMBUTIDO DE SOLO SLIM QUADRADO

BIVOLT – MEDIDAS: (L)5 (A)5 (P)8,7cm – IP67



3000K Cód.: 9698
6000K Cód.: 9699 30 Lúmens
VERDE Cód.: 9700

1W

ARANDELAS LED

ARANDELA FOCUS

BIVOLT – MEDIDAS: (L)12 (A)5,2 (P)12cm – IP65
FACHO DUPLO AJUSTÁVEL



3000K Cód.: 9680 COR: BRANCO
3000K Cód.: 9681 COR: PRETO

4W
240 Lúmens

ARANDELA FOCUS SLIM

BIVOLT – MEDIDAS: (L)4,8 (P)6,15cm – IP65
FACHO DUPLO AJUSTÁVEL



3000K Cód.: 9773 COR: PRETO
3000K Cód.: 9774 COR: BRANCO

5W
160 Lúmens

ARANDELA CUBE SLIM

BIVOLT – MEDIDAS: (L)8,3 (A)3 (P)12,3cm – IP65
FACHO DUPLO



3000K Cód.: 9682 COR: BRANCO
3000K Cód.: 9683 COR: PRETO

4W
140 Lúmens

ARANDELA CUBE

BIVOLT – MEDIDAS: (L)20 (A)3,1 (P)10cm – IP65
FACHO DUPLO



3000K Cód.: 9775 COR: PRETO
3000K Cód.: 9776 COR: BRANCO

8W
300 Lúmens

BALIZADORES LED

TARTARUGA

BIVOLT – MEDIDAS: (L)17 (A)7,1 (P)4,6cm – IP65



3000K Cód.: 9771
6500K Cód.: 9772

12W
960 Lúmens

BALIZADOR KIR

BIVOLT – MEDIDAS: (L)8,3 (A)3,5 (P)12,3cm – IP65



3000K Cód.: 9684

2W
70 Lúmens

BALIZADOR GOTA

BIVOLT – MEDIDAS: (L)4,8 (A)6,15cm – IP65



3000K Cód.: 9678 (REDONDO)

2W
65 Lúmens

3000K Cód.: 9679 (QUADRADO)

BALIZADOR KATAN

BIVOLT – MEDIDAS: (L)8,3 (A)2,3 (P)12,3cm – IP65



3000K Cód.: 9685 COR: BRANCO

2W
70 Lúmens

3000K Cód.: 9686 COR: PRETO

BALIZADOR GADOL

BIVOLT – MEDIDAS: (L)9 (A)1,2 (P)12cm – IP65



3000K Cód.: 9770 COR: BRANCO

2W
70 Lúmens

3000K Cód.: 9769 COR: PRETO

SPOT LED DIRECIONÁVEIS

SPOT DIRECIONÁVEL

MEDIDAS: (L)7,5 (A)7,5 (P)4cm – NICHO: 5,5cm – IP20

BIVOLT – REDONDO – ÂNGULO 60°



3000K Cód.: 9965
4000K Cód.: 9966
6000K Cód.: 9967

3W
240 Lúmens

SPOT DIRECIONÁVEL

MEDIDAS: (L)7,5 (A)7,5 (P)4cm – NICHO: 5,5cm – IP20

BIVOLT – QUADRADO – ÂNGULO 60°



3000K Cód.: 9977
4000K Cód.: 9978
6000K Cód.: 9979

3W
240 Lúmens

SPOT DIRECIONÁVEL

MEDIDAS: (L)9 (A)9 (P)4cm – NICHO: 6,5cm – IP20

BIVOLT – REDONDO – ÂNGULO 60°



3000K Cód.: 9968
4000K Cód.: 9969
6000K Cód.: 9970

5W
400 Lúmens

SPOT DIRECIONÁVEL

MEDIDAS: (L)9 (A)9 (P)4cm – NICHO: 6,5cm – IP20

BIVOLT – QUADRADO – ÂNGULO 60°



3000K Cód.: 9980
4000K Cód.: 9981
6000K Cód.: 9982

5W
400 Lúmens

REFLETORES LED ULTRAFINOS

ESPESSURA
1,5cm

REFLETOR ULTRAFINO

BIVOLT – MEDIDAS: (L)10 (A)7,5 (P)1,5cm – IP65



6500K Cód.: 9380
COR: (PRETO)

VERDE Cód.: 9388
COR: (PRETO)

3000K Cód.: 9384
COR: (BRANCO)

6500K Cód.: 9392
COR: (BRANCO)

10W
800 Lúmens

REFLETOR ULTRAFINO

BIVOLT – MEDIDAS: (L)19,5 (A)14,5 (P)1,5cm – IP65



6500K Cód.: 9382
COR: (PRETO)

VERDE Cód.: 9390
COR: (PRETO)

3000K Cód.: 9386
COR: (BRANCO)

6500K Cód.: 9394
COR: (BRANCO)

50W
4000 Lúmens

REFLETOR ULTRAFINO

BIVOLT – MEDIDAS: (L)16,5 (A)12 (P)1,5cm – IP65



6500K Cód.: 9381
COR: (PRETO)

30W
2400 Lúmens

VERDE Cód.: 9389
COR: (PRETO)

3000K Cód.: 9385
COR: (BRANCO)

6500K Cód.: 9393
COR: (BRANCO)

REFLETOR ULTRAFINO

BIVOLT – MEDIDAS: (L)21,1 (A)16 (P)1,5cm – IP65



6500K Cód.: 9383
COR: (PRETO)

100W
8000 Lúmens

VERDE Cód.: 9391
COR: (PRETO)

3000K Cód.: 9387
COR: (BRANCO)

6500K Cód.: 9395
COR: (BRANCO)

REFLETORES LED

REFLETOR

BIVOLT – MEDIDAS: (L)10 (A)8 (P)3,5cm – IP65




6000K Cód.: 9514 700 Lúmens

10W

REFLETOR

BIVOLT – MEDIDAS: (L)9,5 (A)2,7 (P)15cm – IP65



6000K Cód.: 9517 3500 Lúmens

50W

REFLETOR

BIVOLT – MEDIDAS: (L)10,2 (A)6,5 (P)2,7cm – IP65



6000K Cód.: 9515 1400 Lúmens

20W

REFLETOR

BIVOLT – MEDIDAS: (L)14 (A)3,2 (P)22,5cm – IP65



6000K Cód.: 9518 7000 Lúmens

100W

REFLETOR

BIVOLT – MEDIDAS: (L)12,1 (A)7,5 (P)2,8cm – IP65



6000K Cód.: 9516 2100 Lúmens

30W

REFLETOR

BIVOLT – MEDIDAS: (L)32,4 (A)42,3 (P)10,5cm – IP65



6000K Cód.: 9542 14000 Lúmens

200W



HIGH BAY

HIGH BAY

BIVOLT – MEDIDAS: Ø34 (A)25cm – IP40



90W

5500K Cód.: 9090 8573 Lúmens

HIGH BAY

BIVOLT – MEDIDAS: Ø38 (A)24cm – IP40



150W

5500K Cód.: 9571 14250 Lúmens

HIGH BAY RESISTENTE À CHUVA

BIVOLT – MEDIDAS: ø38 (A)17,5cm – IP54



100W

6500K Cód.: 9192 8000 Lúmens



CONTATO

Marcelo

 (11) 94440-0044

Daniella

 (11) 97985-3308

Fixo

(11) 2059-1417



