

Guia da Marca

18/07/22



Índice

1	Contrail - Posicionamento da marca	3	4	Cores	21	7	Grafismos	36
1	Posicionamento da marca Contrail	4	4.1	Cores da marca	22	7.1.	Grafismo principal	37
			4.2	Cores auxiliares	23	7.2.	Exemplos de aplicação	38
2	Marca Contrail	5				7.3.	Grafismo secundário	39
2.1	Marca Contrail e o diagrama de construção	6	5	Imagens	24	7.4.	Uso dos grafismos	40
2.2	Cores da marca	7	5.1.	Conceito	25	7.5.	Capas de relatórios	41
2.3	Versões da marca - Positivo e negativo	8	5.2.	Os cenários	26	7.6.	Apresentação eletrônica - PPT	42
2.4	Área de proteção da Marca	9	5.3.	Os personagens	27	7.7.	Apresentação eletrônica - PPT	43
2.5	Tamanho mínimo	10	5.4.	Imagens diversas	28	7.8.	Banners	44
2.6	Aplicação sobre fundos coloridos	11	5.5.	A qualidade da imagem	29			
2.7	Aplicação sobre imagens	12				8	Brindes	45
2.8	Aplicação sobre imagens	13	6	Elementos visuais	30	8	Brindes - Exemplos	46
2.9	Usos Incorretos	14	6.1.	Papel carta A4	31			
			6.2.	Cartão de visitas	32			
2.10	Marca Contrail - Versão especial	15	6.3.	Envelopes	33			
2.10	Marca Contrail - Versão especial	16	6.4.	Assinatura de e-mail	34			
			6.5.	Crachá	35			
3	Tipografia	17						
3.1	Alfabeto principal							
	- para títulos e chamadas	18						
	- para textos corridos	19						
3.2	Alfabeto de apoio	20						

Marca: O Contrail

Definição: é uma empresa de **logística**

Público: que atende relevantes clientes **nacionais** e **internacionais**.

Entrega: Nossas soluções eficientes integram o transporte **ferroviário** e **rodoviário**, bem como a armazenagem de contêineres e carga geral.

Diferenciação: O fato de sermos **multimodais** nos permite oferecer serviços com **excelência** e **confiabilidade**, atendendo, de forma customizada, as necessidades de nossos clientes. Sempre respeitando as práticas **ESG**.

2.1

Marca Contrail e o diagrama de construção

Ao lado, marca Contrail em sua versão colorida. Ela é composta pelo nome Contrail, o ícone em dois tons de verde e o descritivo “logística” em alfabeto especial de desenho exclusivo.

As proporções entre os elementos da marca não podem ser alteradas.

Para sua reprodução, utilizar sempre os originais fornecidos pela área de marketing.



2.2

Cores da marca

Versão colorida

A marca Contrail colorida é composta por um tom de cinza e dois tons de verde, conforme especificações ao lado.

Versão monocromática

A marca Contrail monocomática é composta pela cor preta 100% no nome e na parte superior do ícone e preto 50% na parte inferior do ícone.

Versão colorida

Verde Escuro Contrail
Pantone 3415
C=100 M=30 Y=80 K=10
R=0 G=115 B=81



Verde Claro Contrail
Pantone 368
C=60 M=0 Y=100 K=0
R=118 G=184 B=42



Cinza Contrail
Pantone 425
C=0 M=0 Y=0 K=80
R=87 G=87 B=87



Versão monocromática

Preto
Pantone Black
C=0 M=0 Y=0 K=100
R=29 G=29 B=29



Preto 50%
Pantone 368
C=0 M=0 Y=0 K=50
R=157 G=157 B=157



Preto
Pantone Black
C=0 M=0 Y=0 K=100
R=29 G=29 B=29



2.3

Versões da marca

Positivo e negativo

Ao lado, marca Contrail colorida em suas versões em positivo e em negativo.

IMPORTANTE

Verificar no item 2.6 deste manual as regras para uso correto da marca sobre fundos coloridos.

Para sua reprodução, utilizar sempre os originais fornecidos pela área de marketing.



2.4

Área de proteção da Marca

É importante sempre resguardar uma área mínima de proteção em torno da marca. A proximidade de outros elementos pode reduzir o seu impacto visual.

Esta área é baseada na altura da letra “**c**” da palavra Contrail, conforme diagrama ao lado.



2.5

Tamanho mínimo

A legibilidade da marca depende da dimensão em que está aplicada nas peças de comunicação.

Ao lado, os valores em milímetros, para mídia impressa, e pixels, para mídias digitais.




2.6

Aplicação sobre fundos coloridos

A aplicação da marca sobre fundos coloridos é permitida desde que seja mantida a legibilidade do símbolo e do nome Contrail.

Não se recomenda o uso da marca sobre fundos de cores muito contrastantes como amarelo, laranja, vermelho e etc.



2.7

Aplicação sobre imagens

Tenha sempre o cuidado de aplicar a marca sobre uma área sem interferências que comprometam a sua legibilidade.

No caso de existirem interferências, aplique algum tratamento visual como desfoque ou campo de proteção para garantir a sua perfeita visualização

Ao lado, exemplos.



2.8

Aplicação sobre imagens

Ao lado, mais exemplos de aplicação da marca sobre fotos com tratamento visual ou campos de proteção.



Aplicação de campo de proteção da marca



Aplicação de campo de proteção da marca



2.9

Usos Incorretos

Ao lado, os mais comuns usos incorretos da marca.

Marca distorcida



Marca distorcida



Fonte incorreta




Cores incorretas



Proporções incorretas



Sem a palavra Logística



Sombras



Distorções e efeitos



2.10

Marca Contrail Versão especial

Em alguns casos, por motivos técnicos de impressão ou gravação, nem a versão colorida, nem a monocromática da marca poderão ser utilizada. Por exemplo, gravação em hot stamping ou gravação em baixo relevo em couro.

Para atender a esta finalidade foi criada uma versão especial da marca, conforme desenho ao lado.

Seu uso é restrito a esses casos de limitação técnica de gravação.

Para sua reprodução, utilizar sempre os originais fornecidos pela área de marketing.

contrail
logística



Marca gravada em baixo relevo



Marca gravada em hot-stamping

3

Tipografia

.1. Alfabeto principal - para títulos e chamadas

A família **Montserrat** é para ser utilizada em títulos e destaques em materiais impressos como publicidade, folheteria e etc.

Para os **textos corridos** o tipo recomendado é a **Open Sans**.
Ver página seguinte

Montserrat

- Montserrat Extra Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890
- Montserrat Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890
- Montserrat Medium
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890
- Montserrat Semibold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890
- Montserrat Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890
- Montserrat Extrabold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890
- Montserrat Black
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890
- Montserrat Extra Light Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890
- Montserrat Regular Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890
- Montserrat Medium Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890
- Montserrat Semibold Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890
- Montserrat Bold Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890
- Montserrat Extrabold Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890
- Montserrat Black Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

3

Tipografia

.1. Alfabeto principal - para textos corridos

A família tipográfica para uso em textos corridos pois apresenta um melhor rendimento é a **Open Sans**.

Open Sans

- Open Sans Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890
- Open Sans Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890
- Open Sans Semi Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890
- Open Sans Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890
- Open Sans Extra Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

- *Open Sans Light*
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890
- *Open Sans Regular*
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890
- *Open Sans Semi Bold*
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890
- *Open Sans Bold*
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890
- *Open Sans Bold*
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

3

Tipografia

.2. Alfabeto de apoio

Nos casos onde não for possível utilizar as fontes Montserrat ou Open Sans, por restrições técnicas de sistema, como apresentações em **Power Point** ou documentos em **Word**, a fonte **Arial** deve ser utilizada.

Arial

- **Arial Regular**
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890
- **Arial Bold**
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

- *Arial Regular*
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890
- *Arial Bold*
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890


4

Cores da marca


Paleta de cores Contrail

Ao lado, as especificações de Pantone, RGB e CMYK para os três tons de cores que compõem a marca Contrail.


Em textos em geral, utilizar o preto reticulado em 80%.



Verde Escuro Contrail
Pantone 3415
C=100 M=30 Y=80 K=10
R=0 G=115 B=81



Verde Claro Contrail
Pantone 368
C=60 M=0 Y=100 K=0
R=118 G=184 B=42



Cinza Contrail
Pantone 425
C=0 M=0 Y=0 K=80
R=87 G=87 B=87

4.1

Cores auxiliares

Em alguns materiais, o uso de cores complementares é necessário. Utilize as cores secundárias em materiais como apresentações tipo Power Point, em gráficos, tabelas e planilhas.



Laranja
Pantone 1375
C=0 M=50 Y=90 K=0
R=243 G=147 B=37



Vermelho
Pantone 191
C=0 M=85 Y=45 K=0
R=233 G=67 B=98



Roxo
Pantone 2063
C=40 M=95 Y=10 K=0
R=167 G=41 B=126



Azul escuro
Pantone 293
C=100 M=80 Y=20 K=0
R=25 G=67 B=131



Azul Claro
Pantone Medium Blue
C=100 M=10 Y=0 K=0
R=0 G=149 B=219



Verde escuro
Pantone 3435
C=100 M=20 Y=80 K=70
R=0 G=60 B=38

5

Imagens

.1. Conceito

As imagens utilizadas em materiais promocionais e de divulgação da Contrail devem refletir o **posicionamento da marca** e realçar seus **atributos**:

Posicionamento **Contrail**

A Contrail é uma empresa de logística que atende relevantes clientes nacionais e internacionais.

Nossas soluções eficientes integram o transporte ferroviário e rodoviário, bem como a armazenagem de contêineres e carga geral.

O fato de sermos multimodais nos permite oferecer serviços com excelência e confiabilidade, atendendo, de forma customizada, as necessidades de nossos clientes. Sempre respeitando as práticas ESG.

Atributos **Contrail**

- EXCELÊNCIA
- CONFIABILIDADE
- INOVAÇÃO
- FLEXIBILIDADE
- ESG

5

Imagens

.2. Os cenários


Os cenários podem ser espaços externos ou internos, desde que aparentem ser:

- limpos
- organizados
- com qualidade de composição
- boa qualuidade de resolução.

Não existem restrições de outras cores para as imagens.

Evite

Ambientes caóticos, apertados ou desordenados.




5

Imagens

.3. Os personagens

Os personagens devem

- retratar pessoas em atividade,
- sem restrições de nacionalidades,
- sem distinção de tipos físicos e faixas etárias
- sem distinção de gênero.



5

Imagens

.4. Imagens diversas

Gráficos, ilustrações, imagens conceituais e outras, também podem ser utilizadas, dependendo do contexto da mensagem.

A paleta de cores é livre.




5

Imagens

.5. A qualidade da imagem

Não utilizar imagens de baixa qualidade gráfica, em ambientes confusos, desorganizados, iluminação deficiente, ou que possam transmitir a idéia de despreocupação com o meio ambiente e as condições de trabalho.


Iluminação deficiente




Baixa qualidade



Ambiente deteriorado



Baixa qualidade de resolução




6

Elementos visuais

.1. Papel carta A4

Ao lado, imagem do papel carta e do cartão de visitas da Contrail.

Para sua reprodução, utilizar as artes finais fornecidas.





6

Elementos visuais

.2. Cartão de visitas

Ao lado, imagem do papel carta e do cartão de visitas da Contrail.

Para sua reprodução, utilizar as artes finais fornecidas.




6

Elementos visuais

.3. Envelopes

Ao lado, imagem do envelope padrão Correios e envelope saco da Contrail, 229x324mm.

Para sua reprodução, utilizar as artes finais fornecidas.



6

Elementos visuais

.4. Assinatura de e-mail

Ao lado, modelo de e-mail da Beontag.

No e-mail, utilizar a fonte Calibre.

A marca Contrail deve seguir o tamanho e disposição mostrado no esquema ao lado.

Marca Contrail
141x66 pixels

From: Nome do Funcionário
Subject: E-mail Contrail
Date: 09 de Junho de 2022
To: Nome do Destinatário

Prezado,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sad diam nommumy elusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliquam erat volupat. Ut enim ad minim veniam.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sad diam nommumy elusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

Atenciosamente,

Nome do Funcionário
Nome da Área
nome.nome@beontag.com
cel +55 11 9 1234 5678



 **José da Silva**
 Praça dos Expedicionários, 19 Conj. 151
11065-922 Gonzaga, Santos, CEP 11065-500
 (11) X 1234 5678
 nome.nome@contrail.com.br

6

Elementos visuais

.5. Crachá

Ao lado, modelo de e-mail da Beontag.

No e-mail, utilizar a fonte Calibre.

A marca Contrail deve seguir o tamanho e disposição mostrado no esquema ao lado.



7

Grafismos

.1. Grafismo principal

Para dar maior dinâmica visual às peças gráficas da Contrail foram criados dois grafismos a partir de sua marca.

Eles podem ser utilizado nas peças de comunicação e tem a finalidade de reforçar a percepção da marca. Geram dinamismo e sinergia entre as peças de comunicação.



Marca Contrail



Grafismo principal



Aplicação dos grafismos


7

Grafismos

.2. Exemplos de aplicação

A posição do grafismo pode variar de acordo com a sua aplicação na peça.

Ao lado, alguns exemplos de cortes e posicionamentos.




7

Grafismos

.3. Grafismo secundário

O grafismo secundário também foi criado a partir do desenho do grafismo principal.

Sua função é de dar destaque a campos de mensagens e mais dinâmica aos materiais gráficos.



7

Grafismos

.4. Uso dos grafismos

Ao lado, exemplos de capas de relatórios utilizando as formas e grafismo secundário.



INCORRETO



Não utilizar os dois grafismos em conjunto em uma mesma peça

7




Grafismos

.5. Capas de relatórios

Ao lado, exemplos de capas de relatórios utilizando as formas e grafismo secundário.

Para uma maior diferenciação entre vários relatórios é possível utilizar as cores auxiliares da Contrail.

Cores da marca




7

Elementos visuais

.6. Apresentação eletrônica

Power Point

Ao lado, exemplos de páginas de apresentação eletrônica utilizando as formas e grafismos.



7

Elementos visuais

.8. Banners

Ao lado, exemplos de banners utilizando as formas e grafismos da Contrail.




8

Brindes

Exemplos

Ao lado, exemplos de brindes com a aplicação da marca Contrail nas versões em positivo, em negativo e monocromática.





Guia da Marca

18/07/22