



Criado por:	Assunto	Versão	Data	Cod
Bruno Ricardo	Média Anterior Zerada	1	21/03/2022	MI029
Pin				
Kayke Vertu	Correções na formatação	2	07/02/2024	



Qualidade

IATF 16949 / ISO 9001
ISO 14001 / Q1 / VDA 6.3

Quando aparece no relatório a informação de Média Anterior Zerada conforme o print abaixo:

SULPLAST - PRD DA		DATA FECHAMENTO: 28/02/22	TA FECHAMENTO: 28/02/22						
(ERR) Médio Anterior Zerado									
Seq. Estoq	Produto	Almoxarifado	Data Movto	Quantidade	Valor				
Ação	Origem	Origem Pessoa							
17332332 SAÍDA	561376 - ( 5802746573 ) CONJUNTO TETO DA CABINE PRO (350988) 294212	5 - 05 - REJEICAO QUALIDADE 0 -	24/02/2022 00:0	3,000000	0,00				
17332345 SAÍDA	561376 - ( 5802746573 ) CONJUNTO TETO DA CABINE PRO (350989) 294213	5 - 05 - REJEICAO QUALIDADE 0 -	24/02/2022 00:0	3,00000	0,00				
17334450 SAÍDA	561376 - ( 5802746573 ) CONJUNTO TETO DA CABINE PRO (351134) 294342	5 - 05 - REJEICAO QUALIDADE 0 -	25/02/2022 00:0	3,000000	0,00				
17229081 SAÍDA	VF236157 - DISPOSITIVO CONTROLE P/ PÇ 2V3858581E STOWAGE BOX LH AS: PRO (349915) 293255	SY PERS 14 - 14 - MODELAGEM 0 -	21/02/2022 00:0	1,000000	0,00				
17229091 SAÍDA	VF236157 - DISPOSITIVO CONTROLE P/ PÇ 2V3858581E STOWAGE BOX LH ASS PRO (349920) 293259	SY PERS 14 - 14 - MODELAGEM 0 -	21/02/2022 00:0	1,000000	0,00				

Devemos seguir o seguinto passo:

Correção cadastrar um valor simbolico no mês anterior, por exemplo R\$ 0,01

Dentro do Delsoft:


Gestaão Administrativa → Custo Contabil → Cadastros → Custo do Produto

OBS: Ao buscar o código do produto, observe no grid que o mesmo não irá aparecer, pois o mesmo não existe até então:



Qualidade

IATF 16949 / ISO 9001
ISO 14001 / Q1 / VDA 6.3



- 1) Clique em Insere ①
- 2) Preencha da seguinte forma:

Tipo de Custo: 1 – Médio

Produto: Código do Produto que apareceu no relatório com problema

Data: Último dia do mês anterior da vigência do fechamento. Exemplo: Se estamos

fechando o mês de setembro, colocamos em 31/08

Valor: 0,01

## Confirmar

Pronto, o problema está resolvido para a Ieda realizar o fechamento.