

Qualidade

IATF 16949 / ISO 9001
ISO 14001 / Q1 / VDA 6.3

| Criado por: | Assunto | Versão | Data | Cod |
|---------------|---|--------|------------|-------|
| Bruno Ricardo | Calculo Médio Negativo – Produto – Ieda | 1 | 25/09/2021 | MI013 |
| Pin | Conceitos | | | |



Qualidade

IATF 16949 / ISO 9001
ISO 14001 / Q1 / VDA 6.3

FIBRA DE VIDRO E TERMOPLÁSTICO LTDA.

Usando o Ajuste do Médio para resolver o problema de negativo Visualizar o relatório recebido pela Ieda, e verificar qual o código do produto.



Abrir o DelSoft:

Gestão Administrativa → Custo Contábil → Cadastros → Custo do Produto




Clicar na opção Inserir



Qualidade

IATF 16949 / ISO 9001
ISO 14001 / Q1 / VDA 6.3



No caso utilizamos o Produto **049042**, que é devido ao relatório enviado pela Ieda.

É necessário preencher os seguintes campos:

Tipo de Custo: Utilizamos o 6 pois é do AJUSTE DO MÉDIO

Produto: Código do Produto – Ex: 049042

Data: Ultimo dia do mês que esá sendo fechado. Ex: Estamos em setembro, porém o mês de

fechamento é agosto, por isso utilizamos 31/08/2021

Valor: Foi copiado do valor de **ENTRADA**, conforme relatório recebido da Ieda.

Clicar em Confirmar.

Apenas informar a Ieda que foi realizado o Calculo Médio Negativo.