

Criado por:	Assunto	Versão	Data	Cod
Bruno Ricardo	FIFO Expedição	1	04/04/2023	MI119
Pin				
Bruno Ricardo	Adicionando novas telas e funcionalidades	2	10/04/2023	
Pin				
Bruno Ricardo	Geração de Carga	3	10/04/2023	
Pin				
Bruno Ricardo	Correções no texto e esclarecimento de	4	11/04/2023	
Pin	funcionalidade.			
Fabio Moreira	Validação do documento.	5	11/04/2023	
Bruno Ricardo	Mudanças no processo	6	27/04/2023	
Pin				
Bruno Ricardo	Ajustes e separação de funções	7	02/05/2023	
Pin				
Ricardo Spicka	Correções no texto e esclarecimento de	8	11/09/2023	
	funcionalidade.			
Ricardo Spicka	Adicionando novas telas e funcionalidades	9	12/09/2023	
Ricardo Spicka	Adicionada tela Cadastro de nome de	10	13/09/2023	
	clientes			
Ricardo Spicka	Adicionada tela Cadastro de local de	11	13/09/2023	
	descarga			
Bruno Ricardo	Configuração de regras e ajustes de telas	12	29/11/2023	
Pin				
Alisson Santos	Regras de negócio – Bloqueio embalagem	13	13/12/2023	
	vencida			






1. TELA DO EMBALADOR

1.1. CRIAR EMBALAGEM

Ao realizar login no Delsoft, abrir o menu **EMBALAGEM** → **Gerar embalagem** será aberto a tela **Criar Embalagem** (**esp_sulplastpdv_embalagemgerarwp**-00003).

Informar os seguintes campos:

Produto: Código do produto que está na etiqueta produção. Exemplo 555125



Quantidade (**Peça**): Quantidade de peças dentro da embalagem.

Quantidade de Etiquetas:

Se informar 10 na quantidade (peça) e 2 na Quantidade de Etiquetas, o sistema vai gerar 2 embalagens com 10 peças em cada embalagem, totalizando 20 peças.

Impressora: Selecione a impressora do setor.

Etiqueta: Definição do modelo de etiqueta com o modelo da impressora.



Ao clicar em **Confirmar** a impressão é realizada de forma automatica.

OBS: Ao gerar etiqueta o sistema não valida se têm estoque no <u>Almoxarifado 3</u>, e nem adiciona nenhum produto ao <u>Almoxarifado 3</u>, apenas ao realizar a **transfêrencia** entre o <u>Almoxarifado 3</u> para o <u>Almoxarifado 10</u> que o sistema valida se existe saldo em estoque.

CATTERPILLAR BRASIL LTDA





2. TELA EMBALAGEM – LIDER

A nova geração de embalagem do FIFO Expedição sofreu algumas alterações e os passos são demonstrados nesse documento.

Ao realizar login no Delsoft, abrir o menu **Embalagem Lider** → **Embalagem Sulplast.** Será aberto a tela **Embalagem - Sulplast (extrawwesp_sulplastembalagemlider-**00007).



Legenda:

- 1º Data de Emissão: data de emissão da embalagem.
- 2º Validade: data da validade da embalagem.
- 3º **Embalagem já usada**: Não ou Sim (Apenas se ela foi utilizada na geração de carga).
- 4º Impressa: Sim, se já foi realizado a impressão da etiqueta. Não, caso não tenha sido realizado a impressão de etiquetas. Se necessário reimprimir deverá deixar essa opção marcada como Não para visualizar as etiquetas.
- 5° **Procurar**: para fazer a busca das embalagens com base nos filtros usados.
- 6º Geração de Embalagem: para gerar novas etiquetas.
- 7º Impressão de etiqueta: para reimprimir as etiquetas.
- 8° Consolidar Embalagem: juntar duas ou mais embalagens em apenas uma.
- 9° **Separar Embalagem**: para separação de embalagens.
- 10° **★ Excluir**: para excluir uma embalagem.
- 11º Mostrar: para mostrar as informações da embalagem.

Data de emissão

2.1. FILTROS

2.1.1. Filtro Por Data:

Permite realizar filtro para mostrar as embalagens com base na data ou período de geração/emissão:

01/08/2023 III até

30/09/2023

2.1.2. Filtro Por Data Validade:

Permite realizar filtro para mostrar as embalagens com base na data ou período de validade:



2.1.3. Embalagem Já Usada:

Se marcado "SIM", permite realizar filtro para mostrar as embalagens já usadas.

2.1.4. Impressa:

Se marcado "SIM", permite realizar filtro para mostrar as embalagens já impressas.





2.2. GERAR EMBALAGEM

Ao clicar no ícone **Gerar Embalagem** será aberto a tela **Criar Embalagem** (esp_sulplastpdv_embalagem gerarwp-00003).

Informar os seguintes campos:

Produto: Código do produto que está na etiqueta produção. Exemplo 555125

Sulplast Data: 10/04/23

(5709278) COVER RH

NR Operador: 001
Cod. MOL : 155125 Nr. do Lote:
Cod. Acab: 555125 Nr. da OF: 12345

Quantidade (Peça): Quantidade de peças dentro da embalagem.

Quantidade de Etiquetas:

Se informar 10 na quantidade (peça) e 2 na Quantidade de Etiquetas, o sistema vai gerar 2 embalagens com 10 peças em cada embalagem, totalizando 20 peças.

Impressora: Selecione a impressora do setor.

Etiqueta: Definição do modelo de etiqueta com o modelo da impressora.



Ao clicar em **Confirmar** o impressão é realizada de forma automatica.

OBS: Ao gerar etiqueta o sistema não valida se têm estoque no <u>Almoxarifado 3</u>, e nem adiciona nenhum produto ao <u>Almoxarifado 3</u>, apenas ao realizar a **transfêrencia** entre o <u>Almoxarifado 3</u> para o <u>Almoxarifado 10</u> que o sistema valida se existe saldo em estoque.

CATTERPILLAR BRASIL LTDA



Ao clicar em fechar

▼ Fechar volta para a tela de **Emabalagem – Lider**






2.3. (RE)IMPRESSÃO DE ETIQUETAS

Caso exista a necessidade de reimpressão, ainda na tela **Embalagem - Sulplast** (extrawwesp_sulplastembalagemlider-00007), alterar a opção **Impressa** para **Sim**Impressa . e clicar em procurar

Selecionar no Grid a etiqueta desejada para reimpressão e clicar em Imprimir Etiquetas .

Na tela Impressão de etiquetas da embalagem (esp_sulplastpdv_embalagemetiquetawp-00002), selecionar a Impressora e a Etiqueta, e clicar em no botão Impressão Impressão.



2.4. SEPARAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE EMBALAGEM


2.4.1. Separando Embalagem

Ainda na tela **Embalagem - Sulplast (extrawwesp_sulplastembalagemlider-**00007), alterar a opção **Impressa** para **Sim**, e clicar em **procurar**. Selecionar a embalagem desejada no Grid e clicar no opção em **Separar Embalagem**. será aberta um nova tela **Separar/Consolidar embalagem (exp_sulplastpdv_embalagemacao-**00001).

O campo **Quantidade Disponivel**, é a quantidade que deseja deixar na embalagem.

No campo: **Quantidade na primeira embalagem** deverá ser informado a quantidade que ficará em outra embalagem.

Após feito os ajustes selecionar a **Impressora** e a **Etiqueta** para impressão e logo em seguida clicar botão **Confirmar.** Será gerado novas etiquetas e as antigas podem ser descartadas.



Após será gerado duas novas embalagens, com novos códigos de barras diferentes.





2.4.2. Consolidação De Embalagem

Ainda na tela **Embalagem - Sulplast (extrawwesp_sulplastembalagemlider-**00007), alterar a opção **Impressa** para **Sim** moressa para **Sim**, e clicar em **procurar**. Selecionar a embalagem desejada no Grid e clicar no opção em **Consolidar Embalagem**. Será aberto a tela **Separar/Consolidar embalagem (esp_sulplastpdv_embalagemacao-**00001).

Selecionar a **Impressora** e a **Etiqueta** e clicar em **Confirmar**.

Será gerado uma nova etiqueta e as antigas podem ser descartadas.



2.5. EXCLUSÃO DE EMBALAGEM

Para excluir uma embalagem que possa ter sido gerado de forma errada, selecionar a mesma no Grid e clicar em **Excluir**, será aberto um poup-up cofirmando se tem certeza que deseja excluir a embalagem, clicar em **Sim** para confirmar a exclusão ou **Não** para fechar a janela sem excluir.





3. TELA EMBALAGEM – ADMINISTRATIVA

A nova geração de embalagem do FIFO Expedição sofreu algumas alterações e os passos são demonstrados nesse documento.

Acessar o Delsoft – **EXPEDICAO** \rightarrow **Embalagem Administrativa** \rightarrow **Embalagem – Sulplast** (wwesp_sulplastembalagem-00008) - Administrativo



Legenda:

- 1º Data de Emissão: data de emissão da embalagem.
- 2º Validade: data da validade da embalagem.
- 3º Embalagem já usada: Não ou Sim (Apenas se ela foi utilizada na geração de carga).
- 4º Impressa: Sim, se já foi realizado a impressão da etiqueta. Não, caso não tenha sido realizado a impressão de etiquetas. Se necessário reimprimir deverá deixar essa opção marcada como Não para visualizar as etiquetas.
- 5° **Produto:** para filtrar embalagens por produto.
- 6° Insere: ?????
- 7° Procurar: para fazer a busca das embalagens com base nos filtros usados.
- 8º E Geração de Embalagem: para gerar novas etiquetas.
- 9º Impressão de etiqueta: para reimprimir as etiquetas.
- 10º Etiquetas Ruas Posição: para imprimir as etiquetas por rua e posição.
- 11º Serar Montagem de Carga Embalagens: para gerar a montagem de carga.
- 12º Consolidar Embalagem: juntar duas ou mais embalagens em apenas uma.
- 13º Separar Embalagem: para separação de embalagens.
- 14° Export to Excell: Gera relatório em planilha XLS.
- 15° Export to PDF: Gera relatório em arquivo PDF.
- 16° Modifica:
- 17° **Excluir**: para excluir uma embalagem.
- 18° Mostrar: para mostrar as informações da embalagem.
- 19º Número: número da embalagem.
- 20° **Código de Barras:** código de barras da embalagem.
- 21º Data de Emissão: data de emissão da embalagem.
- 22° Validade: data de validade da embalagem.
- 23º **Descrição**: dados de status da embalagem.
- 24° **Almoxarifado**: almoxarifado à qual a embalagem pertence.
- 25° Rua: rua em que a embalagem está alocada.



3.1. FILTROS

3.1.1. Filtro Por Data:

Permite realizar filtro para mostrar as embalagens com base na data ou período de geração/emissão:

3.1.2. Filtro Por Data Validade:

Permite realizar filtro para mostrar as embalagens com base na data ou período de validade:



3.1.3. Embalagem Já Usada:

Se marcado "SIM", permite realizar filtro para mostrar as embalagens já usadas.

3.1.4. Impressa:

Se marcado "SIM", permite realizar filtro para mostrar as embalagens já impressas.

3.1.5. Filtro Por Produto:

Permite realizar filtro com base em um código de produto específico. Pode se usar o botão para abrir a tela de pesquisa de produtos.


roduto	555125		ŵ
oddto	333123		

3.2. GERAR EMBALAGEM

Ao clicar no ícone **Gerar Embalagem** será aberto a tela **Criar Embalagem** (esp_sulplastpdv_embalagem gerarwp-00003).

Informar os seguintes campos:

Produto: Código do produto que está na etiqueta produção. Exemplo **555125**



Quantidade (Peça): Quantidade de peças dentro da embalagem.

Ouantidade de Etiquetas:


Se informar 10 na quantidade (peça) e 2 na Quantidade de Etiquetas, o sistema vai gerar 2 embalagens com 10 peças em cada embalagem, totalizando 20 peças.

Impressora: Selecione a impressora do setor.

Etiqueta: Definição do modelo de etiqueta com o modelo da impressora.







Ao clicar em **Confirmar** o impressão é realizada de forma automatica.

OBS: Ao gerar etiqueta o sistema não valida se têm estoque no <u>Almoxarifado 3</u>, e nem adiciona nenhum produto ao <u>Almoxarifado 3</u>, apenas ao realizar a **transfêrencia** entre o <u>Almoxarifado 3</u> para o <u>Almoxarifado 10</u> que o sistema valida se existe saldo em estoque.

CATTERPILLAR BRASIL LTDA



Ao clicar em fechar volta para a tela de Expedição - Embalagem − Administrativo.

3.3. (RE)IMPRESSÃO DE ETIQUETAS


Caso exista a necessidade de reimpressão, ainda na tela **Embalagem – Sulplast** (wwesp_sulplastembalagem-00008) - Administrativo, alterar a opção Impressa para Sim mpressa para sim , e clicar em procurar .

Selecionar no Grid a etiqueta desejada para reimpressão e clicar em Imprimir Etiquetas .

Na tela Impressão de etiquetas da embalagem (esp_sulplastpdv_embalagemetiquetawp-00002), selecionar a Impressora e a Etiqueta, e clicar em no botão Impressão impressão.








3.4. GERAR MONTAGEM DE CARGA EMBALAGEM

Ainda na tela Embalagem – Sulplast (wwesp_sulplastembalagem-00008) - Administrativo, clicar no ícone Gerar Montagem de Carga Embalagem ➡ será aberto a tela Gerar montagem de carga por embalagem. (esp_sulplastpdv_embalagemgeracarga-00002).



Clicar em Gerar Montagem de Carga Embalagens , será aberto a tela Gerar montagem de carga por embalagem. (esp_sulplastpdv_embalagemgeracarga-00002)

- Pessoa: Cliente.
- Tipo de Movimento: Caso necessário
- **Produto**: Código do produto solicitado através do PCP.
- Quantidade: Quantidades do produto.
- Tipo do Fornecimento:

Informar os seguintes campos:

Clicar em **Pesquisar Embalagens** Pesquisar Embalagens:

Será exibido na Grid todas as embalagens, das mais antigas para as mais novas, então, selecionar quantas forem necessárias.

Após o preenchimento clique em **Confirmar** ou **Fechar** para voltar a tela anterior.





FIBRA DE VIDRO E TERMOPLÁSTICO LTDA.

OBS: Procedimento de gerar de Nfe continua igual.

Ualidade

IATF 16949 / ISO 9001

ISO 14001 / Q1 / VDA 6.3

3.5. SEPARAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE EMBALAGEM

3.5.1. Separando Embalagem

Ainda na tela Embalagem – Sulplast (wwesp_sulplastembalagem-00008) - Administrativo, alterar a opção Impressa para Sim , e clicar em procurar . Selecionar a embalagem desejada no Grid e clicar no opção em Separar Embalagem . será aberta um nova tela Separar/Consolidar embalagem (exp_sulplastpdv_embalagemacao-00001).

O campo Quantidade Disponivel, é a quantidade que deseja deixar na embalagem.

No campo: **Quantidade na primeira embalagem** deverá ser informado a quantidade que ficará em outra embalagem.

Após feito os ajustes selecionar a **Impressora** e a **Etiqueta** para impressão e logo em seguida clicar botão **Confirmar.** Será gerado novas etiquetas e as antigas podem ser descartadas.



Após será gerado duas novas embalagens, com novos códigos de barras diferentes.

3.5.2. Consolidação De Embalagem

Ainda na tela Embalagem – Sulplast (wwesp_sulplastembalagem-00008) - Administrativo, alterar a opção Impressa para Sim , e clicar em procurar . Selecionar a embalagem desejada no Grid e clicar no opção em Consolidar Embalagem . Será aberto a tela Separar/Consolidar embalagem (esp_sulplastpdv_embalagemacao-00001). Selecionar a Impressora e a Etiqueta e clicar em Confirmar. Será gerado uma nova etiqueta e as antigas podem ser descartadas.







3.6. RELATÓRIOS

É possivel acompanhar a movimentação das embalagens utilizadas.

Após aplicados os filtros desejados **FILTROS**(**Item 3.1**) e clicar em atualizar, no Grid aparecerá as embalagens encontradas pelo filtro. A partir daí:

- Clicar em Export to Excell, para gerar um rela torio em documento .XLS;
- Clicar em Export to PDF, para gerar um rela torio em documento .PDF;

3.7. REVALIDAÇÃO DE EMBALAGEM


Ainda na tela **Embalagem – Sulplast (wwesp_sulplastembalagem-**00008) – **Administrativo,** pesqusiar por uma embalagem.

Na embalagem desejada, clique em Modifica embalagem

Na tela que se abrirá, no campo Revalidação, informe a Justificativa e clique em Revalidar.



Observe que a Data de Validade irá mudar: Após, clique em **Confirmar.**



3.8. EXCLUSÃO DE EMBALAGEM

Para excluir uma embalagem que possa ter sido gerado de forma errada, selecionar a mesma no Grid e clicar em **Excluir** .

ATENÇÃO: ao clicar em excluir a embalagem é automaticamente excluída sem confirmação alguma.





4. TELA PRÉ-CARGA - PCP

Ao realizar login no Delsoft, abrir o menu **ATIVIDADES DA EXPEDIÇÃO** → **Pré-Carga PCP.** Será aberto a tela **Pré-Carga PCP (extrawwesp_sulplastpdv_precargapcp-**00008).



Legenda:

- 1. Sequênica: Se trata da sequência da pré-carga
- 2. **Data de Emissão**: para filtrar por data de geração da pré-carga.
- 3. **Situação:** para filtrar por situação da pré-carga. (opções de filtros: Aberto PCP, Aprovados Expedição, Recusado, Cancelado, Carga Gerada, e Não Finalizados)
- 4. **Nro. da carga**: Se trata quando a Expedição finalizou a carga.
- 5. **Seq. nota fiscal**: Se trata do número da NFe gerado pela Expedição.
- 6. **Nro. nota fiscal**: Se trata do número da nota fiscal gerado pela Expedição.
- 7. 🚺 **Insere**: Insere uma nova pré-carga.
- 8. **Procurar**: Atualiza Grid.
- 9. **Aprovar:** Aprova a Pré-Carga gerada.
- 10. **Export to Excell:** Gera relatório em planilha XLS.
- 11. **Export to PDF:** Gera relatório em arquivo PDF.
- 12. Modifica: Permite edição de Pré-Cargas (apenas com situação: Aberto PCP, Recusado e Não Finalizados).
- 13. **Eliminar:** Permite exclulsão de Pré-Cargas (apenas com situação: Aberto PCP, Recusado e Não Finalizados).
- 14. Mostrar: Permite visualização de Pré-Cargas geradas.
- 15. Coluna Situação: Mostra a situação das Pré-Cargas.

4.1. FILTROS

4.1.1. Filtro Por Data:

Permite realizar filtro para mostrar as Pré-Cargas com base na data ou período de geração/emissão:


01/08/2023 III até

30/09/2023

4.1.2. Filtro Por Situação:

Permite realizar filtro para mostrar as Pré-Cargas com base na situação:

Data de emissão





FIBRA DE VIDRO E TERMOPLÁSTICO LTDA.

Sempre após escolhido os parâmetros do filtro deve ser atualizado o Grid para visualizar o resultado do filtro.

4.1.3. Filtro Por Número da carga

Permite realizar filtro para mostrar as cargas geradas na Expedição.

|--|

4.1.4. Filtro Por Sequência da Nota Fiscal

Permite realizar filtro para mostrar as sequências da nota fiscal.

Seq.	nota	fiscal		0	
------	------	--------	--	---	--

4.1.4. Filtro Por Número da Nota Fiscal

Permite realizar filtro para mostrar as nota fiscal gerada na Expedição.

Nro.	nota	fiscal		()
------	------	--------	--	---	---

4.2. GERAR NOVA PRÉ-CARGA

Para gerar uma nova Pré-Carga, clicar no botão Insere e irá abrir uma nova tela: Carga Pedido Item Adicionar (esp_sulplastpdv_precargawp-00002).



Legenda:

- 1° 1°: Abre Consulta de Cadastro de Pessoa (promptemp_pessoa-00090) para seleção do cliente.
- 2º **Data Hora Janela:** Data e hora pré-agendada da carga.
- 3° Confirma a carga criada.
- 4° : Volta para tela anterior.

4.2.1. Seleciona Cliente

Ao clicar no botão de seleção de cliente abrirá a **Tela Consulta de Cadasro de Pessoa** (**promptemp_pessoa-**00090) pode ser selecionado o cliente usando os diversos filtros existentes nessa tela. Após setado os filtros desejados, clicar no botão para atualizar o Grid.





Ao clicar no cliente escolhido automaticamente volta para tela anterior com o campo Cliente preenchido.

MAQUINAS AGRICOLAS JACTO SA - JACTO MATRIZ

55064562000190

4.2.2. Seleciona Data Hora


Nessa janela é escolhido a data e hora do agendamento da carga.



Uma vez selecionada a data/hora deve ser clicado em para retornar à tela **Pré-Carga PCP** (extrawwesp_sulplastpdv_precargapcp-00003) agora em modo de Modificação da Pré-Carga recém-criada.


4.2.3. Seleciona Pedido, Produtos E Quantidades

Na tela **Pré-Carga PCP** (extrawwesp_sulplastpdv_precargapcp-00003), uma vez no modo de Modificação da Pré-Carga, aparecerá um Grid com a lista dos pedidos existentes para o cliente selecionado e um campo com filtros que podem ser usados para buscar um pedido em específico.










Nessa parte do processo é selecionado qual pedido será entregue e a quantidade que será enviada.



Legenda:

- 1° Número do pedido.
- 2° Nome do produto.
- 3° Quantidade Pedida.
- 4° Quantidade em Estoque.
- 5° **Quantidade para Envio:** quantidade que será efetivamente enviada na carga.
- 6° Crítico: quantidade de peças que PRECISAM realmente serem enviadas na carga.
- 7º **Exceção**: número de peças que por motivos diversos PRECISAM ser enviadas na carga mesmo não cumprindo as regras do FIFO.
- 8º **Observação**: campo para anotar alguma explicação referente aos campos anteriores.

Após feito essa etapa basta clicar em para salvar as alterações e depois em para voltar na tela anterior.

4.3. MODIFICA PRÉ-CARGAS EXISTENTES

Ao selecionar uma Pré-Carga e clicar no botão **Modifica**, abrirá a tela anterior onde é possível fazer modificações de pedido, produto e quantidade, conforme descrito no tópico 2.3.




FIBRA DE VIDRO E TERMOPLÁSTICO LTDA.

4.4. ELIMINAR PRÉ-CARGAS EXISTENTES

Ao selecionar uma Pré-Carga

✓ e clicar no botão **Eliminar**

K, abrirá uma tela para excluir uma Pré-Carga.



Importante: para que uma carga possa ser excluída não pode haver item selecionados nela. Se for esse o caso é preciso entrar no modo de Modificação e excluir os itens selecionados.



Não havendo itens selecionados é possível a exclusão da carga.



Para confirmar basta clicar no botão oconfirmar no final da página ou para voltar sem excluir a carga.

4.5. APROVAR PRÉ-CARGAS EXISTENTES

Estando tudo certo é necessário aprovar a Pré-Carga, para isso bastar selecionar a Pré-Carga e clicar no botão Aprovar 2.







Se a carga não possuir itens aparecerá uma mensagem de erro. Caso esteja tudo certo, uma mensagem de confirmação.




Obs: Quando uma pré-carga é **RECUSADA** pela Expedição, o **PCP** deverá editar a pré-carga ou **Deletar**, pois caso a mesma fique em status **RECUSADA** as embalagens e produtos ainda icam presos nessa pré-carga.





5. TELA PRÉ-CARGA - EXPEDIÇÃO

Ao realizar login no Delsoft, abrir o menu **EXPEDIÇÃO > Pré-Carga Expedição.** Será aberto a tela **Pré-carga Expedição** (extrawwesp_sulplastpdv_precargaexpedição-00007)



5.1. FILTROS

5.1.1. Filtro Por Data:

Permite realizar filtro para mostrar as Pré-Cargas com base na data ou período de geração/emissão:

01/08/2023 III até


30/09/2023

Sempre após escolhido os parâmetros do filtro deve ser atualizado o Grid para visualizar o resultado do filtro.

5.1.2. Filtro Por Número da carga

Permite realizar filtro para mostrar as cargas geradas na Expedição.

Data de emissão



5.1.3. Filtro Por Sequência da Nota Fiscal

Permite realizar filtro para mostrar as sequências da nota fiscal.

Seq. nota fiscal		0
------------------	--	---



FIBRA DE VIDRO E TERMOPLÁSTICO LTDA.

5.1.4. Filtro Por Número da Nota Fiscal

Permite realizar filtro para mostrar as nota fiscal gerada na Expedição.

Nro. nota fiscal		0
------------------	--	---

5.2. RECUSAR UMA PRÉ-CARGA

Para recusar uma Pré-Carga, selecionar a Pré-carga e clicar no botão Recusar e irá abrir uma nova tela: Confirmar Recusa/Cancelamento Pré-carga (esp_sulplastpdv_precargaaprova-00001).



Legenda:

- 1º **Justificativa:** Campo para descrever uma justificativa para o motivo da recusa.
- 2° Confirma a recusa.
- 3° : Volta para tela anterior.

Ao clicar em o PCP com o status de **recusada** para ser tratada.

5.3. CANCELAR PRÉ-CARGAS

Para cancelar uma Pré-Carga, selecionar a Pré-carga e clicar no botão Cancelar e irá abrir uma nova tela: Confirmar Recusa/Cancelamento Pré-carga (esp_sulplastpdv_precargaaprova-00001).



Legenda:

- 1º **Justificativa:** Campo para descrever uma justificativa para o motivo do cancelamento.
- 2° Confirma a recusa.
- 3° Eschar : Volta para tela anterior.

Ao clicar em Confirmar a Pré-Carga é devolvida ao PCP com o status de **cancelada**.



5.4. ADICIONANDO ITENS À PRÉ-CARGA

Para adicionar itens a uma Pré-Carga clicar no botão , irá abrir uma nova tela: Carga Pedido Item Adicionar (esp_sulplastpdv_precargaexpedicaowp-00005).



5.5. MENSAGENS DE ERROS

5.5.1. Exceções

Se ao clicar em Sugerir Embalagens aparecer a mensagem de erro "Favor informar as exceções antes de sugerir as embalagens", o sistema está informando que existe, nesse pedido, uma exceção que precisa ser adicionada em primeiro lugar. Ver item adicionar Exceção (tópico 4.2).

5.5.2. Sem Embalagem

Se ao clicar em **Sugerir Embalagens** aparecer a mensagem de erro "Erro ao alocar embalagens para o item n°X – Sem embalagens na expedição para o produto XXXX", o sistema está informando não existe embalagen criada para esse produto. **Executar processo de Gerar Embalagem.**





FIBRA DE VIDRO E TERMOPLÁSTICO LTDA.

5.6. ADICIONAR EXCEÇÃO

Para adicionar primeiramente a exceção, basta clicar no botão ② e abrirá uma nova janela. Nessa janela é possível adicionar uma justificativa para a exceção (não obrigatório). Para concluir basta selecionar a embalagem desejada 🗸 e clicar em confirmar ② confirmar .



Ao voltar na tela anterior pode-se observar que o item que estava com o ícone de exceção passa a apresentar um ícone de modificação:

5.7. ADICIONAR DEMAIS ITENS

Ao clicar em **Sugerir Embalagens**, não havendo mais mensagens de erros, automaticamente o sistema adicionará as embalagens disponíveis de acordo com sua numeração de criação, obedecendo á regras do FIFO.

Nesse momento a tela atualizará, sem mensagem alguma, indicando que ocorreu tudo certo.

É possivel observar que os produtos que antes estavam sem descrição de Código de Barras, Rua e Posição agora estarão com esses campos preenchidos.



5.8. MODIFICANDO ITENS

É possível alterar as embalagens de algum item clicando em **modificar.**

Será aberto a tela Embalagens dos itens da pré-carga (ESP_SulplastPDV_PreCargaItem Emb). Nessa tela será possível alterar a embalagem, caso haja mais de uma disponível para o mesmo produto.








5.9. LIBERAÇÃO PARA LEITURA NO COLETOR

Até esse momento do processo todos os itens estão com leitura (no coletor) bloquedas.

■ Leitura bloqueada ● Leitura Pendente ● Leitura OK

Nessa etapa conforme as embalagens vão sendo separadas deve-se ir marcando os itens, clicando sobre o ícone , indicando que a embalagem já está diponivel. O ícone vai alterar para . Somente após TODAS estarem marcadas () as embalagens estarão disponíneis para serem lidas pelo coletor.



Após concluído com sucesso esse procedimento a carga vai aparecer disponível para leitura no coletor.





6. TELA MENU COLETOR

6.1. ACESSANDO E LOGANDO NO SISTEMA DO COLETOR

Com o coletor em mãos abrir o sistema **Embalagem** no desktop do coletor.



Realizar o login do Delsoft com a leitura do crachá.

6.2. REALIZANDO O ARMAZENAMENTO DA EMBALAGEM PELO COLETOR

Após o operador de empilhadeira retirar o produto e armazenar fisicamente na Expedição, o operador do coletor deverá ler os dados para realizar a movimentação de estoque e cadastro de rua e posição. Para isso precisa:

• Selecionar a opção **Armazenamento** e será aberta a tela de **Armazenar Embalagem.**





FIBRA DE VIDRO E TERMOPLÁSTICO LTDA

No. X
Armazenar Embalagem
Rua e Posição Manual?
✓ 1º
Rua
PATIO 2º
Posição
PRATELEIRA A~ 3º
Código de Barra
00455338700000002230906001 4º
Produto
553387 - (255082) CARENAGEM EMBREAGEM Qtd:2.000000 59
Reiniciar Rua/Posição <mark>6</mark> º
Produto 553387 transferido com <mark>7º</mark> sucesso!

Legenda:

- 1º Rua e Posição Manual: Ao ser marcado essa caixa é possível ser escolhido as informações de Rua e Posição de uma lista já pré-definida.
- 2º Rua: campo para leitura/digitação da rua.
- 3º **Posição:** campo para leitura/digitação da posição.
- 4º Código de Barra: campo para leiturado código de barra da embalagem.
- 5º **Produto:** campo onde aparecerá a descrição da embalagem com o produto e quantidade.
- 6º Reiniciar Rua/Posição: usado para resetar as informações.
- 7º **Mensagens:** local reservado para as mensagens de erro/sucesso.
- Ler, primeiramente a **Rua**, **Posição** e somente após isso, realizar a leitura do **Código de** barras da embalagem;

• Confirmar a leitura pressionando a tecla **P1.**



Se estiver tudo certo deverá aparecer uma mensagem de sucesso.

Nesse momento da leitura que ocorre a transferência entre almoxarifados, 3 para o almoxarifado 10.

Produto 553387 transferido com
sucesso!

Em caso de uma embalagem já ter sido lida anteriormente aparecerá uma mensagem de erro:

Embalagem já transferida!



FIBRA DE VIDRO E TERMOPLÁSTICO LTDA.

Se houver mais embalagens a serem lidas há duas opções:

- Se for mesma Rua/Posição, basta ler o próximo Código de barras;
- Se for outra Rua/Posição basta reiniciar esses campos acionando o botão Reiniciar Rua/Posição e reiniciar o processo.

 Reiniciar Rua/Posição

6.3. REALOCANDO A EMBALAGEM DE LOCAL PELO COLETOR

Após o operador de empilhadeira ter realocado o produto na Expedição, o operador do coletor deverá ler os novos dados para realizar a movimentação de estoque e cadastro de rua e posição. Para isso precisa:

Selecionar a opção Realocar e será aberta a tela de Realocar Embalagem.



Buy.	
Armazenar Embalagem	
Rua e Posição Manual?	
✓ 1º	
Rua	
PATIO 2º	
Posição	
PRATELEIRA A × 3º	
Código de Barra	
00455338700000002230906001 4º	
Produto	
553387 - (255082) CARENAGEM EMBREAGEM Qtd:2.000000 59	
Reiniciar Rua/Posição <mark>6</mark> º	
Produto 553387 transferido com 7º sucesso!	

Legenda:

- 1º Rua e Posição Manual: Ao ser marcado essa caixa é possível ser escolhido as informações de Rua e Posição de uma lista já pré-definida.
- 2º Rua: campo para leitura/digitação da rua.
- 3º **Posição:** campo para leitura/digitação da posição.
- 4° **Código de Barra:** campo para leitura do código de barra da embalagem.
- 5º **Produto:** campo onde aparecerá a descrição da embalagem com o produto e quantidade.
- 6º Reiniciar Rua/Posição: usado para resetar as informações.
- 7º **Mensagens:** local reservado para as mensagens de erro/sucesso.

A partir desse ponto o processo segue igual do item anterior:

REALIZANDO O ARMAZENAMENTO DA EMBALAGEM PELO COLETOR (item 6.2).



6.4. GERANDO CARGA PELO COLETOR

Após o operador de empilhadeira separar as embalagens selecionadas para carregamento, o operador do coletor deverá ler os **Códigos de Barra**s para que seja realizado o carregamento. Para isso precisa:

• Selecionar a opção Gerar Carga e será aberta a tela de Montagem de Carga.





Embalagem adicionada com sucesso! 11º

Legenda:

- 1º **Pré-Carga:** nessa caixa de seleção é possível escolher qual pré-carga será gerada.
- 2° Cliente: mostra o cliente selecionado.
- 3º Próximo: mostra quando produto/código de barras que deve ser carregado na sequência.
- 4º **Código de Barra:** campo para leitura do código de barra da embalagem.
- 5º Carga: mostra o número da carga que está sendo gerada.
- 6° **★ Excluir:** exclui os itens já lidos.
- 7º Descrição do produto e quantidade presentes na embalagem.
- 8° Reinicia Leitura: limpa todos os campos, mas mantem a carga iniciada.
- 9° 🗶 Cancelar : limpa todos os campos e cancela a carga iniciada.
- 10° Gerar Carga: confirma as informações e gera a carga.



FIBRA DE VIDRO E TERMOPLÁSTICO LTDA.

- Escolher na caixa de seleção **Pré-carga**, qual carga irá iniciar;
- Ler o Código de barras da embalagem conforme indicado no campo Próximo A cada embalagem lida corretamente o coletor apresentará a mensagem:
 Embalagem adicionada com sucesso! Caso não seja lido nada ou uma embalagem inválida, apresentará mensagem:
 Nenhuma embalagem encontrada!

Os produtos pertencentes às embalagens lidas aparecerão no Grid abaixo e poderão a qualquer momento serem excluídos, se necessário, através do botão **Excluir** ::



- Finalizar a leitura de todas as embalagens e clicar no botão: Gerar Carga Gerar Carga;
- Aprovar (Sim) ou Recusar (Não) a carga gerada na caixa de diálogo que se abrirá.



Também há, nessa tela, a possibilidade de:

- Reiniciar todos os campos, mas manter a carga iniciada através do botão: Reinicia Leitura;
- Limpar todos os campos e cancelar a carga iniciada através do botão: * Cancelar .





7. CADASTRO DE NOME DO CLIENTE

A nova geração de embalagem do FIFO Expedição sofreu algumas alterações e os passos são demonstrados nesse documento.

Sempre que ocorrer a necessidade de cadastrar nova tabela de preço, deverá ser realizado um passo a mais para a emissão de etiqueta na Expedição.

Acessar o Delsoft: Gestão Comercial → Pedido de Venda → Cadastros → Tabela de Preço – Cadastro de Tabela de Preço (wwwtpv_tabelapreco-00016)



Ao clicar em **Modifica** a tabela de preço de um cliente, irá abrir a tela de **Cadastro de Tabela de Preço** (**tpv_tabelapreco**-00039), nessa tela, na aba **Observações**, inserir o nome completo do cliente. Para isso, clicar em **Insere** e informar o nome completo, ou se já existir e precisar ser modificado, clicar em **Modificar**, conforme o exemplo abaixo:



As impressões das etiquetas da expedição sairão conforme o cadastro do nome do cliente do campo Observações.





8. CADASTRO DE LOCAL DE DESCARGA

A nova geração de embalagem do FIFO Expedição sofreu algumas alterações e os passos são demonstrados nesse documento.

Sempre que ocorrer a necessidade de alterar ou cadastrar o local de descarga de um produto para algum cliente, deve ser alterado dentro do cadastro do Produto.

Acessar o Delsoft: Gestão Manufatura → Engenharia → Movimentação → Produto Produto (wwpro_produto-00066)



Inserir o código do produto e clicar em **Procurar**. Uma vez localizado o produto, clicar em **Modificar** o produto. Irá abrir a tela **Produto** (**pro_produto**-00154), clicar na aba **Características**, para abrir a aba **Característica de Produto** (**pro_produtocaracte**-00014).



Clicar em **Insere** para inserir um novo cadastro ou **Modifica** caso já exista um cadastro. Irá abrir a tela **Caracteristica de Produto** (**pro_produtocaracte-**00014). Preencher os itens:

- Caractéristica: 2 LOCAL DESCARGA
 Pode-se usar o botão
 ¹ para abrir uma tela de consulta.
- Valor da Característica: Local de descarga informado pelo cliente.

Clicar em **Confirmar** ou **Fechar** para voltar a tela anterior.









Pronto, local de descarga salvo.


As impressões das etiquetas da expedição sairão conforme o cadastro do produto.





9. REGRAS DE NEGÓCIOS

9.1. ADICIONANDO IMPRESSORAS



Clicar no botão **Insere** o e continuar o procedimento de instalação da impressora conforme o manual "Cadastro de Impressoras Delsoft", disponível em: I:\Manuais\Manuais Novos "I:\Manuais\Manuais Novos\Cadastro de Impressoras Delsoft.pdf"

9.2. GERAÇÃO DE ETIQUETA



Nome do Cliente:


Código do Produto:

Descrição do Produto:

Local Descarga, caso contenha, senão não será impresso. O cadastro da descarga é realizado dentro do Produto, na aba Características. (**Item 8**)







As informações da etiqueta será buscada na Tabela de Preço. Cada cliente tem a tabela Produto com a Descrição e a Observação (Onde deverá inserir o nome completo do cliente), o código de barras é composto de:

123 – Tabela de Preço Específica

12345678 – Tabela do Produto – 6 números do Produto – acrescentar 00 se for produção nacional, e acrescentar 01 se o produto terminar com CX.

12345678 – Sequência referente a quantidade de itens na emabalagem

12 – Dois últimos dígitos do Ano

12 - O mês

12 – O dia do mês

123 – Sequêncial de 3 digitos, zerando a cada dia e sequencial por produto.

Logo Sulplast.

Endereço da Sulplast.

Obs: Na situação de impressão de etiqueta o produto ainda fica no almoxarifado 3.

123+12345678+12345678+12+12+12+123

9.3. CADASTRO DE RUA

Só existe uma Rua para N Posições, e existem N Posições para N Ruas.

O Cadastro deve ser realizado dentro de **Gestão Suprimentos** → **Estoque** → **Cadastros** → **Rua** (wwest_rua-00006)

Selecione o Almoxarifado correspondente, clique em Procurar 🥯 .

Clique em **Insere** , na tela de cadastro, informe os seguintes campos:

Almoxarifado: 10

Rua: (deverá possuir duas letras e três números, conforme o exemplo AB001)

Descrição da Rua: Exemplo: Pátio

9.4. CADASTRO DE POSIÇÃO POR RUA

Só existe uma Rua para N Posições, e existem N Posições para N Ruas.

O Cadastro deve ser realizado dentro de **Gestão Suprimentos** → **Estoque** → **Cadastros** →

Posição de Estoque por Rua (wwest_ruaposicao-00004)

Selecione o Almoxarifado correspondente, clique em Procurar $^{\text{$\sim$}}$.

Clique em **Insere** , na tela de cadastro, informe os seguintes campos:

Almoxarifado: 10





Rua: Selecione a Rua pré cadastrada no sistema na tela anterior.(deverá possuir duas letras e três números, conforme o exemplo AB001)

Posição: .(deverá possuir duas letras e três números, conforme o exemplo <u>PO001</u>)

Descrição da Posição: Exemplo: Posição Pátio 01.

9.5. REGRAS DO FIFO

Não deverá gerar código de barras em duplicidade. Respeitar o FIFO do dia da embalagem, e não o sequêncial final. Embalagem deverá ser gerado uma etiqueta por produto.

9.6. IMPRESSÃO DE RUA E POSIÇÃO EM PDF

Acessar esp_sulplastparametros-00003, em Parâmetros Coletor, clique na impressora **Relatório Rua/Posição**. Será gerado arquivo pdf de todas as ruas e posições cadastrado no almoxarifado 10.

9.7 LOGIN COLETOR

Permite login com crachá (vínculo rhf_colaborador). Valida tempo para expirar sessão do usuário logado.

9.8 ARMAZENAGEM PELO COLETOR

Mensagens de erro são exibidas acima na tela, para melhorar visualização;

9.9 PRÉ-CARGA PCP

Lista pedidos com saldo pendente de faturamento, que não estão em outras pré-cargas. Faz a validação/bloqueio do produto na inserção.

9.10 PRÉ-CARGA EXPEDIÇÃO

Sugerir Embalagens

Ao clicar no botão de sugerir embalagens, o sistema vai pegar cada produto da pré-carga e ler as embalagens disponíveis, aqui considera as seguintes regras:

- 1. Filtra apenas embalagens transferidas e impressas com tabela de preços;
- 2. Ordena as embalagens por data/hora de inclusão.
- 3. Verifica apenas embalagem com quantidade menor ou igual a necessária;
- 4. Verifica se embalagem já não está no pré-carga.
- 5. Verifica se embalagem já não está na lista de exclusão;
- 6. Adiciona embalagem no produto da pré-carga, a cada adição verifica a soma das embalagens, se passou dispara um erro e sai fora da leitura.
- 7. No final do processo valida os produtos e as quantidades de embalagens, se não for suficiente dispara um erro.
- 8. Agrupa embalagens por produto, crítico, exceção e observação, somando as quantidades.



FIBRA DE VIDRO E TERMOPLÁSTICO LTDA. 9.11 GERAR CARGA PELO COLETOR

Geração de carga pela tela do coletor.

Ao gerar carga, embalagens não lidas são liberadas;


Quando gerar carga sem ler todas as embalagens exibir mensagem de quantidade pendente e gravar log na pré-carga do usuário que finalizou sem ler tudo;

Quando gerar a carga lendo todas as embalagens exibir popup que todas as embalagens foram lidas;

Mensagens de erro são exibidas em popup;

9.12 BLOQUEIO DE EMBALAGENS VENCIDAS

Caso a data de validade da embalagem esteja vencida, o sistema exibe a informação de "Embalagem Vencida" destacando em vermelho as informações da embalagem.




Na tela de pré-carga, ao sugerir as embalagens o sistema não faz a leitura das embalagens vencidas impedindo a geração da carga.

Ao tentar efetuar a coleta da embalagem pelo o coletor o sistema exibe a mensagem "Embalagem Vencida" impedindo a coleta.

Para fazer a liberação da embalagem, é preciso efetuar o processo de revalidação da embalagem.

A revalidação deve ser efetuado em **EXPEDICAO** → **Embalagem Administrativa** → **Embalagem** – **Sulplast** (wwesp_sulplastembalagem-00008) – **Administrativo**.



Na tela **Embalagem - Sulplast (esp_sulplastembalagem-00010)**, informe a justificativa no campo de **Revalidação** e clique em Revalidar.







Clicar em **Confirmar** ou **Fechar** para voltar a tela anterior . © confirmar

Após o procedimento a embalagem estará revalidada por mais 2 meses.



FIBRA DE VIDRO E TERMOPLÁSTICO LTDA.

