

| Criado por: | Assunto | Versão | Data | Cod |
|-------------------|----------------------------------|--------|------------|-------|
| Bruno Ricardo Pin | Configuração Coletor Complex AQ7 | 1 | 23/06/2022 | MI037 |

Manual para configuração do Coletor Compex AQ7**1) Limpeza de ícones no Desktop:**

Apagar todos os ícones (Exceto Google Chrome, Câmera e Busca do Google)

2) Configuração do Wifi

Conectar na rede Wireless WiFiSulp;

Definir as seguintes configurações de rede;

IP estático: 192.168.0.0

Gateway: 192.168.0.1

Máscara: 23

DNS: 192.168.0.1

Proxy manual: 192.168.0.1

Porta: 3128

Evitar proxy para:

192.168.0.201,192.168.0.204,192.168.0.249

3) Configuração do Scan Tool para reconhecimento do Focus

Abrir Scan Tool

→Setting (Final da página Ativar Focus);

4) Configuração:

→Sistema

→ Idioma e entrada

→ **Teclado Virtual**

→Gerenciar Teclado: Desativar (Google Digitação por Voz);

→ **Teclado Android (AOSP);**

→**Preferências** (Deixar ativado apenas: Vibrar ao digitar);

→**Aparência e layout;**

→Tema: Material Dark;

→**Escrita com gestos:** Desativar tudo;

→**Correção de texto:** Desativar tudo;

→**Avançado:** Desativar Emojis;

→Avançado

→**Desativar:** Correção Ortográfica

Procedimento Automático;

→Tela

→Ativar (hide navigation bar);

5) Configuração Google Chrome

→Configurações:

→**Senhas:** Desativar tudo;

→**Formas de pagamento:** Desativar tudo;

→ **Endereços e mais:** Desativar: Salvar e preencher o endereço;

→ **Notificações:** Desativar;

→ **Avançado:**

→ **Página Inicial:** Desativar;

→ **Privacidade:** Desativar tudo;

→ **Idiomas:** Desativar: Oferecer para traduzir;

→ **Download:** Desativar;

6) Configurar acesso no Google Chrome para os seguintes links:

Acesso ao sistema Inventário Sulplast - AIMS

<http://192.168.0.204/aims/programa-inventario>

Acesso a requisição Delsoft:

http://192.168.0.201:8080/DelsoftX_Hom/servlet/esp_sulplastbaixareq1

- a) Clique em **Configurações** do Navegador;
- b) Clique na Estrela para definir como **Favorito**;
- c) Clique para adicionar na **Tela Inicial**;