Mitsubishi Pajero Dakar 2011- Para-brisa.

Vidro de alta complexidade. O detalhe fica por conta dos frisos laterais que são presos por grampos e avançam sobre o teto, parecidos com L200 Triton. O sensor de chuva é com pastilha de acrílico, em alguns casos é preciso remover a pastilha do vidro velho para cola-la na nova peça.

1

Remova as palhetas ainda com o capo fechado.



2

Para retirar a grade é necessário remover a guarnição do capo presa por pinos.



3

A grade se divide em duas partes, retira-se do lado direito primeiro, desencaixando um pino na ponta e desencaixando a parte superior do vidro.



4

Para remover os frisos laterais utilize uma espátula de nylon para desencaixar os grampos.



5

A moldura superior e de material emborrachado, para remove-la utilize um alicate de bico para começar a puxar em uma das pontas.



6

Para retirar o espelho retrovisor interno, use o alicate de bico para destravar a base e correr para cima.




7

Retire a moldura de acabamento do sensor de chuva puxando para baixo.



8

Para desencaixar o sensor destrave as travas metálicas.





9

Na remoção do vidro deve ter atenção aos calços plásticos na parte superior.



10

Para retirar a pastilha do sensor, após a retirada do vidro já na bancada retire o suporte plástico ao redor da pastilha, com uma espátula.




11

Usando um soprador térmico aqueça o vidro na direção da pastilha.



12

Puxe a pastilha para se deslocar totalmente do vidro sem danificara sua cola.



13

Posicione a pastilha no novo vidro já devidamente preparado.



14

Encaixe o sensor de chuva na pastilha.



15

Passe fita dupla face no suporte e o posicione entorno do sensor de chuva.



16

Faça a colagem do vidro no veículo e faça a montagem dos acessórios acabamentos.

