Ford Fiesta Amazon 2002 PTA TR

Vidro de média complexidade na substituição o detalhe fica por conta do cuidado para inserir o vidro dentro da porta. A fixação do vidro na máquina de vidro é de forma direta no pino do arrastador. O vidro serve tanto para os veículos de 4 portas quanto para os de 5 portas.

1



2

Tabela de EPI's obrigatórios para a execução da atividade:	
EPI's	Óculos de Segurança Luvas de Segurança Luvas de Procedimento*
	(*) Uso intermitente

3

O forro de porta possui dois parafusos apenas sendo:



4

Para os veículos com vidros manuais é necessário utilizar a chave de grampo para destravar a maçaneta.



5




6

A pestana interna é independente do forro de porta, após a retirada do forro retire-a puxando para cima.



7

Para inserir o vidro dentro da porta é necessário a retirada da pestana externa e a canaleta.



8



9

Para retirar a guia é preciso retirar dois parafusos bem amostra.



10



11

O vidro é inserido dentro da porta por meio de uma pequena abertura na parte inferior anterior.




12

O vidro tem que ser inclinado para frente e assim a parte traseira já encaixa direto dentro da calha da porta.



13



14

Para encaixar na máquina é só guia-lo para o encaixe rápido no arrastador da máquina de vidro.



15

Na montagem do forro, a maçaneta de vidro é encaixada apenas pressionando-a no pino da máquina de vidro.



16

