Nissan March 2014 para-brisa.

Para-brisa de média complexidade para troca. Um detalhe que deve ser observado neste vidro é a posição do tanquinho de partida fria, no caso de veículos Flex, pois há um recorte na parte inferior do vidro. Para os veículos que não são Flex, este recorte é menor.

1

Remova as palhetas



2

Remova os acabamentos laterais nas pontas da grade.





3

Para retirar a grade remova os grampos existentes em torna da guarnição do capo.



4

Para desencaixar a grade do vidro basta puxa-la em direção ao motor.



5

Para retirar a moldura que é inteiriça comesse por puxa-la em um dos cantos.



6

Retire o espelho retrovisor interno, usando um alicate de bico ou uma fenda pequena para soltar a trava. Basta inserir a ferramenta no orifício na parte de baixo.



7

Na remoção deve-se ter atenção para os calços plásticos nos cantos superiores, pois deve-se passar o cabo por entre o vidro e os calços.



8

Monte a guarnição no novo vidro, caso seja necessário use fita crepe para prende-la melhor ao vidro.



9

Aplique o adesivo no quadro e cole o novo vidro, dando atenção aos acabamentos da guarnição, e a posição do tanquinho de partida fria.



10

Faça a montagem da grade



10

Monte os limpadores, faça a gravação do número do chassi e encaixe o espelho retrovisor, para finalizar o serviço.

