Fiat Uno 2011 PTA DT cod. 793789

Vidro de baixa complexidade, sua fixação na máquina de vidro é por meio de pino direto ao furo do vidro, possui também um grampo guia na parte superior anterior do vidro, caso não venha na nova peça é necessário reaproveitar o grampo da peça antiga.

1

Tabela de EPI's obrigatórios para a execução da atividade:	
EPI's	Óculos de Segurança Luvas de Segurança Luvas de Procedimento*
	(*) Uso intermitente

2



3

Nos casos de vidros manuais, utiliza-se a chave de grampo de maçaneta para retirada do grampo da maçaneta.



4



5



6

Para ter acesso aos parafusos do puxador é necessário retirar a moldura. Para isso há uma pequena fissura abaixo para introduzir a espátula ou uma fenda pequena.



7

A retirada dos parafusos do puxador é feita com chave além 5.



8

A maçaneta interna de porta possui um parafuso normalmente Philips



9

Na parte superior do forro, na direção do espelho retrovisor há um parafuso Philips.



10

Para deslocar o forro o ideal é iniciar por baixo, na direção do alto falante.



11

A maçaneta interna passa-se por dentro da abertura do forro, não precisa soltá-la do conduite.



12



13

Este vidro possui um grampo guia que encaixa dentro da canaleta. Caso seja necessário reaproveita-lo, retire-o de dentro da canaleta, no momento da limpeza dos cacos de vidro.



14

Com chave de fenda grande desloque o pequeno pino que o atravessa.



15

Para encaixar no novo vidro utilize uma espátula de ponta fina para forçar sua abertura se necessário.



16



17



18

Utilize um ferro de solda para soldar o pino dando uma melhor fixação.



19

Para encaixar o vidro dentro da porta, incline-o para frente até encaixar a ponta dianteira do vidro.



20

Com o vidro encaixado na canaleta, para dar o encaixe do grampo, dá-se uma pressão no vidro até o encaixe completo.



21

O encaixe do vidro na máquina é do tipo “engate rápido”.



22



23

Na montagem do forro de porta a maçaneta de vidro é encaixada direta já com o grampo, bastando apenas uma pressão para o encaixe completo.

