Ford Fiesta Amazon PTA DT

Vidro de baixa complexidade, o forro de porta possui dois parafusos bem amostra de fácil acesso no puxador e dois parafusos na parte inferior. É necessário remover a moldura do espelho retrovisor.

1

Tabela de EPI's obrigatórios para a execução da atividade:	
EPI's	Óculos de Segurança Luvas de Segurança Luvas de Procedimento*
	(*) Uso intermitente

2

Os parafusos do forro de porta são de fácil acesso.



3



4

A moldura é encaixada diretamente a lataria e sua base é encaixada no forro de porta.



5

A forma mais correta de iniciar a remoção do forro de porta puxando por baixo, próximo ao alto falante.




6



7

No caso de portas com vidro elétrico, remove-se os conectores elétricos.



8

No caso de vidro manuais utilize a chave de remoção de grampo de maçaneta para remover a maçaneta de vidro.



9

Retire a pestana interna que é de fácil desencaixe.



10

Para ter acesso ao interior da porta é preciso descolar o forro de proteção, que é bem frágil, deve-se ter muito cuidado para não rasgar.



11

Aspire os cacos de dentro da porta, deve ser feito antes de instalar anova peça.



12

Porta e canaletas limpas, é hora de encaixar o vidro dentro da porta. O melhor encaixe é inclinando para frente.



13

O suporte é parafusado no arrastador da maquina.



14

Após a instalação do vidro deve-se fazer os testes de funcionamento.



15

Na montagem do forro de porta deve-se ter atenção para o encaixe da pestana no forro de porta.



16

