VW Golf 2014 Esp Retrov

Peça de média complexidade, o detalhe fica por conta dos cuidados com a passagem do chicote dentro da porta. É necessária a remoção do forro de porta.

1

Utilize óculos e luvas de proteção.



2

Retire um parafuso abaixo do apoia braço.



3

Remova o acabamento do puxador de porta para dar acesso a dois parafusos.



4



5

Na parte inferior do forro tem um parafuso trava de 10mm igual ao existente no forro do UP.



6

Utilize uma chave de boca para dar um giro de 40° na porca.




7

Inicie o desencaixe do forro por baixo, com uma espátula de nylon.



8

Após ter soltado todos os grampos leve o forro para cima, para desencaixar da pestana.




9

Removido o forro, destrave a haste da maçaneta interna, pressionando a trava para trás.



10



11

Solte também os conectores elétricos.




12

Localize o chicote do retrovisor plugado no modulo central da porta.




13



14

Localize logo abaixo do modulo central uma presilha que prende o chicote por dentro da porta. Empurre-a para dentro da porta.



15

Para ter uma visão melhor dentro da porta, retire a pestana interna.



16

Remova o retrovisor, que é preso por dois parafusos sob uma pequena moldura.




17

Retire o retrovisor guiando com cuidado o chicote elétrico.



18



19

Instale a nova peça, e antes de instalara a capa, faça os testes elétricos.



20

Feito os testes, monte a capa.



21

Faça a montagem do forro de porta para finalizar o serviço.

