VW JETTA 2007-2011 para-brisa. Cod. 462445.

Vidro de média complexidade para substituição. Não possui molduras nas laterais e no teto, sua grade é encaixada na moldura inferior que já vem junto ao para-brisas.

1

Tabela de EPI's obrigatórios para a execução da atividade:	
EPI's	Óculos de Segurança Luvas de Segurança Luvas de Procedimento*
	(*) Uso intermitente


2

Para remover as palhetas utilize uma chave 13mm, em alguns casos é necessário o uso de um saca palheta.



3

Para remover a grade retire a guarnição do capô.



4

Desloque a grade da moldura desencaixando primeiro a parte do lado direto.



ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: Por conta da variação de modelos de grade, pode haver a necessidade de melhor tato devido a sensibilidade da peça. Nesse caso, o uso da luva de segurança pode ser dispensado até que seja finalizada a remoção. Após o término desse passo, retome com a utilização da luva de segurança.


5

Para remover o espelho retrovisor segure firme a base e gire sentido ante horário.



6

Na remoção do vidro utilize cabo de aço com especial atenção as molduras laterais internas, pois ficam muito juntas ao vidro. Utilize sempre o protetor de painel azul.



ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: Atente-se ao correto posicionamento ao cortar a cola, sempre considere a possibilidade do cabo de aço se romper. Calcule que, caso o cabo de aço seja rompido a força aplicada fará com haja impacto do seu corpo contra vidro estilhaçado e/ou com a estrutura do painel.

Avalie previamente as condições do vidro a ser trocado e caso represente alto risco, utilize cabo de aço maior, afastando assim seu corpo da área de impacto.

7

Por se tratar de um vidro sem molduras, o ideal na colagem é fazer a aplicação com corte parcial.



8


Faça a aplicação do adesivo.



ORIENTAÇÃO DE SEGURANÇA: Nesse passo deve-se utilizar a luva de segurança com proteção para agentes químicos (luva de procedimento). A exposição a compostos químicos pode gerar irritação de pele, irritação ocular, intoxicação entre outros...

9

Faça a colagem do vidro obedecendo os espaços nas laterais, pois não podem ficar diferentes.



10

Na montagem da grade monte a parte do lado esquerdo primeiro.

