Hyundai Azera 07-12 Esp Retrov

Peça de baixa complexidade para substituição. Detalhe fica por conta da desmontagem do retrovisor, para reparos como troca apenas da lanterna de pisca e ou engrenagens do retrátil.

Esta dica mostra toda a desmontagem deste retrovisor mostrando detalhes e particularidades.


1

Para remover o retrovisor do veículo não é necessário retirar o forro de porta, basta apenas retirar a moldura de acabamento sobre os parafusos de fixação.



2

A fixação é feita por meio de três porcas de 6mm podendo ser retiradas com uma chave canhão 10.



3



4

Para uma reparação da peça, ou seja para uma desmontagem, inicia-se removendo a placa com lente. Sua remoção é feita levantando toda a lente para cima, para assim dar uma abertura embaixo para posicionar uma espátula ou até mesmo os dedos, para forçar o desencaixe.




5



6

Remova os parafusos internos do aro de acabamento, como mostra a imagem.



7

8



9

Remova os três parafusos inferiores localizados na junção da base com o corpo.



10

Para ter mobilidade com o chicote sem precisar corta-lo, retire um pequeno parafuso na base sob a proteção de borracha.



11

Para retirar a lanterna do pisca, empurre a trava interna.



12




13

Retira a base giratória, removendo três parafusos. Em alguns casos estes parafusos podem apresentar alguma resistência para sair.




14



15

Retire a capa interna do corpo para ter acesso a um parafuso.



16



17

Separe a capa do corpo do retrovisor.



18

Remova o chicote de dois fios de cores PT/BCO e PT/VM.




19

Retire dois parafusos que travam o motor do retrátil ao corpo.



20

Remova um parafuso na parte superior do conjunto.



21

Desloque uma pequena moldura na parte inferior do conjunto.



22

Desloque o conjunto para baixo.




23

Retire a capa de proteção do conjunto.



24

Por segurança retire a placa eletrônica de comando.



25

Retire os pequenos parafusos de fixação do motor.



26



27


Normalmente a falha do retrátil se dá pelo desgaste destas duas engrenagens, que são as mesmas utilizadas nos modelos do Tucson.

Assim é possível uma desmontagem segura de todo o retrovisor.

