Renault Logan 2007-2014 para-brisa.

Vidro de baixa complexidade, sua moldura lateral é encaixada diretamente a lataria, não possui moldura na parte superior e inferior. Não é necessário remove os limpadores.

1

Utilize óculos e luvas de proteção.



2

Desencaixe as molduras laterais presas ao para-lamas.



3



4

Desencaixe as molduras laterais



5



6

Remova o espelho retrovisor interno.



7

Remova o vidro com cabo de aço.



ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: Atente-se ao correto posicionamento ao cortar a cola, sempre considere a possibilidade do cabo de aço se romper. Calcule que, caso o cabo de aço seja rompido a força aplicada fará com haja impacto do seu corpo contra vidro estilhaçado e/ou com a estrutura do painel.

Avalie previamente as condições do vidro a ser trocado e caso represente alto risco, utilize cabo de aço maior, afastando assim seu corpo da área de impacto.

8

Aplique o adesivo utilizando o corte parcial.



ORIENTAÇÃO DE SEGURANÇA: Nesse passo deve-se utilizar a luva de segurança com proteção para agentes químicos (luva de procedimento). A exposição a compostos químicos pode gerar irritação de pele, irritação ocular, intoxicação entre outros...

9

Instale o novo vidro.



10

Faça a montagem das molduras.

