Toyota Corolla 2014 para-brisa.

Este para-brisa possui moldura tipo extrudado que deve ser aproveitada, grade bipartida presa por grampos nas laterais.



1

Remova as palhetas utilizando uma chave 14mm



2

Remova os grampos arrebite nas laterais da grade, pressione o pino de trava para que destrave o grampo e em seguida levante a grade para soltar todo o grampo.



3

Desencaixe a guarnição do capo que é encaixada nas duas partes da grade.



4

Para soltar a grade, desencaixe a grade do lado direito primeiro, desencaixando o grampo preso sobre a parte da esquerda, e em seguida leve em direção ao motor para desencaixar do vidro.



5

Remova a grade da esquerda também levando-a para frente.



6

Para a remoção passe o cabo por entre o vidro e a moldura que envolve o vidro na partes superior e laterais. Utilize o protetor de painel para proteger as molduras internas do veiculo.



7

Um cuidado especial deve ser tomado nos cantos superiores, direito e esquerdo pois possui causos que podem causar a quebra prematura do cabo.




8

Para remover o espelho retrovisor utilize um alicate de bico para destravar a base da pastilha.



9

Analise o adesivo para identificar se há necessidade de remove-lo por completo ou parcial para utilizar o bico com corte parcial.



10

Faça uma limpeza química com álcool isopropilico e aplique a cola no quadro do veículo.



11

Encoste o vidro na cola.



12

Faça a montagem da grade lembrando de montar primeiro a parte do lado esquerdo e em seguida a do lado direito.



13

Volte o pino do grampo de fixação da grade para encaixa-lo novamente.



13

Fixe a guarnição do capo na grade pressionando os grampos um por um.



14

Monte os limpadores



16

Encaixe o espelho, faça a gravação do número do chassi e o serviço está concluído.