Honda City Para-brisa.

Este vidro possui moldura inteiriça que pode ser reaproveitada.

1

Remova as palhetas com uma chave 14mm.



2

Remova os grampos localizados nos cantos da grade.



3

Desencaixe os cantos da grade preso ao para-lamas.



4

Solte a mangueira do esguicho de agua no para-brisa, localizada do lado direito.



5

Para remover a grade, comece a puxa-la para cima para soltar os grampos presos direto a lataria do veículo.




6

Para remover a guarnição do para-brisa comece a puxar em uma das pontas inferiores.



7

Vá puxando aos poucos a guarnição desencaixando-a do vidro.



8

Inicie a remoção do vidro passando o cabo de aço na parte de baixo do lado esquerdo.



9

Cuidado especial na parte superior, nos cantos onde se localiza os grampos plásticos.



10

Monte a guarnição no novo vidro. Em alguns casos será necessário prende-la com fita crep ao vidro.



11

Aplique a cola no quadro do veículo.



12

Instale o vidro no veículo, ajustando a guarnição para o melhor acabamento.



13

Instale a grade tomando cuida no momento do encaixe, e certificando que mesma fique ajustada ao vidro.



14

Encaixe os cantos e conecte a mangueira do esguicho.



15

Monte as palhetas e grave o número do chassi para o termino do serviço.

