
GM Onix 2012 Parabrisa.

Vidro de alta complexidade, sua moldura é inteiriça de difícil remoção, na maioria dos casos é preciso passar o cabo por entre o vidro e a moldura. Para remover o espelho retrovisor interno, remove-se um parafuso torx na base.

Tabela de EPI's obrigatórios para a execução da atividade:	
EPI's	Óculos de Segurança Luvas de Segurança Luvas de Procedimento*
	(*) Uso intermitente

1

Para remover as palhetas utilize a chave 15mm.



2

Retire um parafuso sextavado 7 mm no centro da grade.



3

Remova os grampos nos cantos próximo a guarnição do capo.



4

Desencaixe os cantos da grade preso ao para-lamas.



5



6

Desloque a grade em direção ao motor para desencaixar do vidro.



ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: Por conta da variação de modelos de grade, pode haver a necessidade de melhor tato devido a sensibilidade da peça. Nesse caso, o uso da luva de segurança pode ser dispensado até que seja finalizada a remoção. Após o término desse passo, retome com a utilização da luva de segurança.

7

A moldura deste vidro é inteiriça, para iniciar a remoção use um alicate de bico para puxar as pontas.



8

Com a ponta já removida vá puxando aos poucos. Caso a guarnição esteja presa, não force, remova o vidro passando o cabo por entre o vidro e a guarnição.




9

O espelho interno é preso por um parafuso torx T20.



10

Na remoção do vidro atenção para os calços plásticos internos localizados nos cantos superiores. Utilize a espátula raspador para guiar o cabo entre o vidro e o guia.



ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: Atente-se ao correto posicionamento ao cortar a cola, sempre considere a possibilidade do cabo de aço se romper. Calcule que, caso o cabo de aço seja rompido a força aplicada fará com haja impacto do seu corpo contra vidro estilhaçado e/ou com a estrutura do painel.

Avalie previamente as condições do vidro a ser trocado e caso represente alto risco, utilize cabo de aço maior, afastando assim seu corpo da área de impacto.

11

Visualização do grampo guia após a remoção do vidro.



12

A guarnição deve ser montada no vidro antes da colagem.



13

Aplicação da cola.



14

Colagem do vidro.



15

Ao montar a grade atenção para os grampos nas pontas.

