

Analyse Filiales

Comment les articles sont rapprochés entre les sociétés

Le module applique désormais, à l'identique, l'algorithme du script d'analyse qui produit les classeurs de référence. Ce document décrit cette règle, dit ce qui empêche un article d'être rapproché, et rend compte de la vérification faite ligne à ligne contre un classeur de référence.

Chiffres mesurés sur les bases réelles du réseau QC le 11/09/2026 : 101 183 lignes consolidées, dont 25 921 avec au moins une filiale.

1. Le principe

La consolidation part de TOUS les articles de la maison-mère — un par ligne — et cherche, pour chaque filiale, l'article équivalent. Une ligne porte donc l'article de la mère, puis autant de blocs de six colonnes qu'il y a de filiales (NART, stock, prix de vente, ventes sur 12 mois, CA, quantité en commande).

Le sens de lecture compte : le rapport répond à « cet article de la mère, qui d'autre le vend dans le réseau ? ». Un article que la filiale vend et que la mère n'a pas n'apparaît nulle part — c'est voulu, il n'a pas de ligne où se rattacher.

Le NART n'est pas une clé de rapprochement

Le numéro d'article est une référence INTERNE à chaque société : le même numéro désigne des produits différents d'une société à l'autre. Mesuré sur ces bases, QC et MQ partagent 16 569 numéros dont 3,7 % seulement sont le même produit. Rapprocher sur le NART fabriquerait des dizaines de milliers de fausses lignes. La colonne « ORIGINE » du rapport parle bien d'une passe nommée NART, mais il s'agit du numéro de la MÈRE retrouvé dans la fiche de la FILIALE — pas d'une égalité de numéros.

2. Les trois passes, dans l'ordre

Le rapprochement se fait en trois passes successives. Chacune ne comble que ce que la précédente a laissé vide : un rapprochement acquis n'est jamais écrasé. C'est ce qui rend la colonne ORIGINE lisible — elle liste les passes qui ont abouti pour la ligne.

Passe 1 — NART : le numéro de la mère, lu dans la fiche de la filiale

Quand une filiale achète à la centrale, elle enregistre la centrale comme fournisseur et recopie le code article de la centrale dans sa fiche. C'est le champ DESIFRN (désignation fournisseur), sous la forme « 110002 - LIBELLÉ » ; la clé est la partie avant le premier tiret. Si DESIFRN est vide, on se rabat sur la référence fournisseur (REFER).

Le repli est EXCLUSIF

Si DESIFRN est rempli mais ne donne pas de correspondance, on n'essaie PAS REFER. C'est délibéré : le libellé fournisseur fait foi. Exemple réel — SITEC 400045 porte DESIFRN « PISTOLET TYPE SQUELETTE PRO » et REFER « 111499 ». Autoriser le repli l'accrocherait à l'article 111499 de QC, que la passe suivante rattache en réalité à SITEC 105499 par code-barres.

Cette passe ne regarde que le périmètre réseau de la filiale : les articles dont le fournisseur porte le trigramme de la mère dans son champ adresse (AD1).

Passe 2 — GENCODE : le code-barres, dans le périmètre réseau

Le code-barres est le seul identifiant commun à toutes les sociétés : c'est le même produit physique. Seuls les EAN-13 stricts sont retenus (treize chiffres, rien d'autre) — le champ contient aussi « xxx », « * », « SLN » et de la notation scientifique, qu'un filtre plus permissif transformerait en milliers de faux rapprochements.

Passe 3 — GENCODE-HORS : le code-barres, sur tout l'assortiment

Même clé, mais sur toute la base de la filiale, sans le filtre du fournisseur. Elle attrape le cas courant du même produit

vendu par la filiale mais acheté ailleurs qu'à la centrale. C'est la passe la plus productive du rapport.

Passe	Ce qu'elle rapproche	Lignes concernées
1 — NART	n° mère dans DESIFRN / REFER	16 292
2 — GENCODE	EAN-13, périmètre réseau	1 265
3 — GENCODE-HORS	EAN-13, assortiment complet	10 082
Total réseau	au moins une filiale trouvée	25 921

Une ligne peut relever de plusieurs passes à la fois — une filiale rapprochée par le numéro, une autre par le code-barres — d'où des totaux dont la somme dépasse le nombre de lignes du réseau.

3. Pourquoi un article n'est pas rapproché

Sur ce réseau, 75 262 lignes ressortent « hors réseau ». Ce n'est pas un défaut du calcul : dans l'immense majorité des cas, aucune filiale ne vend l'article. Les causes, par ordre de fréquence :

1. La filiale ne référence tout simplement pas le produit. C'est le cas normal — chaque société a son assortiment.
2. La fiche de la filiale n'a pas de code-barres exploitable et ne porte pas le numéro de la mère. Il ne reste alors aucune clé : l'article est invisible au rapprochement tant que l'une des deux informations n'est pas saisie.
3. Le fournisseur de la filiale n'est pas marqué au trigramme de la mère dans son champ adresse (AD1). L'article sort du périmètre réseau, donc des passes 1 et 2 ; il reste rattrapable par la passe 3 s'il a un code-barres.
4. L'article de la mère est une fiche renvoyée vers une autre (GENDOUBL rempli). Sa fiche active figure déjà dans le rapport et porte le rapprochement ; l'y attacher aussi créerait un doublon aux ventes nulles.

Ce que chaque filiale apporte

Filiale	Articles lus	dont périmètre réseau	Codes-barres exploitables	Rapprochés
MQ	23 129	9 889	14 405	12 601
KQ	40 071	13 895	22 240	14 586
WELDOM	13 987	33	13 904	4 555
SITEC	21 917	1 335	12 035	2 552

« Périmètre réseau » est la part de l'assortiment achetée à la centrale — c'est elle qui alimente les passes 1 et 2. WELDOM l'illustre bien : presque rien n'y est marqué comme acheté à QC, et c'est pourtant la filiale la plus rapprochée, entièrement par la passe 3.

4. Vérification contre le classeur de référence

Le portage a été comparé ligne à ligne au classeur produit par le script de référence (réseau QC). La comparaison porte sur l'ensemble des articles de la mère et, pour chacun, sur le NART trouvé dans chaque filiale.

Contrôle	Résultat
Articles de la mère manquants	0
Concordance par filiale (MQ / KQ / SITEC)	"e 99,98 %
Concordance WELDOM	99,6 %
Rapprochements en plus (données plus récentes)	467
Structure du classeur (colonnes, bandeaux, styles)	identique

Les écarts restants s'expliquent par l'écart de date : le classeur de référence date du 19/08, les bases sont lues en direct. WELDOM a gagné 671 articles entre-temps, ce qui explique à lui seul la quasi-totalité des lignes supplémentaires.

Deux défauts corrigés au passage

Le mauvais champ était lu pour la passe 1

Le code lisait DESIGN2 au lieu de DESIFRN. Or DESIGN2 n'existe pas dans les bases de MQ, KQ et SITEC, et il est vide chez WELDOM : la règle « le libellé fournisseur fait foi » était donc désactivée, et le repli sur REFER s'appliquait toujours. Conséquence : des rapprochements faits sur la mauvaise fiche.

WELDOM et SITEC ressortaient vides à l'écran

Les cellules de filiale sont indexées par LIBELLÉ (WELDOM, SITEC) alors que l'écran les cherchait par CODE (HD, SIT). Les deux colonnes étaient donc systématiquement vides dans le tableau, alors que le calcul, lui, était bon. La colonne Gisement souffrait du même genre d'erreur de nom.

5. Lire le rapport

Deux exports sont proposés depuis l'écran :

- « Classeur de référence » — tout le réseau, mis en forme exactement comme le rapport de référence : bandeaux par société, colonne ORIGINE colorée selon la passe, filtre réseau en vert/rouge, volets figés. C'est le document à échanger.
- « Excel (vue écran) » — ce que le tableau affiche à l'instant : filtres, tri et colonnes masquées compris. C'est un extrait de travail.

Dans le classeur, la colonne ORIGINE est la clé de lecture : elle dit par quelle passe chaque ligne a été rapprochée. Une ligne « GENCODE-HORS » signale un produit que la filiale vend sans l'acheter à la centrale — c'est souvent là que se trouve l'information commerciale utile.