OUTIL EN LIGNE · GROUPE QUINCAILLERIE

Inventaire par zones

Manuel utilisateur complet — du dictionnaire des rayons à la clôture de l'inventaire

POUR QUI	Toute personne qui prépare, pilote ou contrôle un inventaire : responsable de magasin, chef d'équipe, agent au poste de saisie. Aucune connaissance technique n'est nécessaire.
CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE	Préparer le dictionnaire des rayons, générer et imprimer les fiches de zone, lancer un inventaire, suivre les trois phases, intégrer les comptages, sortir la feuille d'écarts et clôturer.
COMMENT LIRE CE MANUEL	Les chapitres 3 à 10 suivent l'ordre réel du travail. Suivez-les dans l'ordre la première fois ; ensuite, servez-vous du sommaire et du mémo express du chapitre 12.
DATE DU DOCUMENT	4 novembre 2026

Sommaire

1. **Comprendre l'inventaire par zones** 4
   - 1.1 Le principe en une phrase 4
   - 1.2 Les trois phases d'une zone 4
   - 1.3 Le circuit complet, du début à la fin 4
   - 1.4 Vocabulaire indispensable 5
   - 1.5 Les écrans et où les trouver 6
   - 1.6 Qui a le droit de faire quoi 6
2. **Avant de commencer : les prérequis** 8
   - 2.1 Checklist de préparation 8
   - 2.2 Le point technique à connaître : l'impression 8
   - 2.3 Ce que l'inventaire NE fait jamais 8
3. **Étape 1 — Le dictionnaire des rayons** 10
   - 3.1 À quoi sert le dictionnaire 10
   - 3.2 Ouvrir l'écran 10
   - 3.3 Les colonnes, une par une 10
   - 3.4 Saisir et enregistrer 11
   - 3.5 Les sous-zones (_A, _B, …) 11
   - 3.6 Importer un dictionnaire depuis un Excel 12
   - 3.7 Télécharger, exporter 12
   - 3.8 Imprimer les étiquettes de rayon 12
   - 3.9 Erreurs fréquentes sur le dictionnaire 13
4. **Étape 2 — Créer et imprimer les fiches de zone** 14
   - 4.1 Ce que contient une fiche de zone 14
   - 4.2 Générer les fiches depuis le dictionnaire (méthode recommandée) 14
   - 4.3 Variante : importer un fichier CSV 15
   - 4.4 Télécharger et imprimer les fiches 15
   - 4.5 Supprimer les zones 16
5. **Étape 3 — Initialiser l'inventaire** 17
   - 5.1 Où et comment 17
   - 5.2 Ce que fait exactement l'initialisation 17
   - 5.3 La sélection de proformas 17
   - 5.4 Réinitialiser ou annuler : ne pas confondre 18
   - 5.5 Vérifier que tout est en place 18
6. **Étape 4 — Le travail sur le terrain** 19
   - 6.1 Phase 1 — Papillonnage 19
   - 6.2 Phase 2 — Comptage au collecteur 19
   - 6.3 Comptage hors ligne (sans réseau) 20
   - 6.4 Phase 3 — Contrôle 20
   - 6.5 Au poste de saisie : enregistrer les coupons 21
   - 6.6 Valider ou dévalider une phase à la main 21
   - 6.7 Pourquoi un re-bipage peut être refusé 21
7. **Étape 5 — Compter un rayon sans collecteur** 23
   - 7.1 Quand s'en servir 23
   - 7.2 Choisir la zone, puis importer 23
   - 7.3 Importer un fichier Excel 23
   - 7.4 Importer depuis une proforma 23
   - 7.5 Ce que l'import change dans l'inventaire 24

8. Étape 6 — Les fiches de contrôle 25
8.1 Comment une fiche naît 25
8.2 L'écran « Fiches de contrôle » 25
8.3 Lire la fiche papier 26
8.4 Rien ne s'imprime : la marche à suivre 27
9. Étape 7 — Suivre et piloter l'inventaire 28
9.1 Quel écran pour quelle question 28
9.2 Le tableau de bord 28
9.3 Progression inventaire 29
9.4 Récap par zone 29
9.5 Suivi bipage inventaire 29
9.6 Agents de l'inventaire 29
10. Étape 8 — Corriger, mesurer les écarts, clôturer 30
10.1 Détail des bipages : corriger les lignes 30
10.2 Figer le stock : pourquoi et quand 30
10.3 La feuille d'écarts 31
10.4 Produire les fichiers d'intégration Stock XL 31
10.5 Archiver le dossier de l'inventaire 32
10.6 Checklist de clôture 32
11. Dépannage : symptôme, cause, solution 33
11.1 Écrans et accès 33
11.2 Préparation (dictionnaire, fiches) 33
11.3 Terrain et comptage 33
11.4 Fiches, suivi, écarts 34
12. Mémo express 35
12.1 Les dix étapes, dans l'ordre 35
12.2 Les cinq pièges à éviter 35
12.3 Signification des couleurs 35
13. Annexes 36
13.1 A — Glossaire 36
13.2 B — Les fichiers de l'inventaire 36
13.3 C — Récapitulatif des écrans 37
13.4 D — Fiche de poste : l'agent de saisie des coupons 37

CHAPITRE 1

Comprendre l'inventaire par zones

L'inventaire par zones consiste à découper le magasin en rayons, puis à faire passer chaque rayon par trois étapes contrôlées. L'application sait, à tout moment, quel rayon a été rangé, compté et vérifié, et par qui.

1.1 Le principe en une phrase

Chaque rayon reçoit une fiche papier portant quatre codes. Les agents travaillent rayon par rayon ; chaque travail terminé est enregistré dans l'application, soit en scannant un coupon détaché de la fiche, soit automatiquement quand un comptage est déposé depuis un collecteur.

1.2 Les trois phases d'une zone

Une zone n'est « complète » que lorsque ses trois phases sont faites. Elles sont indépendantes : l'ordre reste libre, même si en pratique on suit l'ordre ci-dessous.

Phase	Couleur dans l'application	Ce que fait l'agent
Papillonnage	Violet / orange	Il remet le rayon en ordre avant le comptage : articles rangés à leur place, étiquettes visibles, cartons ouverts, rien qui traîne au sol. C'est la phase qui conditionne la qualité du comptage.
Bipage (comptage)	Bleu / violet	Il compte le rayon, article par article, avec un collecteur (douchette). À la fin, il dépose son comptage : un fichier part dans le dossier de l'inventaire et la fiche de contrôle s'imprime.
Contrôle	Vert	Une autre personne vérifie le comptage à partir de la fiche de contrôle imprimée, signe le visa, puis rapporte le coupon « Contrôle ».

> **i Pourquoi trois phases et non une seule**
> Le papillonnage sépare le rangement du comptage : un agent qui range et compte en même temps compte mal. Le contrôle, lui, est réalisé par quelqu'un d'autre que le compteur — c'est le seul moyen de détecter une erreur de quantité ou un article oublié.

1.3 Le circuit complet, du début à la fin

1 — **Dictionnaire des rayons**
On décrit une fois pour toutes les rayons de la société : code, libellé, emplacement (magasin ou dock), métrage, priorité. Écran : Données › Dictionnaire des rayons.

↓

2 — **Fiches inventaires (zones)**
On génère automatiquement une fiche par rayon depuis le dictionnaire, puis on télécharge et on imprime le PDF des fiches. Écran : Inventaire Zones › Fiches inventaires.

3 **Initialisation de l'inventaire**
On démarre l'inventaire : l'application photographie la liste des zones, crée le dossier de dépôt et remet tous les compteurs à zéro. Écran : Progression inventaire.

↓

4 **Terrain : papillonnage, comptage, contrôle**
Les agents travaillent rayon par rayon. Les comptages partent du collecteur ; les coupons détachés sont scannés au poste de saisie.

↓

5 **Fiches de contrôle**
Chaque comptage déposé génère et imprime une fiche de contrôle A4, qui sert au contrôleur.

↓

6 **Suivi et corrections**
On surveille l'avancement (tableau de bord, récap par zone, suivi bipage), on corrige les lignes douteuses et on recommence une zone si nécessaire.

↓

7 **Écarts et intégration**
On sort la feuille d'écarts (PDF ou Excel) puis les fichiers d'intégration pour Stock XL, et on archive le dossier de l'inventaire.

1.4 Vocabulaire indispensable

Terme	Signification dans l'application
Zone / fiche inventaire	Un rayon à inventorier. C'est l'unité de travail : un code, un libellé, un emplacement, quatre codes-barres.
Emplacement	MAGASIN (le rayon de vente) ou DOCK (la réserve). Un même code de rayon peut exister aux deux : ce sont alors DEUX zones distinctes, comptées séparément.
Code principal	Le QR code de la fiche. Il sert seulement à identifier la zone : le scanner ne valide aucune phase.
Coupon détachable	Le bas de la fiche de zone : trois tickets (papillonnage, bipage, contrôle) à détacher, chacun avec son code-barres, un cadre « Agent » et un cadre « Signature ».
Collecteur	Le terminal portable (application mobile QcApp) avec lequel l'agent compte les articles.
Dépôt / fichier .dat	Quand l'agent valide une zone sur le collecteur, un fichier texte (« stock.dat <code de zone> ») est déposé dans le dossier de l'inventaire. C'est ce fichier qui déclenche la fiche de contrôle.
Fiche de contrôle	Le PDF A4 imprimé après un comptage : la liste des articles comptés, leur stock théorique, les anomalies et un cadre « visa contrôle ».
Inventaire actif	Il n'y a qu'un seul inventaire en cours par société. Les précédents sont archivés et consultables dans l'historique.
Papillonnage	Remise en ordre du rayon avant comptage (le mot vient des étiquettes « papillon » qu'on remet en place).
Sous-zone	Découpe d'un rayon en tranches d'un mètre (A_1_A, A_1_B…), issue du métrage du dictionnaire. Utile pour les étiquettes de rayon, pas pour l'inventaire lui-même.

1.5 Les écrans et où les trouver

Tous les écrans de l'inventaire sont regroupés dans le menu latéral, dossier « Inventaire Zones ». Le dictionnaire des rayons, lui, vit dans le dossier « Données ».

Écran	À quoi il sert	Chapitre
Dictionnaire des rayons	Décrire les rayons, imprimer les étiquettes de rayon.	3
Fiches inventaires	Créer les zones et imprimer les fiches avec leurs coupons.	4
Progression inventaire	Démarrer / arrêter l'inventaire, scanner les coupons, suivre l'avancement.	5, 6, 7
Fiches de contrôle	Surveiller la génération des fiches, les revoir, les réimprimer.	8
Tableau de bord	La vue d'ensemble : avancement, agents, écarts, comptages.	9
Récap par zone	Une carte par rayon, colorée selon l'avancement.	9
Suivi bipage inventaire	Qui a bipé quelle zone, quand, en combien de temps, avec quelles observations.	9
Détail des bipages	Toutes les lignes comptées : correction, ajout, feuille d'écarts, intégration Stock XL.	10

> **i Deux écrans qui se ressemblent et ne parlent pas de la même chose**
>
> **« Suivi bipage inventaire »** (dossier Inventaire Zones) suit le comptage des rayons de l'inventaire en cours. Il se vide à chaque réinitialisation.
>
> **« Suivi bipage terrain »** (dossier Terrain › Bipage) suit les demandes de bipage envoyées aux collecteurs hors inventaire. Il n'a rien à voir avec l'inventaire par zones.

1.6 Qui a le droit de faire quoi

Deux conditions sont toujours réunies : il faut le bon droit (module) ET l'accès à la société concernée. La société se choisit dans le sélecteur en haut de l'écran : si vous n'en choisissez pas, les écrans restent vides.

Action	Droit nécessaire	Remarque
Éditer le dictionnaire des rayons, imprimer les étiquettes	Export Gisements (lecture / écriture)	Lecture pour consulter et imprimer, écriture pour enregistrer et importer.
Créer / supprimer les fiches de zone, imprimer le PDF des fiches	Inventaire (lecture / écriture / suppression)	La génération remplace tout : elle demande le droit d'écriture.
Initialiser, réinitialiser, annuler un inventaire ; scanner les coupons	Rôle administrateur	Ces actions sont réservées aux administrateurs, en plus de l'accès société.
Consulter la progression, le récap, le suivi, les agents	Inventaire (lecture)	—

Action	Droit nécessaire	Remarque
Détail des bipages, feuille d'écarts, intégration Stock XL	Bipages (lecture / écriture)	L'écriture est nécessaire pour corriger une ligne ou recommencer une zone.
Fiches de contrôle (aperçu, téléchargement, surveillance)	Fiches de contrôle	—
Compter sur le collecteur	Compte utilisateur actif de la société	L'agent n'a besoin d'aucun droit d'administration.

CHAPITRE 2

Avant de commencer : les prérequis

Un inventaire mal préparé se paie sur le terrain. Cette page est la liste de ce qui doit être prêt AVANT de lancer quoi que ce soit.

2.1 Checklist de préparation

	À vérifier	Pourquoi
1	La bonne société est sélectionnée dans l'en-tête de l'application.	Tous les écrans travaillent sur la société choisie. Une erreur ici fait travailler sur l'inventaire d'une autre société.
2	Le dictionnaire des rayons est à jour (codes, libellés, emplacements, métrages).	C'est la source des fiches de zone et des étiquettes. Un rayon absent du dictionnaire n'aura pas de fiche, donc ne sera jamais compté.
3	Les fiches de zone sont générées et imprimées pour tous les rayons.	Sans fiche, pas de QR à scanner sur le collecteur ni de coupon à rapporter.
4	Les étiquettes de rayon sont posées (si vous les utilisez).	Elles permettent d'ouvrir une zone en scannant directement le rayon.
5	Les collecteurs sont chargés, connectés au réseau, et les agents ont leur compte.	L'agent doit pouvoir se connecter : chaque comptage est crédité à son nom.
6	Le poste de saisie des coupons est prêt : un ordinateur, une douchette, l'écran « Progression inventaire » ouvert.	C'est là que les coupons papillonnage et contrôle sont enregistrés.
7	L'imprimante des fiches de contrôle est allumée et l'agent d'impression tourne.	Les fiches de contrôle s'impriment depuis le poste qui porte l'imprimante, pas depuis le serveur.
8	Les équipes savent qui fait quoi : qui papillonne, qui compte, qui contrôle, qui saisit.	Les trois phases sont tracées par agent : le travail doit être attribuable.

2.2 Le point technique à connaître : l'impression

Le serveur de l'application ne peut pas imprimer. L'impression automatique des fiches de contrôle est assurée par un petit programme (« agent d'impression ») lancé sur le poste qui possède à la fois l'accès au dossier réseau et l'imprimante.

> **! Si ce poste est éteint, rien ne s'imprime**
> Les comptages continuent d'être enregistrés normalement et les fiches restent consultables à l'écran (chapitre 8) : rien n'est perdu. Mais aucune feuille ne sortira avant que le poste et son agent d'impression ne soient relancés. Prévenez votre informaticien avant la journée d'inventaire.

2.3 Ce que l'inventaire NE fait jamais

- **Il n'écrit rien dans l'ERP.** Aucune quantité n'est modifiée dans la base articles. L'inventaire produit des fichiers et des documents ; l'intégration dans Stock XL reste une opération manuelle et volontaire (chapitre 10).

- **Il ne modifie pas les stocks affichés.** Le stock que vous voyez sur une fiche de contrôle est le stock théorique de l'ERP au moment de la génération, donné à titre de comparaison.
- **Il n'empêche pas de vendre.** Si une partie du magasin reste ouverte pendant le comptage, prévoyez la « déduction » (chapitre 7) ou le gel du stock (chapitre 10).

CHAPITRE 3

Étape 1 — Le dictionnaire des rayons

Le dictionnaire des rayons est la carte du magasin : la liste de tous les rayons, avec leur nom lisible, leur emplacement et leur longueur. Tout le reste en découle.

3.1 À quoi sert le dictionnaire

- **Il nomme les rayons.** Un code comme « A_1 » ne dit rien à personne ; le dictionnaire lui donne un libellé (« EPI GANTS », « Ventilateurs muraux »), repris partout dans l'application et sur les documents imprimés.
- **Il fournit les fiches de zone.** Une ligne de dictionnaire = une fiche de zone à inventorier (chapitre 4).
- **Il produit les étiquettes de rayon.** Format A8, en code-barres ou en QR code, à coller à l'entrée des rayons.
- **Il ordonne la préparation de commande.** La colonne « priorité » sert au parcours de préparation. Elle n'est pas utilisée par l'inventaire, mais elle vit dans le même fichier.

3.2 Ouvrir l'écran

1. **Choisissez la société** dans le sélecteur en haut de l'écran.
2. **Ouvrez** le menu « Données » puis « Dictionnaire des rayons ».
3. **Vérifiez le chemin du fichier** affiché juste sous le titre : c'est le fichier Excel réellement lu et écrit (un fichier par société, nommé d'après son trigramme). S'il est suivi de « (sera créé) », c'est que la société n'a pas encore de dictionnaire : vous allez le créer de toutes pièces.

EXEMPLE DE CHEMIN AFFICHÉ

```
\\<serveur>\Rcommun\...\collecteur\<TRIGRAMME>_dictionnaire_rayons.xlsx
```

3.3 Les colonnes, une par une

Colonne	Obligatoire	Ce qu'on y met
GISM1 (code)	Oui	Le code du rayon, tel qu'il figure dans la fiche article (GISM1 pour le magasin, GISM2 pour le dock). Respectez la casse et les séparateurs : « B_5d » n'est pas « B_5D ».
Libellé	Fortement conseillé	Le nom lisible du rayon. Il apparaît sur l'étiquette, sur la fiche de zone, sur la fiche de contrôle et dans tous les écrans.
Métrage	Non (0 par défaut)	La longueur du rayon en mètres, c'est-à-dire le nombre de sous-zones à créer pour les étiquettes. 8 donne huit sous-zones A à H ; 0 ou vide en donne une seule (_A).
Priorité	Non	Ordre de passage pour la préparation de commande (1 = en premier). Laissez vide si vous ne l'utilisez pas.
Emplacement	Oui	MAGASIN (défaut) ou DOCK. Choisi dans une liste déroulante.

! Un rayon est identifié par son code ET son emplacement

Le même code peut exister au magasin et au dock, avec des libellés totalement différents — chez QC, « A_1 » désigne « Ventilateurs muraux » au magasin et « EPI GANTS » au dock. Les deux lignes doivent donc coexister dans le dictionnaire, et elles donneront deux fiches de zone, deux comptages, deux fiches de contrôle.

En revanche, deux lignes avec le même code ET le même emplacement sont une erreur de saisie : seule la première est retenue.

3.4 Saisir et enregistrer

1. **Pour modifier une valeur,** cliquez dans la cellule et tapez. Rien n'est envoyé au serveur tant que vous n'enregistrez pas.
2. **« Ajouter une ligne »** crée une ligne vide en bas du tableau (emplacement MAGASIN par défaut). Renseignez au moins le code.
3. **L'icône corbeille** supprime la ligne. Attention : supprimer un rayon du dictionnaire le fait disparaître des prochaines fiches de zone.
4. **Cliquez « Enregistrer le fichier ».** Le bouton ne s'active que s'il y a une modification. L'enregistrement réécrit entièrement le fichier Excel.
5. **« Recharger »** abandonne vos modifications non enregistrées et relit le fichier.

+ Trouvez vite une ligne dans un long dictionnaire

Le champ de recherche filtre sur le code et le libellé ; les boutons « Tous / MAGASIN / DOCK » filtrent sur l'emplacement. Ces filtres ne changent que l'affichage : vos modifications portent bien sur la ligne, même filtrée. Le compteur en haut du tableau rappelle le nombre de rayons et le nombre affiché.

3.5 Les sous-zones (_A, _B, …)

Une sous-zone est une tranche de rayon d'environ un mètre. Elles ne se saisissent pas : elles sont déduites du métrage. Le bouton « Afficher les sous-zones » les montre sous chaque rayon, sous forme de pastilles.

EXEMPLE DE DÉCOUPE

```
au_M   métrage 8   ->   au_M_A  au_M_B  au_M_C  au_M_D  au_M_E  au_M_F  au_M_G  au_M_H
C_4    métrage 0   ->   C_4_A
```

À la première ouverture de l'écran, si le fichier ne contenait pas encore les sous-zones, l'application les écrit une fois pour toutes (un message « Sous-zones ajoutées au fichier » vous le signale). C'est normal et sans conséquence.

! Les sous-zones ne sont PAS des zones d'inventaire

L'inventaire travaille au rayon, jamais à la sous-zone : une fiche de zone est créée pour « A_1 », pas pour « A_1_B ». Si un agent scanne une étiquette de sous-zone sur son collecteur, aucune zone ne sera trouvée. Pour l'inventaire, imprimez les étiquettes en mode « Par zone (sans suffixe) », ou faites scanner le QR de la fiche de zone (chapitre 4).

3.6 Importer un dictionnaire depuis un Excel

Quand la liste des rayons vous est fournie sous forme de tableau, inutile de la retaper : importez-la. Le fichier doit avoir une ligne d'en-tête ; les noms de colonnes sont reconnus à la casse et aux accents près (GISM1 / code / rayon, libelle / nom, metrage, priorite, emplacement).

Mode	Effet
Fusion (par défaut)	Les rayons du fichier mettent à jour ceux qui existent déjà (même code + même emplacement) et les nouveaux sont ajoutés. Les rayons absents du fichier sont CONSERVÉS. C'est le mode à utiliser pour compléter ou corriger une partie du dictionnaire.
Remplacement (case « Remplacer tout le dictionnaire » cochée)	Le fichier DEVIENT le dictionnaire : tout rayon qui n'y figure pas est SUPPRIMÉ. À réserver aux régénérations complètes. Une confirmation vous est demandée.

! Changer l'emplacement d'un rayon par une fusion crée un doublon

Comme l'identité d'un rayon est « code + emplacement », passer « A_1 » de MAGASIN à DOCK par une fusion ajoute une deuxième ligne au lieu de déplacer la première. Pour ce genre de resynchronisation, utilisez le mode remplacement, ou corrigez la ligne à la main dans le tableau.

3.7 Télécharger, exporter

Bouton	Ce que vous obtenez
Télécharger (complet)	Une copie du fichier Excel tel qu'il est stocké, sous-zones incluses. Pratique pour archiver avant une grosse modification.
Rayons seuls	Un Excel des rayons SANS les sous-zones, limité à l'emplacement sélectionné dans le filtre. C'est le fichier à faire circuler pour relecture.
Correction GISM (CSV)	Un fichier de correction des gisements de la base articles : une ligne par article, avec le code à mettre en GISM1 (si le dictionnaire le dit MAGASIN) ou en GISM2 (s'il le dit DOCK). Destiné au réimport dans Stock XL par la personne qui s'en occupe habituellement. Le séparateur se choisit juste à côté.

i Faites une copie avant toute grosse modification

« Télécharger (complet) » puis une sauvegarde locale, et vous pourrez toujours revenir en arrière : l'écran n'a pas d'annulation après enregistrement.

3.8 Imprimer les étiquettes de rayon

Les étiquettes sont générées à partir du fichier ENREGISTRÉ : si le bouton « Générer les étiquettes » est grisé, c'est qu'il vous reste des modifications à enregistrer.

1. **Choisissez le type de code :** « Code-barres (Code128) » pour une douchette classique, « QR code » pour une lecture par l'appareil photo du collecteur. Les codes de rayon étant alphanumériques, le Code128 est utilisé plutôt que l'EAN-13.
2. **Choisissez la granularité :** « Par sous-zone (_A, _B…) » pour baliser un rayon mètre par mètre, « Par zone (sans suffixe) » pour une seule étiquette par rayon — c'est ce dernier mode qu'il faut pour l'inventaire.
3. **Choisissez l'emplacement :** Tous, MAGASIN ou DOCK. Le texte sous les boutons annonce le nombre exact d'étiquettes qui seront produites.
4. **Cliquez « Générer les étiquettes (A8) »** et imprimez le PDF. Chaque étiquette mesure 52 × 74 mm ; plusieurs tiennent sur une feuille A4.

> **i Au-delà de 5 000 étiquettes**
> La génération est tronquée à 5 000 étiquettes et vous en êtes averti dans le message de retour. Filtrez par emplacement, ou passez en mode « par zone », pour rester sous la limite.

3.9 Erreurs fréquentes sur le dictionnaire

Symptôme	Cause et correction
« Lecture échouée » à l'ouverture de l'écran	Le partage réseau est injoignable, ou le fichier Excel est ouvert par quelqu'un d'autre. Fermez le fichier et rechargez.
Un rayon n'apparaît pas dans le tableau	Un filtre est actif (recherche ou emplacement). Cliquez « Tous » et videz la recherche.
Le libellé affiché est celui de l'autre emplacement	Deux lignes portent le même code mais l'une n'a pas le bon emplacement. Corrigez l'emplacement : code + emplacement forment l'identité du rayon.
Les étiquettes sortent avec un suffixe _A dont vous ne voulez pas	Vous êtes en mode « Par sous-zone ». Basculez sur « Par zone (sans suffixe) ».
Le bouton « Générer les étiquettes » reste grisé	Il reste des modifications non enregistrées, ou aucun rayon ne correspond à l'emplacement choisi.

CHAPITRE 4

Étape 2 — Créer et imprimer les fiches de zone

Les fiches de zone (écran « Fiches inventaires ») sont les objets que l'inventaire manipule. Elles se créent en un clic depuis le dictionnaire des rayons.

4.1 Ce que contient une fiche de zone

Élément	Rôle
Code	Le code du rayon, repris du dictionnaire (colonne GISM1).
Libellé	Le nom lisible du rayon.
Type (emplacement)	MAGASIN ou DOCK.
Mètre linéaire	Le métrage repris du dictionnaire, pour information.
EAN principal	Identifie la zone, sans rien valider. Généré sous la forme « code|emplacement » et imprimé en QR code — c'est ce QR que le collecteur scanne pour ouvrir la zone.
EAN papillonnage / bipage / contrôle	Trois codes-barres EAN-13 générés automatiquement, un par phase. Scanner l'un d'eux valide la phase correspondante.

i Pourquoi un QR pour le principal et des codes-barres pour les phases
Le code principal contient le code du rayon ET son emplacement (« A_1|DOCK ») : un code-barres EAN-13, limité à treize chiffres, ne pourrait pas le porter. Les trois coupons, eux, n'ont besoin d'identifier qu'eux-mêmes : un EAN-13 interne suffit, et il se scanne avec n'importe quelle douchette.

4.2 Générer les fiches depuis le dictionnaire (méthode recommandée)

1. **Ouvrez** Inventaire Zones › Fiches inventaires, société sélectionnée.
2. **Dans la carte « Générer depuis le dictionnaire des rayons »,** cliquez « Générer depuis le dictionnaire ».
3. **Confirmez.** L'application supprime TOUTES les zones existantes de la société, puis recrée une fiche par rayon du dictionnaire (jamais par sous-zone), avec les codes-barres générés.
4. **Lisez le message de retour :** nombre de fiches créées, et nombre de doublons fusionnés le cas échéant (même code + même emplacement présent deux fois dans le dictionnaire).
5. **Vérifiez le tableau en bas d'écran :** une ligne par zone, avec ses quatre codes. Le compteur « Zones » doit correspondre au nombre de rayons du dictionnaire.

! La génération remplace TOUT
Il n'y a pas de fusion ici : les anciennes fiches sont supprimées et recréées. Les codes-barres étant calculés de façon déterministe (toujours les mêmes pour un même trigramme, code et emplacement), des fiches déjà imprimées restent valables après une régénération — à condition que le code et l'emplacement du rayon n'aient pas changé.

4.3 Variante : importer un fichier CSV

Si les zones vous sont fournies par un programme externe, vous pouvez les importer. Comme la génération, l'import REMPLACE la totalité des zones de la société.

```
COLONNES ATTENDUES (SÉPARATEUR « ; », ORDRE INDIFFÉRENT)
code;libelle;type;metre_lineaire;ean_principal;ean_papillonnage;ean_bipage;ean_controle
A_1;EPI GANTS;DOCK;4;A_1|DOCK;2000000000017;2000000000024;2000000000031
```

- Seule la colonne « code » est obligatoire ; une ligne sans code est ignorée (le nombre de lignes ignorées vous est indiqué).
- Deux lignes de même code ET même type : la dernière gagne.
- Les nombres au format français (« 4,50 ») sont acceptés pour le métrage.
- Taille maximale du fichier : 5 Mo, extension .csv.

1. **Cliquez « Choisir un fichier .csv »** et sélectionnez votre fichier.
2. **Cliquez « Importer »** puis confirmez.
3. **Contrôlez le résumé :** zones importées, doublons fusionnés, lignes ignorées.

4.4 Télécharger et imprimer les fiches

1. **Cliquez « Télécharger les fiches (PDF) ».** Le bouton est inactif tant qu'aucune zone n'existe.
2. **Imprimez le PDF en A4 portrait, recto seul, à 100 % (sans « ajuster à la page »)** — une mise à l'échelle déforme les codes-barres et peut les rendre illisibles.
3. **Vérifiez une feuille au hasard** en scannant son QR et ses trois coupons avec la douchette du poste de saisie, avant de lancer l'impression de tout le lot.
4. **Classez les fiches par emplacement puis par code** : c'est l'ordre dans lequel les équipes vont les prendre.

À quoi ressemble une fiche

```
UNE PAGE A4 PAR ZONE
+------------------------------------------------------------+
|  EPI GANTS                                <- libelle du rayon  |
|  Code : A_1                                                |
|  Emplacement : DOCK        Metrage : 4 m                   |
|                                                            |
|                      [ QR  PRINCIPAL ]                     |
|                         A_1 . DOCK                         |
|                                                            |
| - - - - - - - - - -  a detacher  - - - - - - - - - - - - - |
|  PAPILLONNAGE    |      BIPAGE      |      CONTROLE        |
|  |||| |||| ||||  |  |||| |||| ||||  |  |||| |||| ||||      |
|  AGENT _________ |  AGENT _________ |  AGENT _________     |
|  SIGNATURE       |  SIGNATURE       |  SIGNATURE           |
+------------------------------------------------------------+
```

Le haut de la feuille reste au rayon (il porte le QR qui sert à ouvrir la zone sur le collecteur). Le bas se détache en trois coupons : chaque agent remplit son cadre « Agent », signe, et rapporte son coupon au poste de saisie.

+ Organisation conseillée sur le terrain

Scotchez la fiche à l'entrée du rayon, coupons vers le bas. L'agent qui papillonne détache son coupon en partant, celui qui compte le sien, et le contrôleur prend le dernier avec la fiche de contrôle imprimée. Un bac au poste de saisie reçoit les coupons ; ils y sont scannés au fil de l'eau.

4.5 Supprimer les zones

« Tout supprimer » efface toutes les fiches de zone de la société. Utile avant de repartir d'un dictionnaire complètement refait. C'est irréversible, et une confirmation vous est demandée.

! Ne touchez pas aux zones pendant un inventaire en cours

Quand l'inventaire démarre, l'application prend une photo de la liste des zones : l'avancement affiché ne bougera donc pas si vous régénérez les fiches entre-temps. Mais le traitement des comptages, lui, continue de chercher la zone dans la liste courante. Supprimer ou renommer une zone pendant l'inventaire fait atterrir les comptages correspondants dans le dossier « zone_non_trouvee », sans fiche de contrôle.

Règle : on prépare le dictionnaire et les fiches, PUIS on initialise l'inventaire. Jamais l'inverse.

CHAPITRE 5

Étape 3 — Initialiser l'inventaire

L'initialisation est le coup d'envoi : elle crée l'inventaire actif, remet tous les compteurs à zéro et ouvre le dossier qui recevra les comptages.

5.1 Où et comment

1. **Ouvrez** Inventaire Zones › Progression inventaire.
2. **Si aucun inventaire n'est en cours,** l'écran affiche « Aucun inventaire actif pour <société> » et un bouton « Initialiser un inventaire ». Cliquez-le.
3. **Si un inventaire est déjà en cours,** le bouton s'appelle « Réinitialiser » dans la barre du haut : il archive l'inventaire en cours et en crée un neuf (voir § 5.4).
4. **Renseignez éventuellement la sélection de proformas** (§ 5.3), puis cliquez « Initialiser ».

5.2 Ce que fait exactement l'initialisation

- **Elle vérifie qu'il existe des zones.** Sans fiche de zone, l'initialisation est refusée avec le message « Aucune zone pour cette entreprise ».
- **Elle archive l'inventaire actif précédent,** s'il y en avait un : il reste consultable dans l'historique.
- **Elle photographie la liste des zones.** Les zones et leurs codes-barres sont recopiés dans l'inventaire : régénérer les fiches ensuite ne perturbera pas l'avancement affiché.
- **Elle remet les compteurs à zéro.** Les comptages en cours ou déposés, les lignes bipées et l'éventuelle photo de stock figé de la société sont effacés. On repart d'un inventaire totalement vierge.
- **Elle crée le dossier de dépôt** sur le partage réseau, sous un nom unique horodaté, et son dossier miroir sur le serveur de documents. Deux initialisations ne partagent donc jamais le même dossier.
- **Elle donne un nom à l'inventaire :** « Inventaire du <date et heure> ». Ce nom sert de nom de dossier et apparaît sur tous les écrans.

ARBORESCENCE DU DOSSIER D'UN INVENTAIRE

```
<partage STOCK>\Inventaire du 04-11-2026 2026-11-04 07h30m12\
    MAGASIN\        stock.dat A_1      +  stock.dat A_1.pdf
    DOCK\           stock.dat A_1      +  stock.dat A_1.pdf
    zone_non_trouvee\   (comptages dont la zone est inconnue)
```

5.3 La sélection de proformas

La fenêtre d'initialisation demande une plage de dates et un ou plusieurs numéros de clients. Cette sélection sert uniquement au « comptage sans collecteur » par proforma (chapitre 7) : elle désigne les proformas dans lesquelles l'application viendra chercher des comptages saisis à la caisse.

- Renseignez-la une fois ici : elle vaut pour tout l'inventaire, et ne vous sera plus redemandée à chaque import.
- Laissez-la vide si vous ne comptez qu'au collecteur, ou si vous n'importerez que des fichiers Excel.
- Vous pourrez la corriger plus tard, depuis le bloc « Comptage sans collecteur » de l'écran Progression.

- Exemple de saisie clients : « 9900 » ou « 9900, 9901 ».

5.4 Réinitialiser ou annuler : ne pas confondre

	Réinitialiser	Annuler l'inventaire
Bouton	« Réinitialiser » (bleu)	« Annuler l'inventaire » (rouge)
Inventaire en cours	Archivé, consultable dans l'historique	SUPPRIMÉ, aucune trace
Nouveau inventaire	Créé immédiatement	Aucun : la société se retrouve sans inventaire actif
Dossier réseau	L'ancien dossier reste en place ; un nouveau est créé	Le dossier et tout son contenu (comptages et fiches PDF) sont effacés, y compris sur le serveur de documents
Fiches de contrôle, comptages, lignes bipées	Purgés pour repartir à neuf	Purgés et définitivement perdus
Quand l'utiliser	Un nouvel inventaire commence (nouvelle campagne, reprise à zéro après un essai)	L'inventaire a été lancé par erreur et vous voulez effacer toute trace

> **! « Annuler l'inventaire » est irréversible**
> Avant d'annuler, demandez-vous si vous ne voulez pas plutôt « Enregistrer le dossier (ZIP) » (chapitre 10) pour garder une copie des comptages. Après l'annulation, il n'y a plus rien à récupérer.

5.5 Vérifier que tout est en place

- La barre du haut affiche le nom de l'inventaire, la date de démarrage et la personne qui l'a lancé.
- La ligne « Dossier : … » indique le dossier de référence de l'inventaire.
- Le tableau du bas liste toutes les zones, avec trois pastilles « — » (phases à faire).
- Le filtre « Tous les emplacements » propose bien MAGASIN et DOCK si vous avez les deux.
- Le compteur d'avancement affiche 0 %.

> **+ Faites un test complet avant le jour J**
> Sur une seule zone : scannez ses trois coupons au poste, puis faites déposer un comptage de deux articles depuis un collecteur. Vérifiez que la fiche de contrôle s'imprime. Ensuite « Réinitialiser » pour repartir propre. Dix minutes de test évitent une matinée de panique.

CHAPITRE 6

Étape 4 — Le travail sur le terrain

Trois gestes, trois acteurs : celui qui range, celui qui compte, celui qui vérifie. Et un quatrième, au poste de saisie, qui enregistre les coupons rapportés.

6.1 Phase 1 — Papillonnage

1. **L'agent prend la zone :** il se place devant le rayon et repère sa fiche.
2. **Il remet le rayon en ordre :** chaque article à sa place, facings alignés, étiquettes lisibles, rien au sol, cartons de réserve rangés.
3. **Il détache le coupon « PAPILLONNAGE »,** écrit son nom dans le cadre « Agent », signe.
4. **Il rapporte le coupon au poste de saisie** (bac prévu à cet effet). La phase sera validée par scan (§ 6.5).

6.2 Phase 2 — Comptage au collecteur

Sur le collecteur, l'agent ouvre le module « Inventaire ». Le parcours est guidé :

1. **Porte d'entrée.** L'écran annonce « INVENTAIRE EN COURS » avec le nom de l'inventaire et le nombre de rayons. L'agent appuie sur « Entrer dans l'inventaire ». S'il lit « Aucun inventaire en cours », c'est que l'inventaire n'a pas été initialisé côté administration (chapitre 5).
2. **Scan du rayon.** « Scannez le QR du rayon » : l'agent bipe le QR de la fiche de zone. À défaut, il peut scanner l'étiquette de rayon ou saisir le code à la main (bouton de bascule « Saisie manuelle »).
3. **Choix de l'emplacement, si le code existe aux deux.** L'écran demande « SUR QUEL EMPLACEMENT ? » et propose MAGASIN ou DOCK. Ce choix détermine quelle zone est comptée : il ne doit pas être fait au hasard.
4. **Confirmation.** « Souhaitez-vous biper cette zone ? » rappelle le code, le libellé et l'emplacement. Si la zone a déjà été commencée, l'écran indique « Déjà commencée · n art · n u » et le bouton devient « Reprendre ».
5. **Comptage article par article.** L'agent bipe un code-barres (ou saisit un NART), confirme l'article (« Compter cet article ? »), puis tape la quantité sur le pavé numérique et valide. Les décimales sont acceptées : beaucoup d'articles se vendent au mètre.
6. **Récapitulatif.** Le bouton compteur en haut à droite ouvre la liste des lignes : on peut y corriger une quantité (crayon) ou supprimer une ligne (corbeille).
7. **Dépôt.** « Valider et déposer la zone » affiche le nom du fichier qui va partir et un champ « Observation (facultatif) ». L'observation remonte telle quelle dans l'écran « Suivi bipage inventaire » : c'est là qu'on signale un rayon incomplet, un article abîmé, un doute.

> **i Le stock théorique n'est jamais montré à l'agent**
> Pendant l'inventaire, la fiche article affichée au collecteur ne comporte aucun stock : on compte ce qu'il y a dans le rayon, et l'ERP ne doit pas influencer le comptage. Un article inconnu du catalogue est quand même enregistré, pour ne rien perdre.

+ Deux sorties qui ne sont pas des dépôts

« Fermer (reprendre plus tard) » laisse la zone en cours : elle réapparaît dans « Zones en cours » sur l'écran de scan, et l'agent la reprend là où il s'était arrêté.

« Annuler la zone » jette le comptage de la zone. À n'utiliser que sur une erreur de rayon.

Ce que le dépôt déclenche, automatiquement : le fichier de comptage est écrit dans le dossier de l'inventaire, copié sur le serveur de documents, la phase « bipage » de la zone est cochée et créditée à l'agent, puis la fiche de contrôle est générée et imprimée (chapitre 8). L'agent n'a aucun coupon « bipage » à rapporter quand il a déposé depuis le collecteur.

6.3 Comptage hors ligne (sans réseau)

Dans une réserve mal couverte par le Wi-Fi, l'agent utilise le mode « Inventaire hors ligne ». Le parcours se déroule en trois temps :

1. **AVANT, en ligne :** il télécharge l'image de la base articles sur le collecteur (carte « Image de la base articles »). C'est un fichier compact d'environ 6 Mo, qui lui permettra de reconnaître les codes-barres sans réseau.
2. **PENDANT, hors ligne :** il scanne le code d'une zone (ou le saisit et choisit l'emplacement), bipe ses articles, saisit les quantités, puis « Déposer la zone (enregistrer sur le collecteur) ». Rien ne part sur le réseau : tout est stocké dans le terminal.
3. **APRÈS, de retour en ligne :** il appuie sur « Tout déposer ». Chaque zone en attente est envoyée au serveur et suit exactement le même chemin qu'un dépôt normal (fichier, fiche de contrôle, phase bipage). Un même envoi répété deux fois ne crée pas de doublon.
4. **Enfin,** l'application PROPOSE d'effacer l'image de la base articles. Elle ne l'efface jamais d'office : s'il reste des zones à faire, on la garde.

! Ne pas réinitialiser l'inventaire tant qu'un collecteur a des zones en attente

Les zones enregistrées hors ligne vivent dans le terminal. Si l'inventaire est réinitialisé avant qu'elles ne soient envoyées, elles arriveront sur un inventaire qui n'est plus le bon. Faites toujours remonter les collecteurs avant de réinitialiser.

6.4 Phase 3 — Contrôle

1. **Le contrôleur récupère la fiche de contrôle imprimée** de la zone (sortie à l'imprimante après le dépôt).
2. **Il vérifie au rayon** les lignes signalées : doublons, quantités supérieures au stock, articles non trouvés (voir la colonne ATT, § 8.3). Il coche la colonne CTL au fur et à mesure.
3. **Il signe le cadre « VISA CONTRÔLE »** en haut de la fiche.
4. **Il détache le coupon « CONTRÔLE » de la fiche de zone,** le remplit et le rapporte au poste de saisie.

> **+ Le contrôle n'est pas un second comptage**
> On ne recompte pas tout le rayon : on vérifie ce que la fiche signale, et on sonde quelques lignes au hasard. Les corrections constatées se saisissent ensuite dans « Détail des bipages » (chapitre 10), pas sur le collecteur.

6.5 Au poste de saisie : enregistrer les coupons

L'écran « Progression inventaire » porte en haut un bloc « Scanner un coupon détachable ». Le champ est déjà sélectionné : il n'y a rien à cliquer, on bipe.

1. **Bipez le code-barres du coupon.** L'application reconnaît la zone et la phase, mais n'enregistre RIEN pour l'instant.
2. **La fenêtre « Qui a réalisé ce travail ? » s'ouvre.** Elle rappelle la phase et la zone concernées.
3. **Bipez le badge de l'agent** dans le champ prévu (la reconnaissance se déclenche à la treizième décimale, sans touche Entrée). À défaut de badge, cherchez l'agent par son nom ou son e-mail dans la liste.
4. **Cliquez « Valider la phase ».** C'est à ce moment seulement que la phase est enregistrée, au nom de l'agent désigné.

- **Sans désignation,** la phase est créditée à la personne connectée au poste. C'est le comportement par défaut (« Moi (par défaut) » dans la liste) : à éviter, il fausse les statistiques par agent.
- **Le dernier agent désigné est réproposé** au coupon suivant — un agent rapporte en général plusieurs coupons d'affilée.
- **« Annuler » ne laisse aucune trace :** la phase reste à faire.
- **La liste des agents n'est pas limitée à la société** : un renfort venu d'une autre société du groupe doit pouvoir être crédité de son travail.
- **Scanner le QR principal** affiche seulement « Zone … identifiée » : c'est normal, le code principal ne valide aucune phase.

6.6 Valider ou dévalider une phase à la main

Dans le tableau des zones, chaque phase est une pastille cliquable. Un clic sur une pastille « — » ouvre la même fenêtre de désignation que le scan (il faut dire QUI a fait le travail). Un clic sur une pastille cochée annule la phase immédiatement, sans question.

- L'infobulle d'une pastille cochée indique qui a fait le travail et quand.
- La correction manuelle est faite pour les coupons perdus ou illisibles, pas pour avancer l'inventaire sans travail réel.
- Si le même code existe au magasin et au dock, c'est bien la ligne du tableau que vous cliquez qui décide de l'emplacement — vérifiez la colonne « Libellé », qui rappelle l'emplacement.

6.7 Pourquoi un re-bipage peut être refusé

Si une zone a déjà été comptée ET que sa fiche de contrôle a été imprimée, biper à nouveau son coupon « bipage » est refusé avec le message : « Zone … déjà bipée et imprimée. Re-bipage interdit : utilisez Recommencer dans Détail des bipages ».

C'est un garde-fou : recompter par-dessus un comptage déjà contrôlé mélangerait deux comptages. La bonne procédure est de recommencer la zone proprement (chapitre 10, § 10.1), ce qui efface le comptage précédent et libère la phase.

CHAPITRE 7

Étape 5 — Compter un rayon sans collecteur

Certains rayons se comptent sur papier, ou sont saisis en proforma à la caisse. Le bloc « Comptage sans collecteur » de l'écran Progression permet de les intégrer, zone par zone.

7.1 Quand s'en servir

- Il n'y a plus de collecteur disponible et le comptage a été fait sur une feuille, puis saisi dans un tableur.
- Le rayon a été compté par la caisse, sous forme de proforma au nom d'un client technique dédié.
- Une partie du magasin est restée ouverte : il faut RETIRER du comptage ce qui a été vendu entre-temps (mode « Déduction »).

7.2 Choisir la zone, puis importer

Le bloc est replié par défaut : cliquez sur « Comptage sans collecteur » pour l'ouvrir. On choisit toujours la zone AVANT d'importer.

1. **Emplacement :** choisissez MAGASIN, DOCK ou un entrepôt particulier de la société.
2. **Zone / gisement :** choisissez le rayon. La liste est construite à partir des gisements réellement présents dans la fiche article, avec le nombre d'articles concernés.
3. **Mode :** « Comptage (+) » ajoute les quantités au comptage de la zone ; « Déduction (-) » les retranche. Le mode se lit aussi à la couleur du bouton d'import.
4. **Importez** un Excel, ou choisissez une proforma.

> **i Un import s'AJOUTE au comptage existant de la zone**
> Il ne le remplace pas. Importer deux fois le même fichier compte donc deux fois : si vous vous êtes trompé, recommencez la zone (chapitre 10) plutôt que de réimporter « par-dessus ».

7.3 Importer un fichier Excel

1. **Téléchargez le modèle** avec le lien « Modèle Excel » : il contient les bonnes colonnes et un onglet d'aide.
2. **Remplissez-le :** une ligne par article, avec son code (code-barres ou NART) et sa quantité.
3. **Cliquez « Importer un Excel »** et choisissez votre fichier. La zone et le mode sont ceux que vous venez de sélectionner — ils ne sont pas lus dans le nom du fichier.
4. **Lisez le compte rendu** : lignes intégrées, codes non reconnus. Les articles inconnus sont conservés, à corriger ensuite dans « Détail des bipages ».

7.4 Importer depuis une proforma

1. **Cliquez « Depuis une proforma ».** La liste s'affiche directement, construite à partir de la sélection de proformas de l'inventaire (dates + clients, chapitre 5).

2. **Si la liste est vide ou si la sélection n'a jamais été renseignée,** corrigez-la : le bloc rappelle la sélection courante et permet de la modifier en un clic (du … au …, client(s) …).
3. **Choisissez la proforma** dans l'onglet des documents disponibles : numéro, date, client, observation, vendeur, nombre de lignes. Les documents déjà importés sont dans l'onglet voisin, avec leur date d'import.
4. **Vérifiez l'aperçu** : pour chaque article, ce qui était déjà compté, le mouvement apporté, et le résultat.
5. **Validez.** Si la zone a déjà été contrôlée, l'application vous avertit et demande une confirmation explicite.

7.5 Ce que l'import change dans l'inventaire

- **Les phases « papillonnage » et « bipage » sont cochées** si la zone n'avait jamais été comptée : personne ne rapportera de coupon pour un rayon compté sans collecteur.
- **Une fiche de contrôle est créée,** repérée « Proforma » ou « Excel » dans l'écran des fiches de contrôle, et imprimée comme les autres.
- **Les lignes apparaissent dans « Détail des bipages »** avec un repère de provenance (proforma, excel, déduction), pour qu'on puisse toujours distinguer un comptage terrain d'un comptage importé.

CHAPITRE 8

Étape 6 — Les fiches de contrôle

La fiche de contrôle est la feuille qui sort de l'imprimante après un comptage. C'est l'outil du contrôleur, et la preuve écrite de ce qui a été compté.

8.1 Comment une fiche naît

1 — **L'agent dépose sa zone**
Un fichier « stock.dat <code de zone>_<EMPLACEMENT> » arrive dans le dossier de l'inventaire.

↓

2 — **La surveillance le repère**
Toutes les quelques secondes, l'application regarde le dossier. Elle range le fichier dans le sous-dossier de son emplacement et le renomme avec le seul code de zone.

↓

3 — **Les articles sont rapprochés du catalogue**
Chaque code est résolu en article (désignation, référence, stock théorique), et les anomalies sont calculées.

↓

4 — **Le PDF est généré puis imprimé**
La fiche est posée à côté du fichier de comptage, et envoyée à l'imprimante si l'impression automatique est active sur ce poste.

↓

5 — **Les lignes sont enregistrées**
Elles alimentent l'écran « Détail des bipages », la feuille d'écarts et le tableau de bord.

> **i Un fichier déjà traité n'est pas retraité**
> La surveillance reconnaît un comptage déjà traité et l'ignore (statut « inchangé »). Si le fichier change (nouveau dépôt de la même zone), la fiche est régénérée. Les fichiers restent dans le dossier de l'inventaire : ils ne sont jamais déplacés ailleurs.

8.2 L'écran « Fiches de contrôle »

Élément	Ce qu'il fait
Pastille « Surveillance active / arrêtée »	Indique si ce serveur surveille le dossier des comptages. Les boutons « Démarrer » / « Arrêter » agissent sur cette surveillance.
« Scanner une fois »	Déclenche un passage immédiat, sans attendre. Utile juste après un dépôt.
« Diagnostic du dernier scan »	Le détail de ce que le passage a vu : dossier examiné, fichiers traités, ignorés, en erreur, zones introuvables. C'est le premier endroit à regarder quand une fiche ne sort pas.
Recherche et filtres d'origine	Retrouver une fiche par zone, libellé ou numéro de proforma ; n'afficher que les fiches issues du collecteur, d'une proforma ou d'un Excel.

Élément	Ce qu'il fait
Colonnes du tableau	Zone, origine (Collecteur / Proforma / Excel), date, nombre de lignes, anomalies, état d'impression.
Aperçu / Téléchargement	Ouvre ou télécharge le PDF. Le document est régénéré à la demande s'il n'est plus sur le partage : l'aperçu fonctionne donc toujours.
Supprimer	Supprime la fiche et son PDF. À réserver aux fiches créées par erreur.

> **i La réimpression se fait depuis votre poste**
> L'application ne lance plus d'impression à distance : utilisez « Aperçu » ou « Téléchargement », puis imprimez depuis votre navigateur. C'est plus fiable, et cela fonctionne même si le poste imprimante est occupé.

8.3 Lire la fiche papier

EN-TÊTE ET COLONNES

```
            FICHE DE CONTROLE INVENTAIRE
  +--------------------------+--------------------------+
  | Zone    : A_1            | Type    : DOCK           |
  | Libelle : EPI GANTS      | Date    : 04/11/2026 08:12|
  +--------------------------+--------------------------+
  | VISA CONTROLE :                                     |
  +-----------------------------------------------------+
  No | CODE | NART | ATT | DESIGNATION | REFERENCE | QTE | STOCK | CTL
```

Colonne	Signification
N°	Numéro d'ordre de la ligne, dans l'ordre du comptage.
CODE	Le code réellement bipé par l'agent.
NART	La référence interne de l'article retrouvé dans le catalogue. « - » signifie que l'article n'a pas été trouvé.
ATT	Les repères d'attention (voir ci-dessous).
DÉSIGNATION / RÉFÉRENCE	Libellé et référence fournisseur de l'article.
QTÉ	La quantité comptée par l'agent, décimales comprises.
STOCK	Le stock théorique de l'ERP, toutes réserves confondues, au moment de la génération.
CTL	Case vide : le contrôleur y note sa vérification.

Repère ATT	Ce qu'il signale
D	Doublon : le même article apparaît plusieurs fois dans le comptage. À vérifier : soit l'agent a compté deux emplacements du rayon (c'est légitime), soit il a bipé deux fois.
XX	La quantité comptée est SUPÉRIEURE au stock théorique. Souvent une réception non saisie, parfois une erreur de quantité.
A	La quantité comptée est INFÉRIEURE au stock théorique, ou l'article est inconnu du catalogue. C'est le cas le plus fréquent : démarque, article mal rangé, ou rayon incomplet.

+ Priorisez le contrôle

Ne contrôlez pas ligne à ligne : commencez par toutes les lignes marquées, puis sondez cinq lignes au hasard parmi les autres. Les lignes marquées sont imprimées en évidence sur la fiche.

8.4 Rien ne s'imprime : la marche à suivre

	Vérifiez	Comment
1	Le comptage est-il bien arrivé ?	Écran Fiches de contrôle › « Scanner une fois », puis lisez le diagnostic : il nomme le dossier examiné et chaque fichier vu.
2	La zone est-elle reconnue ?	Un fichier déplacé dans « zone_non_trouvee » signifie que le code de zone n'existe pas dans les fiches de zone. Vérifiez le code, l'emplacement, et qu'aucune zone n'a été supprimée depuis le lancement.
3	Le nom du fichier est-il conforme ?	Un fichier « ignoré » n'a pas le bon nom : il doit commencer par « stock.dat » suivi du code de zone. Les dépôts du collecteur sont toujours corrects ; un fichier copié à la main peut ne pas l'être.
4	La surveillance est-elle active ?	La pastille en haut de l'écran. Si elle est arrêtée sur ce serveur, c'est normal en production : c'est le poste imprimante qui surveille.
5	L'agent d'impression tourne-t-il ?	Sur le poste qui porte l'imprimante. S'il est arrêté, les fiches ne s'impriment pas mais restent consultables : téléchargez-les et imprimez depuis votre poste en attendant.
6	L'imprimante répond-elle ?	La colonne « Impression » du tableau affiche l'erreur rencontrée, le cas échéant.

CHAPITRE 9

Étape 7 — Suivre et piloter l'inventaire

Quatre écrans répondent à quatre questions différentes. Apprenez à choisir le bon : vous gagnerez un temps considérable le jour de l'inventaire.

9.1 Quel écran pour quelle question

La question que vous vous posez	L'écran à ouvrir
Où en est-on globalement ? Avance-t-on assez vite ?	Tableau de bord
Quelles zones restent à faire, et dans quelle phase ?	Progression inventaire (tableau) ou Récap par zone (cartes)
Qui a compté quoi, et en combien de temps ?	Suivi bipage inventaire
Combien chaque personne a-t-elle produit ?	Agents de l'inventaire (accessible depuis le tableau de bord)
Où sont les plus gros écarts de stock ?	Tableau de bord, carte « Écarts de stock par zone » ; classement complet via le lien de la carte
Quelles lignes ont été retouchées à la main ?	Tableau de bord, carte « Zones les plus retouchées »

9.2 Le tableau de bord

C'est la vue d'ensemble. Les compteurs du haut donnent l'essentiel ; les graphiques racontent la dynamique. Les trois blocs de données arrivent indépendamment : la progression s'affiche tout de suite, les comptages un peu après.

Compteur	Lecture
Avancement	Part des phases faites sur l'ensemble des zones (3 phases par zone). 100 % = inventaire terminé.
Zones complètes	Zones dont les trois phases sont faites, sur le total.
Agents	Nombre de personnes ayant travaillé sur cet inventaire.
Articles comptés / Unités	Références distinctes bipées, et total des quantités, toutes zones confondues.
Écart valorisé	Quantité comptée - stock théorique, valorisée au prix d'achat. Un indicateur à surveiller, pas un résultat comptable.
Reprises manuelles	Lignes ajoutées ou corrigées à la main. Un chiffre qui grimpe anormalement signale un problème de méthode sur le terrain.
Proformas intégrées	Documents de l'ERP intégrés comme comptage (zones comptées sans collecteur).
Temps effectif	Cumul du temps réellement passé, silences longs exclus.

Les graphiques : « Progression dans le temps » (une courbe cumulée par phase, un point par jour — un plateau se voit immédiatement), « Avancement par phase », « Zones » (complètes / entamées / pas commencées), « Comptages », « Proformas intégrées par zone », « Zones les plus retouchées », « Écarts de stock par zone » et « Agents de l'inventaire ».

9.3 Progression inventaire

- **La grande pastille de pourcentage** donne l'avancement du périmètre affiché. Si vous filtrez sur le dock, c'est l'avancement du dock — le total tous emplacements est rappelé juste en dessous.
- **Les trois barres** donnent l'avancement de chaque phase (papillonnage, bipage, contrôle).
- **Le filtre d'emplacement** n'affiche qu'une zone géographique à la fois : c'est ainsi qu'on pilote une équipe sans se laisser perturber par le reste du magasin.
- **Le point coloré en tête de ligne** résume l'état de la zone : rouge = pas commencé, orange = papillonnage fait, violet = compté, vert = complet.
- **La recherche** filtre sur le code, le libellé et l'emplacement.

9.4 Récap par zone

Une carte par rayon, bordée de la couleur de son état, avec ses trois phases cochées ou non. Les pastilles du haut comptent les zones par état et servent de filtre ; un second filtre isole un emplacement. C'est l'écran à projeter sur un écran mural pendant la journée d'inventaire.

9.5 Suivi bipage inventaire

Une ligne par zone comptée au collecteur :

- Zone, agent, début, fin, durée, nombre d'articles, nombre d'unités.
- **Observation de l'agent** (saisie au dépôt) et observation du suivi (que vous saisissez ici, directement dans la colonne).
- **Filtres :** inventaire en cours ou tous les inventaires ; terminés (déposés) ou en cours ; recherche sur zone, agent, observation.
- **Export Excel** pour une analyse ou un compte rendu.

> **i Comment le temps est calculé**
> Le « temps effectif » additionne les intervalles entre deux lignes comptées et ignore les silences de plus de trois minutes : une pause déjeuner ne vient pas gonfler la durée d'une zone. Le temps brut (ouverture - dépôt) reste disponible à côté.

9.6 Agents de l'inventaire

Cet écran réunit les deux façons de participer, qui sans lui resteraient invisibles l'une à l'autre : le travail au collecteur (zones bipées, articles, unités, temps effectif) et les coupons rapportés au poste (papillonnage, bipage, contrôle). Chaque ligne se déplie pour montrer le détail zone par zone. Un export Excel est disponible. On y accède depuis le tableau de bord : l'écran ne figure pas au menu.

CHAPITRE 10

Étape 8 — Corriger, mesurer les écarts, clôturer

Le comptage terminé, trois choses restent à faire : corriger ce qui doit l'être, sortir la feuille d'écarts, et produire les fichiers d'intégration. Tout se passe dans « Détail des bipages ».

10.1 Détail des bipages : corriger les lignes

L'écran liste toutes les lignes comptées de l'inventaire en cours. Les champs du tableau sont directement modifiables : on tape, on quitte la case, c'est enregistré.

Colonne / outil	Usage
Qté scan	Corrige la quantité comptée. Les décimales sont acceptées.
NART	Corrige l'article. La désignation et le code-barres sont re-résolus automatiquement ; un NART inconnu donne « Article non trouvé », mais la ligne est conservée.
Observation	Note libre sur la ligne.
Repères de ligne	Une icône « + » signale une ligne ajoutée à la main, un crayon une ligne corrigée. L'infobulle du crayon dit ce qui a changé (valeurs d'origine comprises) et par qui.
Filtres	Emplacement, zone, provenance (ajoutées / modifiées / les deux), recherche NART ou gencode, et une case « Qté bipée > stock » pour isoler les sur-comptages.
Ajouter une ligne	Possible seulement après avoir filtré sur un emplacement ET une zone : la nouvelle ligne leur sera rattachée. On saisit NART, quantité, observation.
Export CSV	Toutes les lignes affichées, pour une analyse hors application.

Recommencer une zone

Sélectionnez une zone dans le filtre, puis cliquez « Recommencer la zone ». Le comptage de cette zone est effacé et sa phase « bipage » repasse à faire : l'agent peut repartir au rayon et déposer un nouveau comptage. C'est la seule manière propre de recompter une zone déjà imprimée.

> **! Corriger n'est pas recompter**
> Corriger quelques lignes est normal. Si une zone comporte beaucoup d'erreurs, ne la rafistolez pas ligne à ligne : recommencez-la. Le compteur « Reprises manuelles » du tableau de bord est là pour vous alerter quand les corrections deviennent la règle.

10.2 Figer le stock : pourquoi et quand

Pendant un inventaire, le stock théorique de l'ERP continue de bouger (ventes, réceptions). Si vous comparez un comptage d'hier au stock d'aujourd'hui, l'écart mesuré n'a aucun sens.

- **« Figer le stock »** prend une photo du stock à cet instant. Toutes les feuilles d'écarts comparent ensuite les comptages à cette photo, et non au stock réel. Le bandeau indique la date de la photo et le nombre d'articles couverts.
- **« Défiger le stock »** supprime la photo : les écarts repartent du stock réel.
- **Tout le catalogue est couvert** par la photo : un article sans stock au moment du gel y vaut zéro.

+ Le bon moment pour figer

Juste avant de commencer les comptages, une fois le magasin fermé (ou la caisse arrêtée). Figer en milieu d'inventaire fausse les zones déjà comptées ; figer après coup ne sert à rien.

10.3 La feuille d'écarts

C'est le document de sortie de l'inventaire : pour chaque article, la quantité comptée, le stock théorique, l'écart et sa valeur en francs. Réglez les quatre paramètres, puis choisissez PDF ou Excel.

Paramètre	Ce qu'il change
Regrouper par	« Famille (2 premiers caractères du NART) » ou « Fournisseur ». Change les sous-totaux du document.
Seuil écart (XPF)	Les articles dont l'écart en valeur absolue est inférieur ou égal au seuil sont exclus. Mettez 0 pour tout voir, quelques milliers pour ne garder que l'essentiel.
Périmètre	« Articles comptés » : seulement ce qui a été bipé. « Stock complet » : en plus, tous les articles que l'ERP dit en stock — ceux qui n'ont jamais été comptés sortent à 0, avec un écart négatif égal à tout leur stock.
Filtres de l'écran	Emplacement, zone, provenance et recherche cadrent aussi le document : vous pouvez sortir la feuille d'écarts d'un seul rayon.

! La règle d'or du périmètre

Pendant l'inventaire, gardez « Articles comptés ». Les rayons pas encore faits rempliraient le document d'écarts négatifs qui ne veulent rien dire.

Une fois TOUS les rayons comptés, passez à « Stock complet ». Ce qui ressort à 0 a été oublié, ou a réellement disparu.

10.4 Produire les fichiers d'intégration Stock XL

Le bloc « Intégration Stock XL » prépare les fichiers à remettre à la personne qui intègre l'inventaire dans l'ERP.

1. **Associez chaque emplacement à son dépôt** (S1 à S5) dans les listes déroulantes : le comptage du magasin va dans le dépôt du magasin, celui du dock dans celui du dock.
2. **Cliquez « Générer les .dat (ZIP) ».** Vous obtenez une archive contenant un fichier par dépôt, nommé « stock.dat S1_inventaire_<date> ».
3. **Vérifiez le contenu :** une ligne par article et par dépôt. Un article compté dans plusieurs rayons est sommé en une seule ligne.
4. **Transmettez l'archive.** Une copie est aussi déposée automatiquement dans le dossier d'intégration de l'inventaire, sur le serveur de documents.

! L'intégration dans l'ERP n'est pas faite par cet écran

L'application produit les fichiers ; c'est Stock XL qui les intègre, sous le contrôle de la personne habilitée. Rien n'est écrit dans la base articles par l'inventaire.

10.5 Archiver le dossier de l'inventaire

Sur l'écran « Progression inventaire », le bouton « Enregistrer le dossier (ZIP) » télécharge le dossier complet de l'inventaire : tous les fichiers de comptage et toutes les fiches PDF, le dossier de référence et le partage réseau étant fusionnés. C'est la pièce à conserver.

Le même bouton existe dans la fenêtre « Historique », ligne par ligne : vous pouvez donc récupérer le dossier d'un inventaire archivé, et le supprimer de l'historique quand il n'est plus utile.

10.6 Checklist de clôture

	Avant de déclarer l'inventaire terminé
1	Récap par zone : aucune carte rouge ni orange, toutes les zones sont vertes (ou leur cas est documenté).
2	Détail des bipages : les lignes « Article non trouvé » ont été traitées (NART corrigé ou ligne justifiée).
3	Les corrections constatées au contrôle ont été saisies, et les zones trop fausses recomptées.
4	Feuille d'écarts en périmètre « Stock complet » relue : les articles sortis à 0 sont expliqués.
5	Fichiers d'intégration Stock XL générés et transmis.
6	Dossier de l'inventaire enregistré en ZIP et rangé avec les fiches papier signées.
7	Le stock figé a été défigé (ou laissé volontairement, en le notant).
8	L'inventaire sera archivé automatiquement à la prochaine initialisation : n'annulez pas, archivez.

CHAPITRE 11

Dépannage : symptôme, cause, solution

11.1 Écrans et accès

Symptôme	Cause probable et solution
Les écrans sont vides, on me demande de « sélectionner une société »	Aucune société n'est choisie dans le sélecteur en haut de l'écran. Choisissez-la.
Un écran de l'inventaire n'apparaît pas dans le menu	Le droit correspondant manque sur votre compte (chapitre 1, § 1.6), ou l'écran n'est pas rangé dans votre menu personnel. Voyez avec votre administrateur.
« Impossible de joindre le serveur »	Le serveur est arrêté ou votre session a expiré. Rechargez la page ; reconnectez-vous si besoin.
Le bouton « Initialiser un inventaire » est absent	Vous n'êtes pas administrateur : l'initialisation est réservée aux administrateurs.

11.2 Préparation (dictionnaire, fiches)

Symptôme	Cause probable et solution
« Aucun dictionnaire des rayons pour cette société »	Le fichier n'existe pas encore. Renseignez-le et enregistrez-le depuis l'écran Dictionnaire des rayons, puis régénérez les fiches.
« Le dictionnaire des rayons est vide »	Le fichier existe mais ne contient aucune ligne avec un code. Ajoutez au moins un rayon.
« Aucune fiche rayon à imprimer »	Aucune zone n'existe. Générez-les depuis le dictionnaire, ou importez un CSV.
« Aucune zone pour cette entreprise » à l'initialisation	Même cause : créez les fiches de zone avant d'initialiser.
Les codes-barres des fiches ne se lisent pas	Le PDF a été imprimé avec une mise à l'échelle. Réimprimez à 100 %, sans « ajuster à la page ».
Deux fiches portent le même code	C'est normal si les emplacements diffèrent (MAGASIN et DOCK) : ce sont deux zones. Si l'emplacement est identique, corrigez le doublon dans le dictionnaire.

11.3 Terrain et comptage

Symptôme	Cause probable et solution
Le collecteur affiche « Aucun inventaire en cours »	L'inventaire n'a pas été initialisé, ou pas pour cette société. Initialisez-le (chapitre 5), puis « Vérifier à nouveau » sur le collecteur.
« Aucune zone ne correspond à ce code » au scan du rayon	Le code scanné n'est pas une zone : étiquette de sous-zone (_A, _B…), rayon absent du dictionnaire, ou zones régénérées depuis le lancement. Scannez le QR de la fiche de zone.
L'application demande MAGASIN ou DOCK	Le code existe aux deux emplacements. Choisissez celui que vous inventoriez réellement : ce sont deux comptages distincts.
« Code-barres inconnu dans cet inventaire » au poste de saisie	Le coupon vient d'un inventaire précédent (fiches réimprimées depuis), ou la zone a été supprimée. Vérifiez la fiche ; validez la phase à la main si nécessaire.

Symptôme	Cause probable et solution
« Zone déjà bipée et imprimée. Re-bipage interdit »	Protection volontaire. Pour recompter : « Recommencer la zone » dans Détail des bipages.
Le dépôt a échoué sur « délai d'attente dépassé »	Relancez le dépôt : réécrire le même comptage est sans risque, l'application le reconnaît et répond « Zone déjà déposée — fichier réécrit ».
Les quantités au mètre sont arrondies	Elles ne doivent pas l'être : les décimales sont acceptées partout. Si vous constatez un arrondi, signalez-le, c'est une anomalie.

11.4 Fiches, suivi, écarts

Symptôme	Cause probable et solution
Aucune fiche de contrôle ne s'imprime	Suivez la marche à suivre du chapitre 8, § 8.4.
Un comptage est dans « zone_non_trouvee »	Le code de zone du fichier n'existe pas dans les fiches de zone. Recréez la zone avec le bon code, puis « Scanner une fois » — ou faites recompter la zone.
L'avancement n'évolue plus alors que les équipes travaillent	Les coupons ne sont pas scannés au poste, ou les collecteurs ne déposent pas (réseau). Vérifiez le suivi bipage et le bac à coupons.
La feuille d'écarts est pleine d'écarts négatifs énormes	Vous êtes en périmètre « Stock complet » alors que tous les rayons ne sont pas comptés. Repassez à « Articles comptés ».
Les écarts bougent d'un jour sur l'autre sans raison	Le stock théorique de l'ERP a bougé. Figez le stock (§ 10.2).
Un agent n'apparaît pas dans « Agents de l'inventaire »	Son travail a été crédité à la personne au poste (aucun agent désigné au scan). Pensez à bipez le badge, ou corrigez en dévalidant puis revalidant la phase au bon nom.

CHAPITRE 12

Mémo express

Une page à imprimer et à garder près du poste de saisie.

12.1 Les dix étapes, dans l'ordre

1. **Dictionnaire des rayons** — vérifier codes, libellés, emplacements, métrages ; enregistrer.
2. **Étiquettes de rayon** — générer en « Par zone (sans suffixe) » si elles servent à l'inventaire ; poser.
3. **Fiches inventaires** — « Générer depuis le dictionnaire », vérifier le nombre de zones.
4. **Fiches PDF** — télécharger, imprimer à 100 %, tester un exemplaire à la douchette, classer par emplacement.
5. **Progression inventaire** — « Initialiser un inventaire » (+ sélection de proformas si besoin).
6. **Figer le stock** — depuis Détail des bipages, magasin fermé.
7. **Terrain** — papillonner, compter au collecteur, contrôler sur la fiche imprimée.
8. **Poste de saisie** — biper chaque coupon, biper le badge de l'agent, valider.
9. **Corriger** — Détail des bipages : lignes douteuses, articles non trouvés, zones à recommencer.
10. **Clôturer** — feuille d'écarts en « Stock complet », fichiers Stock XL, dossier ZIP archivé.

12.2 Les cinq pièges à éviter

- **Régénérer les fiches de zone pendant un inventaire.** On prépare, puis on initialise. Jamais l'inverse.
- **Confondre « Réinitialiser » et « Annuler ».** Annuler efface tout, définitivement.
- **Scanner un coupon sans désigner l'agent.** Le travail est alors crédité au poste, et les statistiques par agent ne valent plus rien.
- **Scanner une étiquette de sous-zone (_A)** pour ouvrir une zone : aucune zone ne sera trouvée.
- **Sortir la feuille d'écarts en « Stock complet »** avant d'avoir tout compté : le document devient illisible.

12.3 Signification des couleurs

Couleur	État de la zone
Rouge / gris	Pas commencé : aucune phase faite.
Orange	Papillonnage fait, pas encore compté.
Violet / bleu	Compté (bipage fait), contrôle à faire.
Vert	Complet : papillonnage, bipage et contrôle faits.

CHAPITRE 13

Annexes

13.1 A — Glossaire

Terme	Définition
Bipage	Action de compter en scannant les articles. Dans l'inventaire par zones, c'est le nom de la phase de comptage.
Collecteur	Terminal portable équipé d'une douchette, sur lequel tourne l'application mobile.
Coupon	Ticket détachable d'une fiche de zone, un par phase.
Dépôt	Validation d'une zone sur le collecteur : le comptage part vers le dossier de l'inventaire.
Dock	La réserve. Dans la fiche article, son emplacement est le gisement GISM2.
Fiche de contrôle	PDF A4 imprimé après un comptage, servant au contrôleur.
Fiche de zone (fiche inventaire)	Feuille A4 d'un rayon : identité, QR principal et trois coupons.
Gisement	Code d'emplacement d'un article : GISM1 pour le rayon (magasin), GISM2 pour la réserve (dock).
Magasin	La surface de vente. Dans la fiche article, son emplacement est le gisement GISM1.
NART	Référence interne d'un article dans l'ERP.
Gencode	Code-barres d'un article.
Papillonnage	Remise en ordre d'un rayon avant comptage.
Proforma	Document de l'ERP, utilisable comme source de comptage (chapitre 7).
Session / inventaire actif	L'inventaire en cours d'une société. Un seul à la fois.
Stock XL	Le logiciel de gestion de stock qui intègre les fichiers produits par l'inventaire.
Trigramme	Code court d'une société (QC, KQ, DQ…), utilisé dans les noms de fichiers.
Zone	Un rayon à inventorier, identifié par son code ET son emplacement.

13.2 B — Les fichiers de l'inventaire

Comptage déposé par le collecteur

```
FORMAT DU FICHIER DE COMPTAGE
Nom du fichier a l'arrivee  :  stock.dat A_1_DOCK
Nom apres rangement         :  DOCK\stock.dat A_1
Fiche generee a cote        :  DOCK\stock.dat A_1.pdf

Contenu (une ligne par article) :
   CODE (13 caracteres) | QUANTITE (8 caracteres) | 000
   550460        |000012.5|000
```

Ce format est imposé par Stock XL : il ne doit jamais être modifié à la main. Les quantités acceptent les décimales et les valeurs négatives (cas des déductions).

Arborescence d'un inventaire

```
DOSSIER DE DÉPÔT
<partage STOCK>\<nom de l'inventaire + horodatage>\
   MAGASIN\              comptages et fiches PDF du magasin
   DOCK\                 comptages et fiches PDF du dock
   SANS_EMPLACEMENT\     zones sans emplacement renseigne
   zone_non_trouvee\     comptages dont la zone est inconnue
```

Chaque initialisation crée un dossier distinct, horodaté : deux inventaires ne mélangent jamais leurs fichiers. Un dossier miroir est tenu à jour sur le serveur de documents ; le bouton « Enregistrer le dossier (ZIP) » fusionne les deux.

13.3 C — Récapitulatif des écrans

Écran	Menu	Ce qu'on y fait
Dictionnaire des rayons	Données	Décrire les rayons, imprimer les étiquettes A8, exporter la correction des gisements.
Fiches inventaires	Inventaire Zones	Générer / importer les zones, télécharger le PDF des fiches, tout supprimer.
Progression inventaire	Inventaire Zones	Initialiser, réinitialiser, annuler ; scanner les coupons ; comptage sans collecteur ; suivre l'avancement ; archiver le dossier ; historique.
Tableau de bord	Inventaire Zones	Vue d'ensemble : compteurs, graphiques, accès aux écrans de détail.
Récap par zone	Inventaire Zones	Une carte par rayon, filtrable par état et emplacement.
Détail des bipages	Inventaire Zones	Corriger les lignes, recommencer une zone, figer le stock, feuille d'écarts, intégration Stock XL.
Fiches de contrôle	Inventaire Zones	Surveillance, diagnostic, aperçu et téléchargement des fiches.
Suivi bipage inventaire	Inventaire Zones	Qui a bipé quelle zone, quand, combien de temps, observations.
Agents de l'inventaire	depuis le tableau de bord	Production par personne, collecteur et coupons réunis.
Écarts par zone / Zones retouchées	depuis le tableau de bord	Classements complets des écarts et des reprises manuelles.

13.4 D — Fiche de poste : l'agent de saisie des coupons

À confier à la personne qui tient le poste de saisie pendant la journée d'inventaire.

1. **Ouvrir** l'écran « Progression inventaire », société correcte sélectionnée. Le curseur est déjà dans le champ de scan.
2. **Pour chaque coupon rapporté :** biper le code-barres du coupon, biper le badge de l'agent (ou le choisir dans la liste), cliquer « Valider la phase ».

3. **Vérifier le message de retour** affiché sous le champ : zone, phase, nom de l'agent.
4. **Classer le coupon validé** dans une bannette « fait » : en cas de doute, on peut retrouver le papier.
5. **Surveiller l'avancement** et signaler au responsable toute zone qui reste rouge en fin de journée.
6. **Ne jamais utiliser** « Réinitialiser » ni « Annuler l'inventaire » : ces boutons sont réservés au responsable.

> **+ Trois messages à connaître au poste de saisie**
>
> **« Zone … identifiée »** — vous avez bipé le QR principal : aucune phase n'a été validée, c'est normal.
>
> **« … déjà fait »** — la phase était déjà enregistrée ; le coupon est en double, classez-le.
>
> **« Code inconnu »** — le coupon ne correspond à aucune zone de cet inventaire : mettez-le de côté et prévenez le responsable.

Fin du manuel. Ce document décrit l'application telle qu'elle fonctionne au 4 novembre 2026. Les écrans évoluent : en cas de différence entre ce manuel et ce que vous voyez, c'est l'application qui a raison — signalez l'écart pour que le manuel soit mis à jour.