

راهنمای استفاده – سامانه اتوماسیون صدور گواهی

این راهنما تمام بخش‌های برنامه را توضیح می‌دهد. برنامه شش بخش اصلی دارد که از نوار کناری سمت راست قابل دسترسی‌اند: داشبورد، کارکنان، صدور نامه، سوابق نامه‌ها، قالب‌ها، و تنظیمات.

فهرست: - شروع سریع - داشبورد - کارکنان - قالب‌ها - صدور نامه - سوابق نامه‌ها - تنظیمات - نسخه پشتیبان - نکات و ترفندها

شروع سریع (سه گام تا اولین نامه)

بار اول که برنامه را باز می‌کنید، این سه کار را انجام دهید:

گام ۱ – بارگذاری کارکنان: بخش «کارکنان» → «بارگذاری از Excel» → فایل کارکنان را انتخاب کنید. (برای شروع می‌توانید از فایل نمونه استفاده کنید:

C:\ProgramData\CertificateAutomation\SampleData\Employees.xlsx)

گام ۲ – شناسایی قالب‌ها: بخش «قالب‌ها» → «همگام‌سازی قالب‌ها». سه قالب نمونه (اشتغال، عضویت، معرفی‌نامه) از قبل نصب شده و شناسایی می‌شوند.

گام ۳ – صدور نامه: بخش «صدور نامه» → یک شخص → یک قالب → «صدور». تمام!

داشبورد

صفحه اول برنامه. یک نگاه کلی به فعالیت‌ها می‌دهد: - نامه‌های امروز: تعداد نامه‌های صادرشده در امروز. - نامه‌های این ماه: مجموع ماه جاری شمسی. - آخرین شماره نامه: شماره آخرین نامه صادرشده. - تعداد افراد ثبت‌شده: تعداد کارکنان فعال در سیستم. - جدول آخرین نامه‌ها: ۱۰ نامه اخیر با جزئیات.

دکمه «به‌روزرسانی آمار» ارقام را تازه می‌کند.

کارکنان

فهرست همه افرادی که می‌توانید برایشان نامه صادر کنید.

بارگذاری از Excel: دکمه «بارگذاری از Excel» را بزنید و فایل را انتخاب کنید. برنامه ستون‌های استاندارد (کد ملی، نام، سمت و...) را می‌شناسد و هر ستون اضافی را هم به‌طور خودکار نگه می‌دارد.

نکات مهم بارگذاری: - بدون تکرار: اگر همان فایل را دوباره بارگذاری کنید، افراد تکرار نمی‌شوند؛ بر اساس کد ملی (یا کد پرسنلی) اطلاعات همان فرد به‌روز می‌شود. - ستون‌های جدید: اگر به فایل Excel ستون جدیدی اضافه کنید (مثلاً «محل تولد»)، برنامه خودکار آن را می‌شناسد و می‌توانید بلافاصله در قالب‌ها با {{محل_تولد}} از آن استفاده کنید. هیچ تغییری در برنامه لازم نیست. - هشدار کد ملی: اگر کد ملی نامعتبری در فایل باشد، برنامه هشدار می‌دهد اما بارگذاری را متوقف نمی‌کند (تصمیم با شماست).

جستجو: در کادر بالای فهرست، نام، نام خانوادگی، کد ملی یا شماره عضویت را تایپ کنید. فهرست بلافاصله فیلتر می‌شود.

قالب‌ها

قالب‌های Word که نامه‌ها از روی آن‌ها ساخته می‌شوند.

افزودن قالب جدید (بدون برنامه‌نویسی): ۱. یک فایل Word بسازید و در جاهای موردنظر، placeholder بگذارید، مثلاً: ...گواهی می‌شود آقای/خانم {{نام}} {{نام_خانوادگی}} با کد ملی {{کد_ملی}}. ۲. فایل را در پوشه قالب‌ها ذخیره کنید: C:\ProgramData\CertificateAutomation\Templates (یا از دکمه «باز کردن پوشه» در همین صفحه به آن بروید) ۳. دکمه «همگام‌سازی قالب‌ها» را بزنید.

قالب جدید بلافاصله در فهرست ظاهر می‌شود و آماده استفاده است.

Placeholderهای قابل استفاده: هر ستون فایل Excel به‌صورت {{نام_ستون}} قابل استفاده است (فاصله‌ها با زیرخط). به‌علاوه این مقادیر سیستمی: {{شماره_نامه}} - شماره خودکار نامه - {{تاریخ}} - تاریخ شمسی امروز - {{ساعت}} - ساعت صدور - {{نام_شرکت}} - نام شرکت از تنظیمات

مشاهده فیلدهای یک قالب: روی هر قالب در فهرست کلیک کنید تا در ستون کناری، فهرست تمام placeholderهای شناسایی‌شده آن را ببینید.

نکته فنی: برنامه حتی اگر Word هنگام تایپ، placeholder را بین چند قطعه شکسته باشد (که خیلی رایج است)، آن را درست تشخیص می‌دهد و جایگزین می‌کند. قالب‌بندی (فونت، رنگ) هم حفظ می‌شود.

صدور نامه

قلب برنامه. یک ویزارد سه‌مرحله‌ای:

مرحله ۱ - انتخاب شخص: در فهرست، شخص موردنظر را پیدا کنید (می‌توانید بالای صفحه جستجو کنید). رویش کلیک کنید و «مرحله بعد» را بزنید.

مرحله ۲ - انتخاب قالب: نوع نامه را انتخاب کنید (مثلاً «گواهی اشتغال به کار») و «مرحله بعد» را بزنید.

مرحله ۳ - پیش‌نمایش و صدور: - شماره پیشنهادی: شماره‌ای که به نامه تخصیص خواهد یافت (هنوز قطعی نیست). - جدول فیلدها: تمام مقادیری که در نامه جایگزین می‌شوند. اگر فیلدی خالی است (مثلاً در Excel نبوده)، می‌توانید همان‌جا دستی واردش کنید. - تعداد نسخه و توضیحات: در صورت نیاز تنظیم کنید. - چاپ و خروجی: چاپگر را انتخاب کنید و تیک بزنید که پس از صدور چاپ شود و/یا PDF ساخته شود. - دکمه «صدور و ثبت نامه» را بزنید.

پس از صدور: شماره تخصیص می‌یابد، سند ساخته و باز می‌شود، در سوابق ثبت می‌گردد، و در صورت انتخاب، چاپ و PDF هم انجام می‌شود.

مهم: تا لحظه فشردن دکمه نهایی، هیچ شماره‌ای مصرف نمی‌شود. اگر در مرحله ۳ منصرف شوید یا برنامه را ببندید، شماره هدر نمی‌رود و در توالی «سوراخ» ایجاد نمی‌شود.

سوابق نامه‌ها

جستجو و مدیریت نامه‌های صادرشده.

جستجو: بر اساس هر ترکیبی از این معیارها: - جستجوی سریع (هم‌زمان در نام، کد ملی، شماره و نوع نامه) - شماره نامه - کد ملی - بازه تاریخ (از... تا...) - نوع نامه

معیارها را پر کنید و «جستجو» را بزنید. «پاک کردن فیلترها» همه را خالی می‌کند.

چاپ مجدد: یک نامه را از فهرست انتخاب کنید و «چاپ مجدد» را بزنید. سند با همان شماره قبلی و همان مقادیر بازتولید و چاپ می‌شود (شماره جدیدی مصرف نمی‌شود). شمارنده دفعات چاپ آن نامه یک واحد افزایش می‌یابد.

حذف سابقه (فقط مدیر): برای حذف، ابتدا باید از بخش تنظیمات با حساب مدیر وارد شده باشید. حذف «نرم» است: نامه از فهرست می‌رود اما برای ممیزی در سیستم باقی می‌ماند.

تنظیمات

بخش محافظت‌شده با رمز مدیر. بار اول که واردش می‌شوید، پنجره ورود ظاهر می‌شود. - رمز پیش‌فرض:

admin123 / admin

پس از ورود، این موارد قابل تنظیم‌اند:

اطلاعات شرکت: نام شرکت (در نامه‌ها با {{ نام_شرکت }} استفاده می‌شود) و مسیر لوگو.

مسیرها: محل فایل Excel، پوشه قالب‌ها، پوشه خروجی نامه‌ها، و پوشه نسخه پشتیبان. هر کدام دکمه «انتخاب...» دارد.

چاپ و شماره‌گذاری: - چاپگر پیش‌فرض. - قالب شماره نامه، مثلاً {year}/{serial:00000} که می‌شود 1405/00001. می‌توانید تعداد رقم‌ها را تغییر دهید یا پیشوند اضافه کنید (مثلاً {year}-{serial:00000}). - شمارنده سال جاری: فقط مدیر می‌تواند تغییرش دهد. اگر عددی بزرگ‌تر از آخرین شماره استفاده شده وارد کنید، نامه بعدی از عدد + ۱ ادامه می‌یابد. (برنامه اجازه نمی‌دهد عددی کمتر از آخرین شماره واقعی بگذارید تا شماره تکراری تولید نشود.)

نمایش: نمایش ارقام به صورت فارسی، و ذخیره خودکار PDF هنگام صدور.

پس از تغییرات، «ذخیره تنظیمات» را بزنید. «خروج مدیر» جلسه مدیر را می‌بندد.

نکته امنیتی: جلسه مدیر پس از ۱۵ دقیقه بی‌فعالیتی خودکار قفل می‌شود.

نسخه پشتیبان

در بخش «تنظیمات» (پس از ورود مدیر):

تهیه نسخه پشتیبان: دکمه «تهیه نسخه پشتیبان» را بزنید. یک فایل ZIP در پوشه پشتیبان ساخته می‌شود که شامل پایگاه داده، تنظیمات و همه قالب‌هاست. نام فایل شامل تاریخ و ساعت است:

Backup_1405-03-11_1432.zip

بازیابی: دکمه «بازیابی از پشتیبان» → فایل ZIP را انتخاب کنید. برنامه پیش از بازیابی، خودکار یک نسخه ایمنی از وضعیت فعلی می‌گیرد (پس اگر اشتباه شد، برگشت‌پذیر است). پس از بازیابی، برنامه را ببندید و دوباره باز کنید.

توصیه: هفته‌ای یک بار نسخه پشتیبان بگیرید و آن را روی یک درایو یا فلش دیگر هم کپی کنید.

انواع نامه (گواهی و ماموریت)

از این نسخه، قالب‌ها به طور خودکار بر اساس نامشان دسته‌بندی می‌شوند و در بخش «صدور نامه» با یک منوی «نوع نامه» از هم جدا نمایش داده می‌شوند:

• گواهی: مثل گواهی اشتغال و گواهی عضویت. برای گواهی عضویت بانک‌ها، یک قالب واحد وجود دارد و فقط نام بانک مقصد در آن تغییر می‌کند (فیلد «بانک مقصد» را در مرحله پیش‌نمایش وارد می‌کنید).

• ماموریت (حکم): حکم ماموریت با ساختار متفاوت. برخی فیلدهای آن مثل «مقصد»، «مدت ماموریت»، «منظور»، «وسیله مسافرت» و «توضیحات» در فایل Excel نیستند و در مرحلهٔ پیش‌نمایش دستی وارد می‌شوند.

برای اینکه قالبی در دستهٔ «ماموریت» قرار گیرد، کافی است در نام فایل آن کلمهٔ «حکم» یا «ماموریت» باشد. بقیهٔ قالب‌ها در دستهٔ «گواهی» قرار می‌گیرند.

فیلدهای اضافی: فایل Excel نمونهٔ جدید شامل ستون‌های «محل صدور»، «تاریخ تولد»، «شماره شناسنامه» و «نوع عضویت» هم هست که این قالب‌ها از آن‌ها استفاده می‌کنند. اگر فایل Excel واقعی شما این ستون‌ها را دارد، خودکار شناخته می‌شوند؛ اگر ندارد، آن فیلدها را در پیش‌نمایش دستی وارد می‌کنید.

شمارهٔ نامه با + و -: در مرحلهٔ پیش‌نمایش، کنار شمارهٔ پیشنهادی دو دکمهٔ + و - هست که می‌توانید شماره را کم یا زیاد کنید. توجه: برای جلوگیری از شمارهٔ تکراری، نمی‌توانید شماره را پایین‌تر از شمارهٔ خودکار بعدی ببرید، و اگر شماره‌ای که انتخاب می‌کنید قبلاً استفاده شده باشد، سیستم خودکار شمارهٔ بعدی امن را می‌دهد.

آمار و نمودارها

صفحهٔ «آمار و نمودارها» تحلیل داده‌های پرسنل را ممکن می‌کند و تمام ستون‌های فایل Excel در آن قابل انتخاب‌اند.

کارت‌های بالای صفحه: آمارهای کلیدی مثل تعداد کل پرسنل، میانگین سن، بیشترین استان سکونت و تعداد فیلدهای قابل تحلیل.

انتخاب متغیر: - متغیر اصلی: ستونی که می‌خواهید تحلیل شود. - متغیر دوم (اختیاری): برای مقایسه یا بررسی ارتباط دو ستون.

برنامه خودش نوع داده را تشخیص می‌دهد: - ستون دسته‌ای (مثل استان، مدرک تحصیلی، گروه خون) → توزیع فراوانی و تعداد هر دسته. - ستون عددی (مثل سن، مدت آموزش) → هیستوگرام به همراه میانگین، میانه، کمترین، بیشترین و انحراف معیار. - دو ستون عددی → نمودار پراکندگی با خط روند و ضریب همبستگی (قوی/متوسط/ضعیف، مستقیم/معکوس). - یک ستون عددی + یک دسته‌ای → میانگین مقدار عددی در هر دسته. - دو ستون دسته‌ای → فراوانی ترکیب آن‌ها.

انواع نمودار: میله‌ای، دایره‌ای، افقی، خطی و پراکندگی. با تغییر منوی «نوع نمودار» همان داده به شکل دیگری رسم می‌شود.

نمونه‌های کاربردی: - «استان محل سکونت» → ببینید پرسنل در چه استان‌هایی هستند و هرکدام چند نفر. - «سن فرد» → توزیع سنی و میانگین سن. - «سن فرد» + «مدت آموزش» → بررسی ارتباط این دو. - «استان محل سکونت» + «سن فرد» → میانگین سن در هر استان.

دسته‌بندی قالب‌ها

در صفحه «قالب‌ها»، پس از انتخاب یک قالب می‌توانید دسته آن را از منوی کناری تعیین کنید. این منو قابل تایپ است: می‌توانید دسته موجود را انتخاب کنید یا دسته کاملاً جدیدی بنویسید (مثلاً «تسویه حساب»، «کسری»، «گواهی عضویت») و «ذخیره» را بزنید. هیچ محدودیتی در تعداد یا نام دسته‌ها وجود ندارد.

دسته انتخابی شما با همگام‌سازی‌های بعدی بازنویسی نمی‌شود.

در بخش «صدور نامه»، مرحله انتخاب قالب یک منوی «نوع نامه» دارد که قالب‌ها را بر اساس همین دسته‌ها فیلتر می‌کند.

فیلدهای در دسترس

در صفحه «قالب‌ها»، پایین ستون کناری فهرست تمام فیلدهایی که می‌توانید در قالب‌ها استفاده کنید نمایش داده می‌شود (تمام ستون‌های Excel به‌علاوه مقادیر سیستمی). روی هر فیلد کلیک کنید تا به صورت `{{ نام_فیلد }}` در کلیپ‌برد کپی شود، سپس در فایل Word بچسبانید.

نکته: اگر عناوین ستون‌های Excel شما با حروف عربی «ی» و «ك» نوشته شده باشند، برنامه خودکار آن‌ها را با «ی» و «ك» فارسی تطبیق می‌دهد؛ پس نیازی نیست نگران این تفاوت باشید.

به‌روزرسانی خودکار قالب‌ها

هر بار که وارد صفحه «قالب‌ها» یا «صدور نامه» می‌شوید، پوشه قالب‌ها به‌طور خودکار همگام‌سازی می‌شود. یعنی: - فایل جدیدی اضافه کرده‌اید → بلافاصله در فهرست ظاهر می‌شود. - فایلی را حذف کرده‌اید → از فهرست هم حذف می‌شود. - فایلی را جایگزین کرده‌اید → نسخه جدید و فیلدهای تازه‌اش خوانده می‌شود.

دیگر نیازی به بستن و باز کردن برنامه نیست.

هنگام بارگذاری فایل Excel جدید هم، برنامه می‌پرسد آیا افرادی که در فایل جدید نیستند از فهرست حذف شوند یا نه. (سوابق نامه‌های صادرشده در هر صورت حفظ می‌شود.)

نکات و ترفندها

تغییر ظاهر روشن/تیره: پایین نوار کناری، دکمه «تغییر روشن / تیره».

ارقام فارسی یا انگلیسی: از تنظیمات قابل تغییر است. داده در پایگاه داده همیشه با ارقام انگلیسی ذخیره می‌شود (برای جستجوی درست)؛ فقط نمایش تغییر می‌کند.

شروع سال جدید: با آمدن سال شمسی جدید، برنامه خودکار شماره‌گذاری را از ۱ شروع می‌کند. نیازی به هیچ کاری نیست.

افزودن ستون به Excel در آینده: فقط ستون را به فایل اضافه کنید، دوباره بارگذاری کنید، و در قالب‌ها با {{نام_ستون}} از آن استفاده کنید.

محل ذخیره همه‌چیز: C:\ProgramData\CertificateAutomation (پایگاه داده، خروجی‌ها، قالب‌ها، نسخه‌های پشتیبان، لاگ‌ها).

اگر مشکلی پیش آمد: فایل لاگ روزانه در پوشه logs همان مسیر بالا، جزئیات خطاها را دارد.