Create a dynamic To-Do List where users can add, mark as complete, and remove tasks using JavaScript & DOM.

Code:

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Dynamic To-Do List</title>
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      background: linear-gradient(to right, #00c6ff, #0072ff);
      text-align: center;
      padding: 50px;
      color: white;
    }
    h1 {
      margin-bottom: 20px;
    }
    #todo-container {
      background: rgba(255,255,255,0.1);
      padding: 20px;
      border-radius: 10px;
      width: 50%;
      margin: 0 auto;
    }
    input {
      padding: 10px;
      width: 60%;
      border: none;
      border-radius: 5px;
      margin-right: 10px;
    }
    button {
      padding: 10px 15px;
      border: none;
      border-radius: 5px;
      background: #ff9800;
      color: white;
      cursor: pointer;
      transition: 0.3s;
    }
```

```
    button:hover {
      background: #e68900;
    }
    ul {
      list-style-type: none;
      padding: 0;
      margin-top: 20px;
    }
    li {
      background: rgba(255,255,255,0.2);
      margin: 10px 0;
      padding: 10px;
      border-radius: 5px;
      display: flex;
      justify-content: space-between;
      align-items: center;
    }
    li.completed {
      text-decoration: line-through;
      color: #ddd;
    }
    .remove-btn {
      background: red;
      padding: 5px 10px;
      border-radius: 5px;
    }
  </style>
</head>
<body>

  <h1>✨ My To-Do List ✨</h1>
  <div id="todo-container">
    <input type="text" id="taskInput" placeholder="Enter a new task...">
    <button onclick="addTask()">Add Task</button>
    <ul id="taskList"></ul>
  </div>

  <script>
    function addTask() {
      const taskInput = document.getElementById("taskInput");
      const taskText = taskInput.value.trim();
      if (taskText === "") return;

      const li = document.createElement("li");
      li.textContent = taskText;
```

```
      // Mark as complete on click
      li.addEventListener("click", function() {
        li.classList.toggle("completed");
      });

      // Remove button
      const removeBtn = document.createElement("button");
      removeBtn.textContent = "Remove";
      removeBtn.className = "remove-btn";
      removeBtn.onclick = function() {
        li.remove();
      };

      li.appendChild(removeBtn);
      document.getElementById("taskList").appendChild(li);

      taskInput.value = "";
    }
  </script>

</body>
</html>
```