

คำชี้แจงการแก้ไขต้นฉบับตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

ต้นฉบับ ID1558: Evaluation of Quantile Delta Mapping for Bias Correction of CMIP6 Daily Rainfall Using Independent Temporal Holdout in Prachuap Khiri Khan Province

เรียน บรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิสำหรับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงต้นฉบับอย่างยิ่ง ข้อเสนอแนะดังกล่าวช่วยให้คณะผู้วิจัยทบทวนกรอบการประเมินวิธีวิเคราะห์ การตีความผล และความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงอย่างรอบคอบมากขึ้น ต้นฉบับฉบับแก้ไขได้ปรับจากการประเมินในช่วงข้อมูลเดียวกันไปสู่การตรวจสอบด้วยช่วงเวลาอิสระโดยประมาณฟังก์ชัน QDM จากช่วง ค.ศ. 1981-2000 และประเมินผลกับช่วง ค.ศ. 2001-2014 ที่กันไว้โดยไม่ใช้ข้อมูลตรวจวัดในช่วงดังกล่าวเพื่อเปรียบเทียบใหม่

การตอบรายข้อต่อไปนี้เรียบเรียงโดยยึดข้อเท็จจริงจากต้นฉบับฉบับแก้ไขล่าสุด และระบุหัวข้อหรือส่วนของบทความที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ตรวจสอบได้โดยตรง

สรุปการแก้ไขหลัก

- ปรับชื่อเรื่องและกรอบการศึกษาให้สะท้อน independent temporal holdout แทนการประเมินจากข้อมูลเต็มช่วง
- แก้ปัญหา data leakage โดยแยกช่วงประมาณฟังก์ชัน QDM ออกจากช่วงประเมินผลอย่างชัดเจน
- เปลี่ยนการวิเคราะห์หลักเป็นระดับคู่สถานี-แบบจำลอง 60 คู่ และใช้ MME รายเดือนเป็นการวิเคราะห์รอง
- เพิ่มตัวชี้วัดด้าน distributional fidelity, heavy rainfall, time-paired error และ temporal correspondence
- เพิ่ม year-block bootstrap 2,000 ซ้ำและควบคุม false discovery rate ด้วย Benjamini-Yekutieli เพื่อรองรับการพึ่งพาเชิงพื้นที่ของคู่ประเมิน
- เพิ่มการแยกองค์ประกอบ MSE เพื่ออธิบายกลไกของการเปลี่ยนแปลง RMSE โดยไม่ตีความว่า QDM สร้างความสอดคล้องเชิงเวลาที่ไม่มีในแบบจำลองเดิม
- ตรวจสอบและแก้ไขรายการอ้างอิงที่ไม่สอดคล้องกับ DOI เดิม และตัดรายการที่ตรวจสอบไม่ได้ออก

คำชี้แจงรายข้อ

ข้อ	ประเด็นผู้ทรงคุณวุฒิ	การแก้ไขในบทความฉบับใหม่	ตำแหน่งในบทความ	คำชี้แจงที่เสนอ
-----	----------------------	--------------------------	-----------------	-----------------

1	ชื่อเรื่องควรสะท้อนว่าฉบับเดิมเน้น unweighted multi-model ensemble ในช่วง historical และควรระบุ validation design ที่ใช้จริง	ปรับชื่อเรื่องเป็นการประเมิน QDM ด้วย independent temporal holdout และปรับโครงสร้างการวิเคราะห์ให้ผลหลักอยู่ที่ คู่สถานี-แบบจำลอง 60 คู่ ส่วน MME เป็นการวิเคราะห์รองที่คำนวณระดับรายเดือนเท่านั้น	ชื่อเรื่อง; 2.3; 2.6; Results; 3.6	คณะผู้วิจัยเห็นด้วยและได้ปรับชื่อเรื่องรวมทั้งกรอบการนำเสนอใหม่ เพื่อให้สะท้อนวัตถุประสงค์และการออกแบบการตรวจสอบจริงของงานวิจัย ฉบับแก้ไขไม่ได้ใช้ MME เป็นหน่วยหลักของข้อสรุปอีกต่อไป แต่รายงานผลรายแบบจำลองและรายคู่สถานี-แบบจำลองก่อน แล้วจึงนำเสนอ MME เป็นผลรองเพื่อประกอบการตีความ
2	ตัวเลขในบทคัดย่อเดิมไม่สอดคล้องกับตารางและบทคัดย่อภาษาอังกฤษ	เขียนบทคัดย่อไทยและอังกฤษใหม่ โดยรายงานค่าจากช่วงตรวจสอบอิสระและใช้ตัวเลขชุดเดียวกับตารางผล เช่น KS, PSS, RMSE, NSE และจำนวนคู่ที่ดีขึ้นหรือแย่ลง	บทคัดย่อ; Abstract; 3.2; 3.3; ตารางที่ 3-4	คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณที่ชี้ข้อผิดพลาดเคลื่อนดังกล่าว และได้ตรวจสอบตัวเลขทั้งหมดใหม่ให้ตรงกับผลวิเคราะห์ฉบับแก้ไข โดยตัดค่าที่ไม่สอดคล้องจากฉบับเดิมออกและแทนด้วยผลจากช่วง ค.ศ. 2001-2014 ซึ่งเป็นช่วงตรวจสอบอิสระ
3	ข้อสรุปเดิมเกินหลักฐาน เพราะใช้ข้อมูลช่วงเดียวกันในการปรับและประเมิน และไม่มี out-of-sample validation หรือการประเมิน extreme/hydrological performance	ออกแบบการวิเคราะห์ใหม่โดยแยก calibration period กับ holdout period และเพิ่มตัวชี้วัด q95, q99, Rx1day สำหรับฝนหนัก พร้อมหลักเล็งการอ้าง hydrological performance เพราะไม่ได้ขับแบบจำลองอุทกวิทยา	2.3; 2.5; 3.2; 4.4; 4.5; Conclusions	คณะผู้วิจัยเห็นด้วย จึงปรับกรอบการศึกษาเป็น independent temporal holdout และลดระดับข้อสรุปให้จำกัดอยู่กับคุณสมบัติของข้อมูลที่ฝนที่ประเมินจริง ไม่อ้างว่าผลหลังปรับแก้ยืนยันสมรรถนะทางอุทกวิทยา หรือความคงที่ภายใต้ภูมิอากาศอนาคต
4	ภาษาอังกฤษและหน่วยในบทคัดย่อเดิมไม่ถูกต้อง โดย RMSE ควรใช้หน่วย mm month-1 และควรระวังคำว่า decreased	ปรับ Abstract ใหม่ให้รายงานทิศทางผลตามข้อมูลจริง แยก annual-pooled fitting กับ calendar-month fitting และใช้หน่วย mm month-1 สำหรับ RMSE	Abstract; 3.3; ตารางที่ 3-4	คณะผู้วิจัยได้แก้ภาษาอังกฤษและหน่วยของตัวชี้วัดแล้ว โดยรายงานค่า calendar-month fitting ลด RMSE รายเดือน ขณะที่ annual-pooled fitting เพิ่ม RMSE รายเดือน เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคำที่สื่อว่าทุกกรณีดีขึ้น
5	ข้อสรุปภาษาอังกฤษเดิมเป็นประโยคไม่สมบูรณ์และสับสนระหว่าง RMSE กับ NSE	เขียน Conclusions ภาษาอังกฤษใหม่ แยก RMSE และ NSE ออกจากกัน และตีความการเปลี่ยนแปลงของ RMSE/NSE ร่วมกับองค์ประกอบของ MSE	Abstract: Conclusions; Conclusions; 3.3; 3.5	คณะผู้วิจัยได้ตัดข้อความที่สับสนในฉบับเดิมออกทั้งหมด และเขียนข้อสรุปใหม่ให้ชัดว่า RMSE เป็นตัววัดขนาดความคลาดเคลื่อน ส่วน NSE เป็นดัชนีประสิทธิภาพเชิงอนุกรมที่วัดความควบคู่กันขององค์ประกอบของความคลาดเคลื่อน
6	ข้ออ้างเรื่องช่องว่างการวิจัยควรอ้างอิงงานล่าสุดในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และไม่ควรสรุปจากงานเพียงบางราย	ปรับบทนำให้ใช้ถ้อยคำระมัดระวังขึ้น และเพิ่มงานที่เกี่ยวข้องกับ CMIP6/QDM/ฝนในภูมิภาค เช่น Supharatid et al., Kuinkel et al., Humphries et al.	Introduction; References	คณะผู้วิจัยเห็นด้วยและได้ปรับการนำเสนอช่องว่างงานวิจัยให้เป็นการสังเคราะห์เชิงประเด็น แทนการกล่าวอ้างแบบกว้างเกินหลักฐาน พร้อมเพิ่มวรรณกรรมร่วมสมัยในประเทศไทยและภูมิ

	การ	และ Arif Rafhida et al.		ภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่าที่เกี่ยวข้องโดยตรง
7	ต้องรายงานแหล่งข้อมูล สัดส่วน missing รายสถานี เกณฑ์ outlier วิธีจัดการ missing homogeneity test และข้อมูล relocation/instrument changes	เพิ่มรายละเอียดแหล่งข้อมูล การจัดการ NoData/ค่าผิดปกติ เกณฑ์ความครบถ้วนอย่างน้อย 95% การทดสอบ Pettitt ที่ระดับ 0.05 และผลว่าข้อมูลครบถ้วน 100% และไม่พบจุดเปลี่ยนอย่างมีนัยสำคัญในสถานีที่ 12 แห่ง พร้อมรายงานลักษณะรายสถานีในตารางที่ 1	2.2; ตารางที่ 1; 4.5; Acknowledgments	คณะผู้วิจัยได้เพิ่มรายละเอียดการควบคุมคุณภาพข้อมูลและระบุข้อจำกัดอย่างตรงไปตรงมาว่าการตรวจสอบนี้ไม่ใช่แทนเมตาตาหาเกี่ยวกับการย้ายสถานีหรือการเปลี่ยนเครื่องมือของหน่วยงานเจ้าของข้อมูล เพื่อให้ไม่เกิดความเกินจากข้อมูลที่มี
8	Nearest-neighbor เป็นการเลือก/กริดจุดกริด ไม่ใช่ downscaling และควรรายงานระยะสถานี-กริดกับจำนวนสถานีที่ใช้กริดเดียวกัน	แก้คำอธิบายเป็น nearest-grid-cell extraction และระบุชัดเจนว่าไม่ใช่การลดมาตราส่วนเชิงพื้นที่ พร้อมรายงานจำนวนอนุกรมกริดเซลล์ที่แตกต่างจริงในตารางที่ 2 และอธิบายว่าบางสถานีใช้กริดเดียวกัน	2.2; ตารางที่ 2; 4.5	คณะผู้วิจัยเห็นด้วยและได้ยกเลิกถ้อยคำที่สื่อว่า nearest-neighbor สร้างข้อมูลระดับ sub-grid เพิ่มเติม ฉบับแก้ไขใช้ถ้อยคำว่าเป็นการดึงค่าจากกริดเซลล์ที่ใกล้ที่สุดและตีความคู่ประเมิน 60 คู่เป็นชุดประเมิน ไม่ใช่หน่วยเชิงพื้นที่อิสระ 60 หน่วย
9	สมมติฐานของ ensemble ไม่มีหลักฐานรองรับ ควรรายงานผลราย GCM genealogy และ uncertainty ก่อนสรุป ensemble	ปรับให้ผลรายแบบจำลองเป็นหลัก และรายงานความแตกต่างระหว่างแบบจำลอง/สถานีใน Results ส่วน MME เป็นการวิเคราะห์ร่อง ไม่ใช่แทนความไม่แน่นอนเชิงโครงสร้าง และไม่อ้างว่าลด structural uncertainty	2.6; 3.6; ตารางที่ 5; รูปที่ 6-7; 4.4	คณะผู้วิจัยเห็นด้วยในหลักการ จึงปรับการนำเสนอให้ไม่ซ่อนความแตกต่างของแบบจำลองไว้ในค่าเฉลี่ยเดียว ส่วนประเด็น genealogy ไม่ได้วิเคราะห์เชิงปริมาณในงานนี้ จึงระบุขอบเขตการตีความของ MME อย่างระมัดระวังแทนการอ้างความเป็นอิสระของแบบจำลอง
10	เกิด data leakage หากใช้ช่วงเดียวกัน train QDM และประเมินผล ควรใช้ calibration period และ independent validation period หรือ blocked cross-validation	วิเคราะห์ใหม่โดยใช้ ค.ศ. 1981-2000 สำหรับประมาณฟังก์ชัน QDM และ ค.ศ. 2001-2014 สำหรับประเมินผล โดยไม่ใช่ observations ของช่วงตรวจสอบในการ recalibration	2.3; รูปที่ 2; 2.4; 2.5; Results	คณะผู้วิจัยเห็นด้วยและได้แก้กรอบการวิเคราะห์หลักให้หมดทั้งหมด ฟังก์ชัน QDM ถูกประมาณจากช่วงสอบเทียบเพียงช่วงเดียว จากนั้นตรึงไว้และนำไปใช้กับช่วงตรวจสอบอิสระ ทำให้ผลที่รายงานสะท้อนการประเมินนอกช่วงที่ใช้สร้างความสัมพันธ์
11	สูตร QDM กล่าวถึง projection distribution และ relative delta แต่ต้นฉบับวิเคราะห์ historical 1981-2014 จึงต้องระบุว่าช่วง projection คือช่วงใด	นิยามช่วง ค.ศ. 2001-2014 เป็น target/holdout period ในการประยุกต์ QDM และระบุว่าความแรงของแบบจำลองในช่วงเป้าหมายใช้เพื่อกำหนดตำแหน่งควอนไทล์ตามหลัก QDM โดยไม่ใช่ข้อมูลสังเกตในช่วงตรวจสอบเพื่อประ	2.3; 2.4	คณะผู้วิจัยได้ปรับคำอธิบายสมการ QDM ให้ตรงกับการวิเคราะห์ historical holdout โดยหลีกเลี่ยงถ้อยคำที่ทำให้เข้าใจว่าเป็น future projection และระบุบทบาทของช่วงเป้าหมายอย่างชัดเจน

		มานพังก์ขึ้นใหม่		
12	เหตุผลเรื่อง full-period evaluation ไม่ยอมรับเป็นการประเมินประสิทธิภาพ เพราะทำให้ optimistic และไม่วัด generalization	ตัดกรอบ full-period evaluation เดิมออก และประเมินผลเฉพาะช่วง holdout 2001-2014	2.3; 2.5; Results	คณะผู้วิจัยเห็นด้วยและได้ยกเลิกเหตุผลดังกล่าวในฉบับแก้ไข การประเมินประสิทธิภาพทั้งหมดทำในช่วงตรวจสอบอิสระเท่านั้น เพื่อให้การตีความสอดคล้องกับความสามารถในการถ่ายทอดข้ามช่วงเวลา
13	การประมาณ quantile ด้วยข้อมูลเต็มช่วงอาจใช้เพื่อ fitting แต่ไม่ใช่เหตุผลให้ละเว้น validation ควรแยก fitting ออกจาก evaluation	แยกขั้นตอน fitting และ evaluation อย่างชัดเจน พร้อมตรวจสอบว่า observations ของช่วงตรวจสอบไม่เข้าสู่ขั้นตอนสร้างฟังก์ชัน QDM	2.3; 2.4; รูปที่ 2	คณะผู้วิจัยได้ปรับกระบวนการให้แยกการประมาณฟังก์ชัน การนำฟังก์ชันไปใช้ และการประเมินผลออกจากกัน โดยเพิ่มคำอธิบายใน Methodology และรูปผังการไหลของข้อมูลเพื่อให้ตรวจสอบได้
14	การเฉลี่ยค่าฝนรายวันจาก free-running GCMs ที่ phase ไม่ตรงกันทำลาย wet-day/extreme structure ควรประเมินรายโมเดลแล้วสรุป ensemble ภายหลัง	ยกเลิกการสร้าง MME รายวัน และสร้าง MME หลังสะสมเป็นรายเดือนเท่านั้น พร้อมระบุว่า MME ไม่ใช่อนุกรม weather realization	2.6; 3.6; ตารางที่ 5	คณะผู้วิจัยเห็นด้วยและได้แก้ไขวิธีวิเคราะห์ตามข้อเสนอแนะ โดยประเมินแบบจำลองรายตัวก่อน จากนั้นจึงสรุป MME รายเดือนเป็นผลรองเพื่อหลีกเลี่ยงการเฉลี่ยเหตุการณ์ฝนรายวันที่ไม่ตรงเฟสกัน
15	ensemble spread ที่แคบลงไม่ใช่หลักฐานว่า structural uncertainty ลดลง และอาจประเมิน uncertainty ต่ำเกินจริง	ตัดการตีความ ensemble spread contraction เป็นการลด uncertainty และรายงาน MME เฉพาะในฐานะค่าเฉลี่ยรายเดือนที่ช่วยลด RMSE บางกรณี แต่ไม่ได้เพิ่ม temporal correspondence อย่างจำเป็น	2.6; 3.6; 4.4	คณะผู้วิจัยได้ปรับการตีความตามข้อเสนอแนะ โดยไม่ใช้การหดตัวของกระจายหลังการปรับแก้เป็นหลักฐานของการลดความไม่แน่นอนเชิงโครงสร้าง และระบุข้อจำกัดของ MME อย่างชัดเจน
16	การอธิบายผลของ S9 ด้วย orographic rainfall เป็นข้อสันนิษฐาน เพราะ S9 เป็น Inland Plain และสูงเพียง 14.45 m	ตัดข้อสรุปเชิงสาเหตุเกี่ยวกับ orographic rainfall และใช้การอธิบายจากลักษณะระยะเปลี่ยนที่สังเกตได้แทน เช่น SDII และ lag-1 autocorrelation ของสถานี	3.1; 3.6; 4.5	คณะผู้วิจัยเห็นด้วยและได้ลดระดับการตีความเชิงสาเหตุ โดยหลีกเลี่ยงการอ้างอิทธิพลภูเขาโดยไม่มีหลักฐานจาก exposure หรือ grid mapping ที่เพียงพอ
17	ไม่มี statistical test, p-value หรือ confidence interval จึงไม่ควรใช้คำว่าอย่างมีนัยสำคัญ หรือควรเพิ่ม dependence-aware block bootstrap/permutation	เพิ่ม year-block bootstrap 2,000 ซ้ำสำหรับผลต่างแบบจับคู่และควบคุม FDR ด้วย Benjamini-Yekutieli ภายใต้กรอบคว่ำ 120 สมมติฐาน พร้อมรายงาน confidence limits	2.5; ตารางที่ 4; 3.3	คณะผู้วิจัยเห็นด้วยและได้เพิ่มการอนุมานทางสถิติที่คำนึงถึงการพึ่งพาเชิงเวลาและการทดสอบหลายครั้ง โดยใช้ปฏิทินเป็นบล็อกในการ bootstrap และใช้ Benjamini-Yekutieli เป็นเกณฑ์หลักเนื่องจากคู่ประเมินไม่เป็นอิสระต่อกัน

	test	และจำนวนคู่ที่ตีขึ้น/แย่ง/ไม่ต่างในตารางที่ 4		ซึ่งพื้นที่
18	Taylor diagram และกราฟอนุกรมเวลาเป็นหลักฐานเชิงพรรณนา ไม่ได้ยืนยันความน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะเมื่อเป็น in-sample และ daily/model phases ไม่ตรงกัน	ตัดการพึ่งพา Taylor diagram เป็นหลักฐานยืนยัน และแทนด้วยการรายงานตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ตารางผล bootstrap และการแยก MSE/temporal correlation	3.3-3.5; ตารางที่ 3-4; รูปที่ 4-5	คณะผู้วิจัยเห็นด้วยและได้ปรับการนำเสนอให้กราฟทำหน้าที่สนับสนุนการอธิบายเชิงพรรณนาเท่านั้น ส่วนข้อสรุปหลักอาศัยผลตัวชี้วัด การอนุมานแบบ bootstrap และการแยกองค์ประกอบของความคลาดเคลื่อน
19	ข้อสรุปต้องลดระดับ เพราะไม่มีการทดสอบนัยสำคัญและไม่มี independent validation	เขียน Conclusions ใหม่ภายใต้กรอบ independent temporal holdout และใช้ผลจาก bootstrap/BY ประกอบเฉพาะตัวชี้วัดที่ทดสอบ	Conclusions; 4.1-4.5	คณะผู้วิจัยได้ลดระดับข้อสรุปให้สอดคล้องกับหลักฐาน โดยสรุปว่า QDM มีความสามารถในการถ่ายทอดบางคุณสมบัติข้ามช่วงเวลาอย่างมีเงื่อนไข แต่ไม่สามารถรับประกันความสอดคล้องเชิงเวลาที่ไม่มีในแบบจำลองเดิม
20	รายการอ้างอิงหนึ่งตรงไม่พบตาม DOI ที่อ้าง	ตัดรายการที่ตรวจสอบไม่ได้ออก และคงเฉพาะรายการที่ DOI และข้อมูลบรรณานุกรมตรวจสอบได้	References	คณะผู้วิจัยได้ตรวจสอบรายการอ้างอิงใหม่และนำรายการที่ไม่สามารถยืนยันความตรงกันระหว่างชื่อบทความกับ DOI ออกจากต้นฉบับ เพื่อให้เอกสารอ้างอิงมีความน่าเชื่อถือ
21	DOI ของ Vrac (2018) ไม่สอดคล้องกับชื่อบทความ ต้องตรวจและแก้ทั้งชื่อเรื่อง วารสาร หน้า และ DOI	ตัดรายการ Vrac ที่มีความไม่สอดคล้องออกจาก reference list และไม่ใช่อ้างอิงในเนื้อหาฉบับแก้ไข	References	คณะผู้วิจัยเห็นด้วยและเลือกตัดรายการดังกล่าวออกแทนการคงรายการที่ยังไม่แน่นอน โดยคำอธิบายวิธี QDM อ้างอิง Cannon et al. (2015) เป็นแหล่งวิธีวิทยาลักษณะกับวรรณกรรมที่ตรวจสอบได้
22	DOI ของ Wang et al. ไม่ตรงกับบทความ precipitation bias correction ที่อ้าง	ตัดรายการ Wang et al. ที่ไม่ตรงกับ DOI ออก และใช้แหล่งอ้างอิงด้านวิธีวิทยา/ภูมิภาคที่ตรวจสอบได้แทน	Introduction; References	คณะผู้วิจัยได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ โดยตัดรายการที่ DOI ไม่ตรงกับบทความออกจากรายการอ้างอิงและไม่ใช่เป็นหลักฐานในเนื้อหาฉบับแก้ไข

ประเด็นที่ควรตรวจขั้นสุดท้ายก่อนส่ง

- ใช้คำเรียกกรอบการตรวจสอบให้สม่ำเสมอทั้งบทความ เช่น ใช้ “การตรวจสอบด้วยช่วงเวลาอิสระ” สำหรับแนวคิด และ “ช่วงตรวจสอบอิสระ” สำหรับช่วงข้อมูล
- ตรวจสอบข้อกำหนดของวารสารว่าต้องส่งต้นฉบับพร้อม line numbers หรือฉบับสะอาด หากไม่กำหนด ควรถอดเลขบรรทัดก่อนส่ง

- ตรวจสอบการวางรูปและคำบรรยายภาพ โดยเฉพาะรูปที่ 7 ซึ่งในฉบับเรนเดอร์แยกภาพกับ caption คนละหน้า
- ตรวจสอบความสอดคล้องของคำว่า calibration, holdout, validation และ fitting configuration ในภาษาไทยและอังกฤษ
- ตรวจสอบว่า references ทุกฉบับที่อยู่ในรายการอ้างอิงยังมีการอ้างอิงในเนื้อหา ตาราง หรือหมายเหตุตารางตามความจำเป็น

โดยสรุป คำชี้แจงฉบับนี้ยืนยันว่าต้นฉบับได้ปรับแก้ประเด็นหลักของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว โดยเฉพาะการแก้ data leakage การแยกการประเมินรายแบบจำลอง การลดระดับข้อสรุป การเพิ่มการอนุมานทางสถิติ และการแก้รายการอ้างอิงที่มีปัญหา ทั้งนี้ยังควรตรวจสอบแบบเอกสารขั้นสุดท้ายก่อนส่งเข้าสู่ระบบวารสาร