NaiveSVM vs SKiP Comparison
BREAST_CANCER_PCA (LINEAR Kernel)

NaiveSVM

Label Noise \ Feature Noise	Clean	5%	10%	15%	20%
Clean	97.4%	94.2%	86.4%	85.5%	83.2%
5%	89.5%	87.5%	79.2%	78.6%	77.4%
10%	91.2%	85.8%	79.2%	84.0%	83.2%
15%	78.9%	78.3%	73.6%	75.6%	77.4%
20%	75.4%	71.7%	66.4%	69.5%	67.9%

SKiP

Label Noise \ Feature Noise	Clean	5%	10%	15%	20%
Clean	99.1%	94.2%	88.0%	88.5%	83.2%
5%	91.2%	89.2%	80.8%	80.2%	80.3%
10%	92.1%	86.7%	80.0%	84.0%	83.2%
15%	78.9%	77.5%	73.6%	77.9%	75.9%
20%	75.4%	72.5%	68.0%	70.2%	70.8%

Difference (SKiP - NaiveSVM)

Label Outlier \ Feature Outlier	Clean	5%	10%	15%	20%
Clean	+1.8%	0.0%	+1.6%	+3.1%	0.0%
5%	+1.8%	+1.7%	+1.6%	+1.5%	+2.9%
10%	+0.9%	+0.8%	+0.8%	0.0%	0.0%
15%	0.0%	-0.8%	0.0%	+2.3%	-1.5%
20%	0.0%	+0.8%	+1.6%	+0.8%	+2.9%