NaiveSVM vs SKiP Comparison
BREAST_CANCER_PCA (RBF Kernel)

NaiveSVM

Label Noise \ Feature Noise	Clean	5%	10%	15%	20%
Clean	0.939	0.924	0.953	0.947	0.918
5%	0.912	0.885	0.887	0.865	0.908
10%	0.877	0.893	0.860	0.883	0.882
15%	0.763	0.802	0.767	0.830	0.841
20%	0.702	0.756	0.767	0.789	0.810

SKiP

Label Noise \ Feature Noise	Clean	5%	10%	15%	20%
Clean	0.939	0.931	0.940	0.947	0.913
5%	0.921	0.893	0.880	0.860	0.892
10%	0.886	0.908	0.893	0.883	0.887
15%	0.781	0.809	0.787	0.819	0.836
20%	0.763	0.771	0.767	0.807	0.800

Difference (SKiP - NaiveSVM)

Label Noise \ Feature Noise	Clean	5%	10%	15%	20%
Clean	0.000	+0.008	-0.013	0.000	-0.005
5%	+0.009	+0.008	-0.007	-0.006	-0.015
10%	+0.009	+0.015	+0.033	0.000	+0.005
15%	+0.018	+0.008	+0.020	-0.012	-0.005
20%	+0.061	+0.015	0.000	+0.018	-0.010