



새 프로젝트 생성

⦿ 백엔드	완료
≡ 구분	프로젝트
⦿ Http Method	POST
≡ URL	/api/v1/projects
≡ 설명	새 프로젝트 만들기
≡ Header+	
⚙ API 연동	시작 전

Request

Request Body

Response

응답 코드

Success

Error

400

401

404

429

500

Request

- **PathVariable**
 -
- **Query Parameter**
 -
- **BearerToken** : 서버에서 제공하는 액세스 토큰

파라미터	의미	타입

Request Body

Response

응답 코드

200	요청 정상처리
400	클라이언트 오류
401	유효하지 않는 토큰일 경우
404	
429	짧은 시간 내에 과도하게 API를 호출한 경우
500	서버 오류
503	서비스 불가 - 서버 과부하 - 유지보수 중

Success

파라미터	의미	타입	

```
{
  "code": 200,
  "message": "로그인 성공",
  "data": {
    "accessToken": "string",
    "refreshToken": "string"
  }
}
```

Error

400

```
{
  "code" : "400",
  "message": "잘못된 요청입니다."
}
```

401

```
{
  "code" : 401,
  "message": "정상적인 토큰 정보가 아닙니다."
}
```

404

```
{
  "code" : 404,
  "message": "회원이 존재하지 않습니다. 회원가입을 해주세요"
}
```

```
요."
```

```
}
```

429

```
{  
  "code": 429,  
  "message": "요청이 너무 많습니다. 잠시 후 다시 시도해주세요."  
}
```

500

```
{  
  "code" : 500,  
  "message": "서버 오류입니다."  
}
```